



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



KUJMXOQFKC89

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Profil zadavatele

Č. j.:

JMK 28363/2026

Sp. zn.:

S – JMK 2580/2026 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

3

Počet příloh:

0

Datum:

18. 02. 2026

Vysvětlení zadávací dokumentace IV

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Dodávka dílenské technologie a techniky – Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost jednoho dodavatele doručené dne 13. 02. 2026 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/IV:

Žádáme o upřesnění technických parametrů následujících položek a případné uvedení referenčního výrobku. Z uvedeného zadání není možné identifikovat, o jaký výrobek se jedná a k čemu má sloužit.

- X04 - Bodová odporová svářečka
- Indukční jednotka na železo
- Indukční nástavec na drobné opravy
- Set Indukčních spirál na ohřev šroubů a matek
- Odsávání 2 ramena, 6 m hadice

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

- Vzduchová přímočará pilka
- Prosazovací kleště
- Pneumatické nýtovací kleště
- Nýtovací sada
- Otočný stojan na motor do 500 kg

Odpověď č. 1/IV:

Zadavatel upřesňuje technickou specifikaci požadovaných položek, tj.:

Pod položkou „**X04 – Bodová odporová svářečka**“ je myšleno jedno z pracovišť karosárny, které kromě bodové odporové svářečky obsahuje i další vybavení. Zadavatel doplňuje technickou specifikaci doplňkového vybavení:

- **Indukční jednotka na železo**
 - Výkon min. 2300 W
 - Napájení 230 V
 - Délka přívodního kabelu min. 1,5 m
 - Délka ovládacího kabelu min. 2 m
 - Manuální a automatický režim
 - Ovládání pomocí nožního spínače
 - adaptér na demontáž autoskel
 - adaptér na demontáž lišt (nahřívací dečka)
 - adaptér na nahřívání mechanických částí
 - pojízdný vozíček pro příslušenství

Příslušenství indukční jednotky na železo:

- **Indukční nástavec na drobné úpravy**
- **Set Indukčních spirál na ohřev šroubů a matek**
- **Odsávání 2 ramena, 6 m hadice** – není součástí dodávky v položce X04 – Bodová odporová svářečka; uvedeno v samostatné položce X10 - Mobilní odsávací a filtrační zařízení pro odtah svařovacích dýmů
- **Vzduchová přímočará pilka**
 - počet zdvihů min. 9000/min
 - prořez materiálu min. 2,5 mm ocel, 3 mm hliník
- **Prosazovací kleště**
 - pro děrování plechu až do 1 mm tloušťky
 - průměr díry min. 5,2 mm
- **Pneumatické nýtovací kleště**
 - přítlak kleští min. 9,5T
 - integrovaný manometr pro nastavení tlaku vzduchu/přítlaku nýtování
 - popruh pro pohodlnější manipulaci
 - možnost otočení ramene o 360°
 - magnetická matrice pro zajištění/umístění nýtu
 - PUSH-PULL systém
 - 3 ks ramen pro nýtování v různých částech karosérie

Příslušenství pneumatických nýtovacích kleští:

- **Nýtovací sada** - matrice pro koncern VW
- **Otočný stojan na motor do 500 kg**

- mobilní (pojízdny) stojan nosnost min. 450 kg
- 4 kolečka – 2 s brzdou
- úkapová vana na provozní kapaliny součástí stojanu
- systém rotace motoru pomocí kliky s převodem
- možnost zajištění rotace

Zadavatel u všech výše uvedených položek dle ustanovení § 89 odst. 6 Zákona umožňuje dodavateli nabídnout rovnocenné řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru