

[illegible][illegible]

Betonová palisáda 120x165x800 mm
uložena do betonu min. na 1/3 výšky

S1

40

150

150

150

570

	Betonová drenážní dlažba 170 x 170 x 80 mm, odstín přírodní
	Štěrkodrt' frakce 4-8 mm
	Štěrkodrt' frakce 0-63 mm
	Beton prostý
	Beton vyztužený
	Původní zemina
	Geotextilie
	Betonová palisáda

S1 Betonová drenážní dlažba 170x170 mm - tl. 80 mm
 Kamenná drť, frakce 0/8 mm vč. zeminy - tl. 40 mm
 Štěrkodrt', frakce 0/63 mm - tl. 150 mm
 Štěrkodrt', frakce 0/63 mm - tl. 150 mm
 Štěrkodrt', frakce 0/63 mm - tl. 150 mm
 Netkaná geotextilie - tl. 3 mm

S2 Zámková dlažba 200x200 mm - tl. 80 mm
Kamenná drť, frakce 4/8 mm vč. zeminy - tl. 40 mm
Štěrkodrt', frakce 0/63 mm - tl. 150 mm
Štěrkodrt', frakce 0/63 mm - tl. 150 mm
Štěrkodrt', frakce 0/63 mm - tl. 150 mm
Netkaná geotextilie - tl. 3 mm

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta		
Vypracoval:	Bc. Martina Sýkorová		
Kontroloval:	Ing. Adéla Šichnářková		
Místo stavby:	Plaveč		
Stavebník:	Domov seniorů Plaveč, příspěvková organizace IČO: 456 71 702 Domov 1, 671 32 Plaveč	Formát:	A3
Název akce:	Vybudování parkoviště v areálu Domova Plaveč	Datum:	12/2025
		Stupeň dokumentace:	DPS
		Stavební objekt:	SO 01
		Měřítko: 1:15	Číslo paré:
Část:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo výkresu:	
Obsah:	Vzorové řezy zpevněných ploch	D.1.1.3.1	

Tento výkres je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).