

Technická specifikace kelímků včetně grafického návrhu

- požadovaná velikost: objem 0,5 l
- ryska: na označení 0,3 l i na 0,5 l, dostatečně viditelné pro osoby, které budou kelímky naplňovat nápoji
- druh nápojů: na studené nápoje
- úchyt: s držátkem
- potisk: plnobarevný potisk dle grafického návrhu zadavatele
- počet: 10 000 ks

Zdůvodnění požadavku na konkrétní typ kelímků:

Zadavatel aktuálně disponuje 24 000 ks kelímků s držátkem a 120 ks kompatibilních úložných boxů. Požadavek na dodávku identického typu kelímků vychází z následujících důvodů:

- **Technická kompatibilita:** Pořízení jiného typu (např. bez ucha nebo s klipem) by znemožnilo využití stávajících úložných boxů, které jsou konstruovány přesně pro tento model.
- **Provozní efektivita:** Sjednocení typu kelímků eliminuje nutnost provozovat dva paralelní, vzájemně nekompatibilní systémy skladování a distribuce, což by vedlo ke zvýšeným nákladům na logistiku a manipulaci.
- **Jednotná manipulace:** Zachování jednoho typu zajišťuje bezproblémovou stohovatelnost a jednotné postupy při obsluze a čištění.
- **Vizuální identita:** Sjednocení typu a designu kelímků je klíčové pro zachování jednotného vizuálního stylu pořádaných akcí.

Zadavatel je v rámci zadávání veřejných zakázek povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ. Dále je při hospodaření s jeho majetkem vázán § 17 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a tzv. principy 3E (hospodárnost, efektivita a účelnost). V rámci péče řádného hospodáře dovedl, že v případě nastavení podmínek výběrového řízení pro větší okruh dodavatelů (tj. nespecifikování druhu kelímku – úchytu) by došlo k výraznému navýšení nákladů z jeho strany a tím k nevhodnému vynakládání veřejných prostředků. Zadavatel proto při formulaci zadávacích podmínek postupuje tak, aby byla zachována rovnováha mezi zásadami § 6 ZZVZ a principy 3E, přičemž jsou dodrženy zásady rovného zacházení a přiměřenosti a současně je zajištěno účelné a hospodárné využití veřejných prostředků.

