


ŠACHETNÍ DNA

ŠACHETNÍ DNO	DN	TYP DNA	h2
TBZ–Q.1 100/60 V15	150	A <sub>1</sub>	600
TBZ–Q.1 100/60 V20	200	A <sub>2</sub>	600
TBZ–Q.1 100/60 V25	250	A <sub>3</sub>	600
TBZ–Q.1 100/80 V30	300	B <sub>1</sub>	800
TBZ–Q.1 100/80 V40	400	B <sub>2</sub>	800
TBZ–Q.1 100/100 V50	500	C <sub>1</sub>	1000
TBZ–Q.1 100/100 V60	600	C <sub>2</sub>	1000


LEGENDA

- 1 KANALIZAČNÍ POKLOP ÚNOSNOST B125, D400
- 2 RÁM POKLOPU
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENCE/ TBW–Q.1 63/6,8,10
- 4 ŠACHETNÍ KONUS/ TBR–Q.1 100–63/58
- 5 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ TBS–Q.1 100/100
- 6 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ TBS–Q.1 100/50
- 7 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ TBS–Q.1 100/25
- 8 ŠACHETNÍ DNO PREFABRIKOVANÉ
- 9 KANALIZAČNÍ TROUBY
- 10 OCELOVÉ STUPADLA S PE POVLAKEM
- 11 PODKLADNÍ BETON
- 12 BETON S NÁTĚREM



Pozn. Všechny betonové konstrukce budou s příměsí proti uhlíkatové agresivitě.

PLASTOVÁ ŠACHTA DN425mm



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

**LT**PROJEKT

PROJEKTOVÁNÍ ZOBRAZITELNÉ VÝSTAVY

Hlavní inženýr projektu:  
ING. JAN KOČMÁNEK  
  
Vedoucí projektant zakázky:  
ING. MARTIN FORAL

Investor:  
NEMOCNICE KYJOV, p.o.  
Strážovská 1247/22  
697 02 Kyjov

Profese:	Zpracovatel dílu:	Autorizace:	
KAN	HP consult s.r.o., Durdákova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz www: www.bim-tzb.cz		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
ING. LADISLAV PILÁŘ	ING. LADISLAV PILÁŘ		

Akce:	NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo:	DPS 08 - 2022	Paré:
Objekt:	AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE		Datum:	10 - 2022	
Obsah:	REVIZNÍ ŠACHTY		Stupeň:	DPS	
		Formát:	IO 104	Formát:	5A4
		Měřítko:	-	Číslo výkresu:	D.1.14-202