

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
BUDOVA C1 - ZÁPADNÍ KŘÍDLO							
C1-01.01	HALA	39.4	STAVAJÍCÍ				
C1-01.02	CHODBA	13.7	STAVAJÍCÍ			KAZETOVÝ PODHLED	2400
C1-01.03	CHODBA	41.9	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2400
C1-01.04	CHODBA	24.3	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2400
C1-01.05	STROJOVNA VZT	55.4	BEZPRAŠNÝ NATĚR	E2			
C1-01.06	ŠATNA PERSONÁLU	38.3	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2800
C1-01.07	UMÝVÁRNA, SPRCHA	3.6	PROTISKLUZNÉ PVC	A8,A9	KERAMICKÝ OKLAD v = 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-01.08	WC	1.8	PROTISKLUZNÉ PVC	A8	KERAMICKÝ OKLAD v = 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-01.09	ŠATNA PERSONÁLU	36.9	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2800
C1-01.10	UMÝVÁRNA, SPRCHA	3.4	PROTISKLUZNÉ PVC	A8,A9	KERAMICKÝ OKLAD v = 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-01.11	WC	1.8	PROTISKLUZNÉ PVC	A8	KERAMICKÝ OKLAD v = 2000	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600
C1-01.12	CHODBA	15.9	STAVAJÍCÍ				
C1-01.13	SKLAD	22.5	PVC PODLAHOVINA	A3		KAZETOVÝ PODHLED	2600
C1-01.14	ELEKTROROZVODNA	23.6	STAVAJÍCÍ				

NEOZNAČENÉ A NEPOPISANÉ MÍSTNOSTI V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ JSOU STAVAJÍCÍ A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY, POKUD NEJÍ UVEDENO V PUDORYSE JINAK


LEGENDA

- DĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- ZTI - KANALIZACE
  - ZTI - STUDENÁ VODA
  - ZTI - TEPLÁ VODA
  - ZTI - ODKLUKACE
  - ZTI - POŽÁRNÍ VODA
  - UT - TOPNÁ VODA
  - UT - ZPĚTNÁ VODA
  - CHLAZENÍ - NABĚH
  - CHLAZENÍ - ZPĚTNÁ
  - MEDIPLYN - POOTLAK
  - MEDIPLYN - KYSLÍK
  - MEDIPLYN - STLAČENÝ VZDUCH
  - SILNOPROUD VE ŽLÁBECH
  - SLP
  - SLABOPROUD VE ŽLÁBECH
  - KLIMATIZACE - PŘÍME CHLAZENÍ
  - ROZVOD VZT - ODVOD
  - ROZVOD VZT - PŘÍVOD
  - VÝVSTYKY VZT
  - SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU
  - SVÍTIDLA BUDOV UPŘESNĚNÁ A DOPLNĚNÁ PODLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
  - KONČOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDU A EPS ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU

POZNÁMKA

- ROZVODY SILNOPROUDU A SLABOPROUDU MUSÍ RESPEKTOVAT TRASY OSTATNÍCH INSTALACÍ ROZVODŮ UVEDENÝCH NA KOORDINAČNÍCH VÝKRESECH
- U ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU JSOU ZAKRESLENY JEN TRASY VE ŽLÁBECH
- V PUDORYSU JSOU ZAKRESLENY V PŘÍMÉM ROZSAHU ROZVODY VZT, OSTATNÍ ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY JEN V HLAVNÍCH TRÁSÁCH A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ, NE JSOU KRESLENY ROZVODY V PRÁKÁCH
- ROZVODY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ BUDOV RESPEKTOVAT NORMOVU PŘEDEPISANÉ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI INSTALACEMI
- KOORDINAČNÍ VÝKRES DOPLŇUJE A UPŘESŇUJE PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ - V PŘÍPADĚ NESOULADY BUDOV DODRŽENÝ ÚDAJE Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ NEBO BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ELEMENTŮ VZT A SVÍTIDEL VIZ VÝKRES PODHLEDŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOV OBETOVNÁVY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNÝ S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

SCHÉMA OBJEKTU



1:10,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<b>LT PROJEKT</b> ARCH - STAV		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCHÁNEK	Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Stražovská 1247/22 687 02 Kyjov
Odpovědný projektant: ING. MARTIN FORAL		Vedoucí projektanta zakázky: ING. MARTIN FORAL	Autorizace:
Zpracovatel dluh: LT PROJEKT a.s., Krotčova 45, 616 00 Brno Tel.: +420 533 445 504 E-mail: ivo.grucha@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Kontrola: ING. MARTIN FORAL	
Akce: <b>NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM</b>		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2022	Paré:
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3 SO 01		Datum: 10. 10. 2022	
Období: PŮDORYS 1.PP - KOORD.VÝKRES ZÁPADNÍ KŘÍDLO		Stupeň: DPS	
		Formát: 12 A4	
		Mřížko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.1-601a