

Městský úřad Břeclav

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY

Oddělení dopravy a silničního hospodářství
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav



Č.j.: MUBR 18493/2015

Břeclav dne 28. května 2015

Sp.zn.: MUBR-S 18493/2015 OSVD

Oprávněná úřední osoba: Ing. Andrea Vajbarová

☎ 519 311 338, e-mail: andrea.vajbarova@breclav.eu

Toto rozhodnutí nabylo právní moci:



dne 30.6.2015

je vykonatelné

dne 30.6.2015

Městský úřad Břeclav

dne 30.6.2015

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 odst. 1 a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.3.2015 podala

Obec Lednice, zastoupená na základě plné moci společností Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav (dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává

podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

stavební povolení

na stavbu:

„Lednice – okružní křižovatka II/422“

na pozemcích parc. č. 779/1, 857/9, 851/8, 857/13, 864/6, 847/1, 864/4, 864/5, 901/7, 581/12, 847/9, 851/9, 847/8, 847/10, 779/6, 857/11, 863/4, 901/9, 851/10, 803/5, 857/10, 857/12, 779/5, 779/7, 848/12, 848/13, 851/1, 851/11 v katastrálním území Lednice na Moravě.

Toto povolení se vztahuje na schválenou dokumentaci stavby.

Stavba obsahuje:

Stavba řeší rekonstrukci stávající průsečné křižovatky silnic II/422 (ulice 21. dubna) a silnice III/42417 (ulice Mikulovská) v intravilánu obce Lednice. Navržená rekonstrukce řeší změnu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní průměru 25m s jízdním pásem šířky 6,0m, s prstence ze žulových kostek šířky 3,0m a se středovým ostrůvkem průměru 7,0m. Rozměry křižovatky zůstanou zachovány, pouze severní část křižovatky bude rozšířena. Komunikace jsou vymezeny silničním obrubníkem a mají povrch z asfaltového betonu.

Silniční obrubníky spolu se žulovým jednořádkem či dvouřádkem zůstanou zachovány ve stávající poloze, pouze budou vyměněny v místech přechodů pro chodce, dělicích ostrůvků a v severní části křižovatky. V celé ploše bude provedena výměna krytu, V místech ostrůvků, rozšíření plochy křižovatky a dlážděného prstence okružní křižovatky je navržena nová vozovka v celé tloušťce konstrukce vozovky. Součástí je i návrh chodníku, veřejného osvětlení, přeložka sdělovacích kabelů a zděného plotu.

Stavební objekty:

SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 402 – Přeložka kabelů O2

SO 701 – Zděný plot

SO 801 – Zatravněné plochy

SO 101 – Komunikace

Uprostřed stávající křižovatky je navržen středový ostrov okružní křižovatky o průměru 7,0m, tvořen zelení. Okolo středového ostrova okružní křižovatky je navržen dlážděný prstenec z velkých žulových kostek (150x150x150). Navržený prstenec má šířku 3,0m a příčný spád je jednotný 6,0% směrem k jízdni pásu, od kterého je oddělen dvouřádkem ze žulových kostek. Vnější řada je v úrovni vozovky jízdni pásu, vnitřní řada kostek je uložena šikmo s převýšením 3cm. Jízdni pás je navržen v šířce 6,0m. Průměr výsledné okružní křižovatky tak činí 25,0m. Stávající dělicí ostrůvky na větvích tvořených silnicí II/422 budou zkráceny tak, aby nezasahovaly do jízdni pásu okružní křižovatky. Na větvích silnice III/41417 a III/42117 jsou nově navrženy pojízditelné směrovací ostrůvky s krytem ze žulových kostek (100x100x100). V místě navrženého jízdni pásu okružní křižovatky je navrženo navýšení nivelety vozovky tak, aby příčný sklon jízdni pásu měl minimální hodnotu 2,0%. Ve zbytku plochy, tzn. na jednotlivých větvích okružní křižovatky zůstane zachováno stávající výškové řešení. Silniční obrubníky jsou navrženy s převýšením +13cm. V místě přechodů pro chodce je navržen nájezdový obrubník s převýšením +2cm. Změna převýšení je provedena pomocí přechodových obrubníků v délce 1,0m. V místě sjezdů je navržen nájezdový obrubník s převýšením +5cm. Podél obrubníků bude zachován stávající žulový jednořádek či dvouřádek, který zůstane směrově i výškově zachován.

SO 102 – Chodník

Chodník lemující severní okraj křižovatky bude odstraněn a postaven nový v celé tloušťce konstrukce. Chodník je navržen z betonové dlažby pískové barvy o rozměrech 100x200x60. Samotný chodník má šířku 2,50m s příčným spádem 2,0%. Vodící linie na druhé straně chodníku bude tvořena zděným plotem. Přechody pro chodce vycházejí ze stávajícího stavu. Na větvích tvořených silnicí II/422 jsou zachovány dělené přechody pro chodce. V ploše stávajících dělicích ostrůvků jsou navrženy nové plochy pro pěší. Na větvích silnic III. třídy jsou zachovány nedělené přechody pro chodce. Všechny přechody budou vybaveny veřejným osvětlením a vodícími prvky. Varovné a signální pásy jsou navrženy ze slepecké dlažby červené barvy. Šířka varovných pásů je navržena 0,4m a šířka signálních pásů je navržena 0,8m.

SO 103 – Dopravní značení

SO 104 – Přechodné dopravní značení

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, Ing. Bořek Zvěďelík, ČKAIT 1005110. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a zhotovitele stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
Závěrečná kontrolní prohlídka - dokončení stavebních prací oznámí stavebník nejméně 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu za účelem provedení kontrolní prohlídky dotčených orgánů.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou oprávněnou k provádění stavebních prací.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu.
8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích:

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, zn. E7456-16011325 ze dne 16.5.2014:

V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení zajistí p. Škrobáček, tel: 545144229, libor.skrobacek@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení se vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Nebude porušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodleně bude ohlášeno jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800225577.

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Hodonín, zn. M49992-1612423 ze dne 23.5.2014:

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
- Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti.
- Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1m provádět v min. vzdálenosti 1m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně.
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí Libor Škrobáček, tel: 545144244, libor.skrobacek@eon.cz.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat výbušné a hořlavé látky

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínky práce v jeho blízkosti ze dne 6.11.2013.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 19527/12 ze dne 3.2.2012:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica Czech republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, prostřednictvím zaměstnance společnosti pověřeného ochranou sítě – Dana Panáková, tel: 720752454, dana.panakova@o2.com.
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica Czech republic a.s.
- Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Czech republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Czech republic a.s.:

- Stavebník je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizační prostředky a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica Czech republic a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica Czech republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření, nelze je použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání vyjádření nového.
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zábor je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica Czech republic a.s..
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica Czech republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakkoliv s jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že

- technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica Czech republic a.s., tel. č. 800 184 084.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu vjezdu či sjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

Jihomoravská plynárenská, a.s., zn. 5000731464 ze dne 9.1.2013:

Dojde k dotčení ochranného pásma stáv. NTL plynovodu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/200 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., zn. 2376/11-Ja ze dne 8.7.2011:

- Před zahájením zemních prací se požaduje provést vytyčení vodovodu na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Mikulov, tel. 519510964, a kanalizace u střediska kanalizací Břeclav, tel. 519304660.
- Při provádění stavby se požaduje respektovat vodovod a kanalizaci dodržením ČSN 73 6005.
- Zahájení prací se požaduje 14 dnů předem písemně oznámit společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

III. Rozhoduje návrzích a námítkách účastníků řízení takto:

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – dále jen „správní řád“) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lednice, zastoupení: na základě plné moci společností Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Jihomoravský kraj, zastoupení: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,
Odloučené pracoviště Břeclav

Odůvodnění

Dne 9.3.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy pod č.j. MUBR 24205/2015/av ze dne 10.4.2015. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu stanovil lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a záměry územního plánování. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, zn. E7456-16011325 ze dne 16.5.2014

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Hodonín, zn. M49992-16012423 ze dne 23.5.2014

Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 19527/12 ze dne 3.2.2012

Jihomoravská plynárenská, a.s., zn. 5000731464 ze dne 9.1.2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., zn. 2376/11-Ja ze dne 8.7.2011

Městský úřad Břeclav, odbor školství, kultury, mládeže a sportu, č.j. MUBR 12278/2012-411/Ha ze dne 23.2.2012

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, č.j. MUBR 36860/2011 ze dne 1.6.2011

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 74305/2011 ze dne 16.6.2011

Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav, č.j. KRPB-18030-2/ČJ-2012-060406-KAM ze dne 19.1.2012

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, ev.č. HSBM-4-81-8/4-OPR-2011 ze dne 14.6.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ze dne 2.6.2014

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad dále zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury a tyto požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno v jednotlivých výrocích tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraj, odboru dopravní správy, podáním u odboru správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka



Ing. Roman Konečný
vedoucí odboru správních věcí a dopravy

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dle položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč byl zaplacen dne 28.5.2015.

Rozdělovník:

Obdrží - účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona:

Do vlastních rukou:

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Lednice, zastoupení: Viadesigne, s.r.o., IDDS: zrkaeex

Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Obec Lednice, IDDS: yxpb7v

Veřejnou vyhláškou:

Ostatní účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Na vyvěšení :

Městský úřad Břeclav a Obecní úřad Lednice se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.

Městský úřad Břeclav – zde

Obecní úřad Lednice, IDDS: yxpb7v

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav, IDDS: jydaí6g

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, zde

Městský úřad Břeclav, úsek památkové péče, zde

Městský úřad Břeclav

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY

Oddělení dopravy a silničního hospodářství
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav



Č. j.: MUBR 43351/2015

Břeclav dne 29. června 2015

Sp. zn.: MUBR-S 18493/2015 OSVD

Oprávněná úřední osoba: Ing. Andrea Vajbarová

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, oddělení dopravy a silničního hospodářství, rozhodl z moci úřední v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu „Lednice – okružní křižovatka II/422“ vydané Městským úřadem Břeclav, odborem správních věcí a dopravy, dne 28.5.2015 pod č.j. MUBR 18493/2015, se ve své výrokové části opravuje takto:

část textu v první větě:

... na pozemcích parc. č. 779/1, 857/9, 851/8, 857/13, 864/6, 847/1, 864/4, 864/5, 901/7, 581/12, 847/9, 851/9, 847/8, 847/10, 779/6, 857/11, 863/4, 901/9, 851/10, 803/5, 857/10, 857/12, 779/5, 779/7, 848/12, 848/13, 851/1, 851/11 v katastrálním území Lednice na Moravě ...

se nahrazuje textem:

... na pozemcích parc. č. 779/1, 857/9, 851/8, 857/13, 864/6, 847/1, 864/4, 864/5, 901/7, 851/12, 847/9, 851/9, 847/8, 847/10, 779/6, 857/11, 863/4, 901/9, 851/10, 803/5, 857/10, 857/12, 779/5, 779/7, 848/12, 848/13, 851/1, 851/11 v katastrálním území Lednice na Moravě ...

Odůvodnění

Dne 28.5.2015 bylo Městským úřadem Břeclav, odborem správních věcí a dopravy, vydáno pod č.j. MUBR 18493/2015 Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu „Lednice – okružní křižovatka II/422“, v jehož písemném vyhotovení se vyskytla zřejmá nesprávnost, a to v mylně uvedeném parcelním čísle pozemku parc.č. 851/12 v katastrálním území Lednice na Moravě.

Na základě výše uvedeného se zřejmá nesprávnost ve výrokové části citovaného rozhodnutí opravuje tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Podle ustanovení § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím Městského úřadu v Břeclavi, který rozhodl. Podané odvolání nemá odkladný účinek.



Ing. Roman Konečný

vedoucí odboru správních věcí a dopravy

Rozdělovník:

Obdrží - účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona:

Do vlastních rukou:

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Lednice, zastoupení: Viadesigne, s.r.o., IDDS: zrkaeex

Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Obec Lednice, IDDS: yxpb7v

Veřejnou vyhláškou:

Ostatní účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Na vyvěšení :

Městský úřad Břeclav a Obecní úřad Lednice se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.

Městský úřad Břeclav – zde

Obecní úřad Lednice, IDDS: yxpb7v

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav, IDDS: jydaí6g

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, zde

Městský úřad Břeclav, úsek památkové péče, zde