

Prodávající Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 BRNO IČ: 46347534 Bankovní spojení: Tel: 545 169 336	DIČ: CZ46347534 19-32606621 / 0100	Zasílací adresa Masarykův domov mládeže a Školní jídlna Brno, příspěvková organizace Cihlářská 604/21 602 00 Brno
Kupující č.772842 Masarykův domov mládeže a Školní jídlna Brno, příspěvková organizace Cihlářská 604/21 602 00 Brno		
IČ: 00567370 Bankovní spojení:	DIČ: 132738621 / 0100	

Datum uskuteč. zdaň. plnění: 31.08.2015
Datum vystavení: 07.09.2015
Datum splatnosti: 21.09.2015

Období dodávky: 01.08.2015 - 31.08.2015
Forma úhrady: Převodní příkaz

Položka dodávky	Spotřeba (GJ)	Částka (Kč)
Příloha č. 001 OM:26-159 Cihlářská 21 - Domov mládeže	16,000	7.812,80
Celkem za odběr 1 OM (bez DPH)		7.812,80
DPH 15 %		1.171,92
Celkem za fakturu		8.984,72
Zaokrouhlení		0,28
Celkem k platbě		8.985,00

Sdělení odběrateli
Rozpis odběru jednotlivých míst je uveden v příloze.

Reklamacie vyúčtování dodávky tepelné energie lze uplatnit písemně na adresu dodavatele ve lhůtě 21 dnů od vystavení faktury.

Práva odběratele tepelné energie týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování jsou řešena Energetickým zákonem.

Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava Tel: +420 564 578 666 - ústředna Fax: +420 564 578 640 - centrální fax - podatelna Fax: +420 564 578 646 - odbor teplotrenství E-mail: eru@eru.cz http://www.eru.cz Adresa elektronické podatelny: podatelna@eru.cz	Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel: +420 224 851 111 Fax: +420 224 811 089 http://www.mpo.cz Adresa elektronické podatelny: posta@mpo.cz	ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Lipenská 869/17 370 01 České Budějovice Tel: +420 387 780 150 Fax: +420 387 780 148 http://www.cr-sei.cz Adresa elektronické podatelny: posta@sei.gov.cz
--	--	---

Odběrné místo č. 26-159

Smluvní účet: 772842
Místo spotřeby: Cihlářská 21 - Domov mládeže, 602 00 Brno
Období dodávky: 01.08.2015 - 31.08.2015

Technický údaj	Měřené období		Hodnota	MJ
	od	do		
Entalpie doplňované vody	01.08.2015	31.08.2015	0,20900	GJ/t
Koeficient korekce odečtu THV	01.08.2015	31.08.2015	1,00000	GJ/GJ
Odhad pro odečet THV (+/-)	01.08.2015	31.08.2015	0,00000	GJ

Přístroje a měření	Měřené období		Stav měřidla			MJ
	od	do	počáteční	konečný	spotřeba	
Měř. přístroj 47638112						
Teplo horké vody	01.08.2015	31.08.2015	3.370,00	3.386,00	16,00	GJ

Smluvní údaj	Hodnota	MJ
Podíl dodávky - byt	0,000	%
Podíl dodávky - nebyt	100,000	%

Fakturovaná položka	Množství	MJ	Cena za MJ	Částka bez DPH
Dodané teplo v nebytové sazbě	16,000	GJ	488,30	7.812,80
Celkem za OM				7.812,80

Historie spotřeby odběrného místa						
Od	Do	Množství	MJ	Od	Do	Množství MJ
01.08.2013	31.08.2013	2,840	GJ			