

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. §409 a násl. obchodního zákoníku mezi:

Prodávajícím:

KAROSERIA a. s.

se sídlem Heršpická 758/13, 656 92 Brno

IČ: 463 47 453 DIČ: CZ 463 47 453

Zastoupena : JUDr. Martinem Knozem – generální ředitelem (na základě Plné moci)

Bankovní spojení : GE Money Bank, a. s.

č.ú : 161143838/ 0600

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776

Kupujícím:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

č.ú.: 27-8601490267/0100

V technických věcech je oprávněn jednat: Ing. Alois Vybíral, provozní náměstek ředitele SÚS JMK

Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 287

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka 5 ks továrně nových nákladních vozidel, název AVIA a typového označení D90N a D90L „crew cab“, bližší specifikace a výbavy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen zboží).
- 1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, výbavě, způsobem a kvalitě sjednané touto smlouvou a kupující se zavazuje dodávku zboží odpovídajícího této smlouvě převzít a uhradit kupní cenu v souladu s čl. IV této smlouvy.
- 1.3 Prodávající prohlašuje, že zboží má prohlášení o shodě dle zákona 22/1997Sb. a je schváleno k provozu na pozemních komunikacích.

II.

Dodací podmínky

- 2.1 Termín dodání zboží (termín plnění) je sjednán nejpozději do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Místo plnění: provozovna kupujícího – Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice
- 2.2 Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškově mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
- 2.3 Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Vozidla budou předány s plně funkčními nastavbami na podvozcích.
Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění.
Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návody k obsluze a údržbě, 2x katalog náhradních dílů, záruční podmínky, záruční listy, servisní sešit, technické průkazy apod.), dodací list. V technických průkazech jednotlivých vozidel předaných kupujícímu prodávajícím budou uvedeny záznamy o montáži zvláštního výstražného světla oranžové barvy (majáku) případně další záznamy např. jiný typ pneumatik nebo změna základní barvy vozidla.

- 2.4 Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujícího na dodaných vozidlech jako celku. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepiše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III.

Kupní cena

- 3.1 Kupní cena (pro účely smluvní pokuty cena zboží) byla stanovena celkem
6 803 090,- Kč bez DPH
1 360 618,- DPH
8 163 708,- Kč včetně DPH
Kupní cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží do místa plnění včetně zaškolení zaměstnanců kupujícího (dle čl. II bodu 2.4 této smlouvy) a předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
- 3.3 Ke kupní ceně bude připočtena aktuální daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur vystavených prodávajícím v den dodání zboží kupujícímu. Na každé vozidlo bude vystavena samostatná faktura, která bude obsahovat údaj o ceně jednotlivých vozidel. Faktury budou předány kupujícímu při dodání zboží.
- 4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti kalendářních dnů.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Přílohou faktur musí být kopie dodacího listu.
- 4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu až do data splatnosti vrátit prodávajícímu k opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu.

V.

Záruka a reklamace

- 5.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku, jejíž délka a podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
Záruka je uznána za předpokladu splnění stanovených záručních podmínek.
- 5.2 Záruční doba běží ode dne předání zboží kupujícímu v souladu s čl. II této smlouvy.
- 5.3 Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující je povinen uplatnit vadu zboží v záruční lhůtě do 30ti dnů od jejího zjištění V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.
Kupující může požadovat:
- a) odstranění vady bezplatnou opravou zařízení nebo
 - b) přiměřenou slevou z kupní ceny nebo
 - c) odstranění vady dodáním jiného zboží, pokud půjde o neodstranitelné vady.
- O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.4 Seznam míst zajišťujících záručních a pozáruční opravy jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení z dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží dodáno včas, v objednaném množství, s výbavou a v dohodnuté kvalitě, nebudou dodány potřebné doklady dle čl. 2.3 této smlouvy) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 V případě, že bude prodávající s prodlením odstranění vad zboží dle čl. 5.3 této smlouvy je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 6.4 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení písemné výzvy s vyčíslením smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VII.

Ukončení smlouvy

- 7.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - budou-li vyčerpány v rámci reklamace vady zboží možnosti kupujícího dle čl. 5.3 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl)
 - zjištění nepravdivosti prohlášení v čl. 1.3 této smlouvy.
- Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 30 dnů.
- 7.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Smluvní strana, jejíž porušení povinností vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vnikla.
- 7.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 8.3 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 8.4 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 8.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

8.6 Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s §147a zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kupujícím zveřejněna.

8.7 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.


8.9 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

- 1 – Přesný popis zboží
- 2 – Záruční podmínky
- 3 - Seznam záručních a pozáručních servisních míst

V Brně dne 14. 11. 2012


 **KAROSERIA a.s.**

Heršpická 758/13
656 92 Brno
IČ: DIČ/CZ46347453


.....
JUDr. Martin Křoz
Generální ředitel

V Brně dne 19. 11. 2012

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)


.....
Ing. Jan Zouhar, ředitel

Příloha č. 1 – Přesný popis zboží

- 2 ks vozidel - třímístná (1 + 2) dvoudveřová kabina
- 3 ks vozidel – minimálně šestímístná (1 + 5) čtyřdveřová kabina
- vznětový motor o výkonu min. 120 kW splňující normu min. EURO V
- šestistupňová synchronizovaná mechanická převodovka
- rozvor vozidla umožňující natažení kontejneru v délce 3 800 mm (musí být zachováno v případě krátké i dlouhé kabiny)
- provedení zadní nápravy – dvoumontáž
- hnaná zadní náprava
- vozidlo vybaveno samosvorným diferencíalem zadní nápravy
- celková hmotnost vozidla 8 000 kg – 9 500 kg
- užitečné zatížení vozidla bez nástavby nosiče kontejneru - min. 5 000 kg
- barevné provedení : kabina vozidla barva oranžová RAL 2011, podvozek barva černá
- zadní stěna kabiny vybavena oknem (výhled řidiče na kontejnerový nosič)
- vozidlo vybaveno – přední mlhová světla, výškově a podélně stavitelný volant, potahy sedaček
- vozidlo vybaveno minimálně systémem ABS
- vozidlo na hnací nápravě vybaveno zimními pneu dle platných předpisů
- vozidlo vybaveno uzamykatelnou nádrží pohonných hmot o objemu min. 100 litrů
- vozidlo vybaveno digitálním tachografem (VDO Siemens)
- vozidlo vybaveno vzduchem odpruženou sedačkou řidiče
- vozidlo vybaveno centrálním zamykáním
- vozidlo vybaveno klimatizací
- vozidlo vybaveno systémem sledování stavu hladiny v nádrži – podrobnější informace podá zadavatel (mikulasek@susjmk.cz)
- vozidlo vybaveno autorádiem
- vozidlo vybaveno elektricky ovládanými a vyhřívanými zpětnými zrcátky
- vozidlo vybaveno přídatnou LED světelnou rampou oranžové barvy s dvojicí majáků oranžové barvy
 - o 5 ks LED výstražných světel o průměru 200 mm
 - o automatické snižování svítivosti světel v noci
 - o ochrana proti přepólování a proti hlubokému vybití akumulátoru
 - o řízení pomocí dálkového ovládání, kterou současně slouží také pro optickou kontrolu nastaveného režimu a indikaci vadné žárovky
 - o dálkové ovládání dodáno včetně držáku
 - o umístění a upevnění ovládání v kabině bude odsouhlaseno zadavatelem
 - o možnost nastavení min.těchto režimů:
 - světlo běží vlevo
 - světlo běží vpravo
 - blikají dvě krajní světla
 - blikají sudá proti lichým světlům
 - světla běží ze středu
 - světla blikají společně
 - o rampa vybavena dvojicí oranžových majáků (umístěných na obou koncích rampy)
 - rotační nebo záblesková verze
 - rozměry majáku – průměr min. 110 mm x výška min. 220 mm
 - stupeň krytí IP 55 včetně ovládání umístěného v držáku v kabině vozidla) umístěných na pomocném rámu za kabinou vozidla
- v přední masce vozidla umístěny 2 ks výstražných LED světel oranžové barvy (min. 6 ks LED diod, napájecí napětí 10 – 30 V, možnost synchronizace, možnost nastavení úhlu svítidla až 30 stupňů, rozměry 102x23x28 - š x v x h) – zapnutí výstražných světel společně se světelnou rampou
- vozidlo vybaveno tažným zařízením ISO 050 včetně redukce el. zásuvky pro připojení přívěsů zadavatele

- vozidlo vybaveno dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. v platném znění (blatníky, boční zábrany, zadní nárazník, držák rezervy, doplňková obrysová a boční světla
- vozidlo vybaveno povinnou výbavou dle platných předpisů
- vozidlo vybaveno akustickou výstrahou při couvání
- **podvozek osazen jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů**
 - o zvedací a sklápěcí výkon nosiče min. 5 500 kg
 - o teleskopický výsuv min. 750 mm
 - o vnější rozteč podélníků 1 100 mm
 - o výška háku (na střed oka kontejneru) 1 000 mm se zajišťovací gravitační západkou
 - o vnitřní zajištění kontejnerů včetně signalizace
 - o možnost manipulace s kontejnery (nakládání, odkládání, překládání a vyklápění) celkové délky cca 3 200 až cca 3 800 mm
 - o ovládání zajištěné z pracovního místa řidiče, ovládání řešeno tak, aby nedocházelo k samovolnému pohybu po dobu jízdy a bylo snadno přístupné obsluze
 - o nosič vybaven dvěma pracovními světly (osvětlením pracovního prostoru mechanismu) umístěnými na pomocném rámu za kabinou – ovládání z místa řidiče
 - o nosič kontejnerů řešen tak, aby bylo možné na podvozku používat tzv. aktivní nástavby (zvedací plošinu, kontejner s hyd. rukou atd.)
 - o nosič kontejnerů na zadní části vybaven dvojicí rychlospojek + přímá zpáteční větev do nádrže hydraulického oleje
 - o schopnost manipulace s kontejnery společnosti CTS Okřínek, Technocar, NAVARA (používané zadavatelem) a to včetně zajištění po dobu přepravy

5 ks valníkovoého kontejneru

- a) kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů
 - bočnice kontejneru tloušťky min. 2 mm
 - podlaha kontejneru tloušťky min. 3 mm
- b) sklopné a snadno vyjímatelné bočnice (4) včetně zadního čela kontejneru
- c) vyjímatelné boční a zadní sloupky (umožňující snadnou nakládku kontejneru)
- d) výška bočnic min. 450 mm (ode dna kontejneru)
- e) délka kontejneru max. 3 810 mm
- f) šířka kontejneru max. 2 250 mm (maximální vnější šířka)
- g) objem kontejneru cca 3,50 m³
- h) výška oka kontejneru 1 000 mm
- i) šířka rozteče podélníků kontejneru 1 060 mm
- j) celková hmotnost kontejneru cca. 550 kg
- k) barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011
- l) kompatibilita s jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů společností CTS servis s.r.o. ,TECHNOCAR s.r.o. a NAVARA

Příloha č. 3 – Seznam záručních a pozáručních servisních míst

Seznam záručních a pozáručních míst vozidel AVIA je přesně uveden v Servisní knížce výrobce AALM, s. r. o. . V rámci Jihomoravského kraje je hlavním servisním partnerem společností AALM s.r.o. a CTS – servis, a. s. společnost KAROSERIA a. s. (prodávající).

ZÁRUČNÍ DOBA A ZAJIŠTĚNÍ SERVISU V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍ DOBY

Informace o pravidelných prohlídkách v průběhu záruční doby včetně ceny za jednotlivé prohlídky :

Záruční podmínky zajišťuje v plném rozsahu prodávající dle záručních podmínek výrobců AALM s.r.o., Beranových 140, 199 03 Praha – Letňany a CTS-servis, a. s.. Podmínky záručního servisu podvozku AVIA jsou přesně stanoveny v Servisní knížce výrobce k typové řadě D.

Nákladní automobily AVIA řady D

1. Věcný rozsah záruky.
2. Časový rozsah záruky.
3. Podmínky poskytnutí Záruky.
4. Nároky z vad.
5. Reklamace a její uplatnění.
6. Omezení záruky.
7. Zánik záruky.
8. Závěrečné ustanovení.

Specifické úkony a údržba vozidla (dle časového průběhu)

Pracovní úkony a intervaly údržby vozidla

Záruční podmínky společnosti CTS.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

nákladních automobilů AVIA řady D

1. Věcný rozsah záruky

1.1 Tyto záruční podmínky vymezují rozsah záruky poskytované výrobcem vozidel značky AVIA [řady D] („vozidla“), společností Avia Ashok Leyland Motors s.r.o., se sídlem Beranových 140, 199 03 Praha 9, IČ 27422356 („AALM“), na vozidla, resp. jejich součásti.

1.2 AALM poskytuje záruku na konstrukci a provedení vozidla a jeho funkčnost v rozsahu stanoveném těmito záručními podmínkami („záruka“).

1.3 Záruka se vztahuje i na modifikace vozidel provedené AALM, samostatně dodávané podvozky vozidel a elektrické i mechanické příslušenství vozidel.

1.4 Na nastavby vozidel se však záruka vztahuje pouze v případě, že jsou vyrobené, resp. dodané AALM; pokud jsou nastavby vyrobené nebo dodané jinou osobou, záruka se vztahuje pouze na podvozek a kabinu řidiče vozidla včetně motoru a jejich dalších součástí.

1.5 Záruka se nevztahuje na nastavby vozidel (s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci), dodatečně montovaná zařízení a doplňky vozidel (např. rádia); záruka na tato zařízení, resp. části vozidel se řídí záručními podmínkami jejich výrobců. Dále se záruka nevztahuje na položky vyspecifikované v kapitole „Omezení záruky“.

1.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že záruka se nevztahuje na jakékoliv vady vozidel, ke kterým došlo v důsledku nedodržení jakýchkoli podmínek, povinností a/nebo postupů uvedených v těchto záručních podmínkách nebo v návodu k obsluze vozidla, který se předává kupujícímu při uzavření kupní smlouvy na vozidlo a je součástí kupní smlouvy („návod k obsluze“), uživatelem vozidla (tj. jeho vlastníkem nebo oprávněným držitelem) („uživatel“), popř. jakoukoliv třetí osobou.

5. Reklamáce a její uplatnění

5.1 Uživatel uplatňuje reklamáce u autorizovaného prodejce („prodejce“), u něhož bylo vozidlo zakoupeno, popř. v jakémkoli autorizovaném servisu servisní síť AALM. Za účelem usnadnění a urychlení vyřízení reklamáce se doporučuje využívat služeb jednoho autorizovaného servisu.

5.2 Vady je třeba reklamovat ihned po jejich zjištění a vozidlo bez nákladu přistavit k provedení záruční opravy do autorizovaného servisu v termínu, který s Vámi autorizovaný servis dohodne.

5.3 Při reklamaci je uživatel povinen předložit servisní knížku vozidla.

5.4 Pokud se na vozidle zjistí vada, může se uživatel obrátit na nejbližší autorizovaný servis v té zemi, kde se nachází, nebo může využít asistenční službu podle bodu 5.10.

5.5 V zemích, kde se autorizovaný servis nenachází, může uživatel kontaktovat nejbližší autorizovaný servis jiné země. Pokud nelze s vozidlem do autorizovaného servisu v jiné zemi dojet, autorizovaný servis pošle asistenční vozidlo a případně zajistí odtah vozidla. Náklady asistenčního vozidla a případný odtah na území země, kde se nenachází autorizovaný servis, jsou hrazeny uživatelem porouchaného vozidla.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že uživatel bude povinen uhradit veškeré náklady na poskytnutí asistenční služby v případě, že bude prokázáno, že byla porušena jakákoliv podmínka nebo povinnost podle těchto záručních podmínek.

5.6 V případě, že je zřejmé, že vada vozidla spočívá v poruše motoru vozidla, může uživatel dále kontaktovat i síť autorizovaných servisů skupiny Cummins. Seznam autorizovaných servisů Cummins se nachází v této servisní knížce a aktualizovaný je na www.cummins.com.

5.7 AALM si vyhrazuje právo provádět změny v asistenční

2. Časový rozsah záruky

Záruční doba počíná běžet od data registrace vozidla na registru vozidel a poskytuje se v délce:

(a) 36 měsíců na celé vozidlo (s výjimkami stanovenými těmito záručními podmínkami),

(b) 96 měsíců na prorezavění karoserie vozidla.

3. Podmínky poskytnutí Záruky

3.1 Záruka se poskytuje pouze v případě, že uživatel zajistí řádné provedení povinných pravidelných servisních prohlídek a údržby vozidla („servisní prohlídky“). Servisní prohlídky musí být provedeny v autorizovaném servisu („autorizovaný servis“). Seznam se nachází v této servisní knížce a aktualizovaný je vždy na www.avia.cz.

3.2 V důsledku uplatnění nároku na opravu prorezavění karoserie vozidla nedochází k prodloužení záruční lhůty podle článku 2. písm. b) výše. Záruku na prorezavění nelze v žádném případě spojit se zárukou na lak.

4. Nároky z vad

4.1 Uživatel má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu vadného dílu vozidla, na který se vztahuje v souladu s těmito záručními podmínkami záruka, u autorizovaného servisu („záruční oprava“).

4.2 Záruční oprava bude provedena v nejkratší možné lhůtě ode dne předání vozidla autorizovanému servisu k provedení záruční opravy.

službě, resp. asistenční službu zrušit bez oznámení uživateli.

5.8 Uživatel je povinen spolupracovat s asistenční službou nebo autorizovaným servisem při identifikaci vady a její příčiny.

5.9 Autorizovaný servis smí požadovat po uživateli předložení záznamu o provozu vozidla (tzv. záznamové zařízení tachografu) za předcházejících 30 dnů a uživatel je povinen mu tento záznam předat.

5.10 Asistenční služba

5.10.1 Asistenční služba AALM, tel. +420 283 880 034, e-mail: servis@aai.cz.

Asistenční služba AALM je poskytována zdarma v případě oprávněné reklamáce po celou záruční dobu podle bodu 2.1 výše.

Asistenční službu AALM lze kontaktovat i v případě, že se na vozidlo nevztahuje záruka výrobce (oprava bude provedena na náklady uživatele).

5.10.2 AXA ASSISTANCE CZ, tel. +420 272 099 900, e-mail: info@axa-assistance.cz.

AXA ASSISTANCE CZ lze zdarma využívat ve stanoveném rozsahu v době od prvního dne 13. měsíce záruční doby v případě, že záruční vada není na pohonné části, respektive v době od prvního dne 25. měsíce do konce záruční doby.

Pohonnou částí se rozumí: motor, převodovka a zadní náprava (s omezeními stanovenými těmito záručními podmínkami).

6. Omezení záruky

6.1 Záruka se nevztahuje na:

(a) běžné opotřebení věcí - opotřebení vozidla nebo jeho částí způsobené jeho užíváním;

(b) kluzná ložiska, řemeny, filtry, hadice, těsnění a gufera, provozní kapalinu, obložení spojky, brzdové obložení a kotouče,

ložiska, tlumiče a pryžové díly pérování, součástí odpružení, pera (na ty se poskytuje záruka po dobu 12 měsíců od data registrace vozidla na registru vozidel), vzduchové měchy, disky kol, pneumatiky, pryžové a plastové součásti, stírátko, startovací baterie, žárovky, pojistky, relé, řídicí jednotku motoru ECM;

(c) u převodovky vozidla záruka platí pouze v rozsahu skříň, ozubené převody, hřídele, vidlice a tyče;

(d) jakékoliv poškození laku vozidla způsobené vnějším činitelem (uživatel je povinen v případě poškrábání či odření laku vozidla zajistit odbornou opravu u autorizovaného servisu; zárukou nejsou kryty vady, které vzniknou v souvislosti s takovým poškozením);

(e) povrchovou korozi dílů (kromě kabiny), která nemá vliv na funkčnost a nebrání tomu, aby vůz mohl být řádně užíván jako vůz bez vady;

(f) práce, celé vozidlo či součásti, na které AALM, resp. prodejce poskytne slevu;

(g) jakékoliv poškození vozidla, ke kterému došlo zaviněním uživatele, třetích osob nebo vyšší mocí;

(h) na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby vůz mohl být řádně užíván jako vůz bez vady;

(i) na vady a škody způsobené působením vnějších mechanických sil na věc (pád věci, pád cizích předmětů na věc, apod.);

(j) na vady a škody způsobené účinky nadměrného tepla a chladu na vozidlo, případně vlivem běžných atmosférických podmínek působících na vozidlo (proniknutí vlhkosti, prachu, aj. /ne součástí/ do věci), přičemž vada a/nebo škoda na věci vznikne tím, že vozidlo nebylo provozováno v souladu s podmínkami v návodu k obsluze;

(k) na škody vzniklé v přímé či nepřímé příčinné souvislosti s vadou, tato výluka neplatí pro škody vzniklé na

dalších součástkách vozidla;

(l) jakékoliv poškození vozidla, ke kterému došlo v důsledku havárie či jiné nehody.

6.2 Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že AALM není povinna uhradit z titulu záruky:

(m) náklady na pořízení spotřebních materiálů pro provoz vozidla (např. maziva, palivo, mazací lupy, vložky filtrů apod.),

(n) náklady na běžnou údržbu a opravy vozidla vyplývající z jeho provozního opotřebení, nehod nebo nepřiměřeného zatížení vozidla, nebo

(o) náklady na (i) komunikaci s AALM, asistenční službou nebo autorizovanými servisy, odtah vozidla nebo jakékoliv jiné náklady vzniklé v důsledku vady vozidla, která není kryta zárukou, (ii) jídlo, ubytování a jiné podobné náklady, které vzniknou uživateli v důsledku výskytu vady, která není kryta zárukou; AALM dále není povinna uhradit jakékoliv částky (iii) ušlého zisku nebo sankcí za zdržení přepravovaných osob v důsledku prostoje způsobeného vadou vozidla, náhrad za poškození nákladu přepravovaného vozidlem, pokut, daní, jakýchkoliv nákladů nebo jiných nákladů či ztrát, ke kterým došlo v důsledku vady kryté zárukou.

7. Zánik záruky

7.1 Záruka zaniká:

(a) pokud porucha, vada či poškození vozidla vzniknou tím, že vozidlo nebylo použito v souladu s pokyny v návodu k obsluze, nebo byla-li změněna kterákoliv vlastnost vozidla bez souhlasu AALM;

(b) pokud nebyly provedeny servisní prohlídky u autorizovaného servisu a/nebo nebyly splněny jiné povinnosti podle ujetých km vozidla, resp. ve stanovených lhůtách;

(c) používáním vozidla k jinému účelu, než pro který bylo původně konstrukčně určeno;

(q) pokud není prováděna pravidelná kontrola povrchové ochrany vozidla;

(r) pokud mechanická poškození laku vozidla či jeho povrchové ochrany nejsou opraveny vhodným způsobem a bez zbytečného odkladu;

(s) v případě, že servisní knížka nebyla při prodeji vozidla řádně a úplně vyplněna;

(t) pokud nebyla splněna jiná podmínka nebo povinnost, popř. dodržen jiný postup stanovený těmito záručními podmínkami nebo návodem k obsluze, pokud toto porušení mělo podstatný vliv na vznik vady, popř. znemožňuje nebo znesnadňuje posouzení vady;

(u) uplynutím záruční doby podle článku 2 výše.

7.2 Záruka na vozidlo nezanikne při jeho prodeji v záruční době, prodávající však musí předat kupujícímu kompletní dokumentaci k vozidlu s řádně vyplněnou servisní knížkou.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto záruční podmínky se uživateli předávají při prodeji vozidla a jsou součástí kupní smlouvy na vozidlo.

8.2 AALM nepřebírá záruku za vady vozidla nad rozsah uvedený v těchto záručních podmínkách, resp. neposkytuje jinou záruku na vozidla nebo jejich součásti, než je uvedeno v těchto záručních podmínkách.

8.3 AALM nebo prodejce neodpovídají za jakékoliv škody, ke kterým došlo v důsledku užívání vozidla (s výjimkou případné zákonné odpovědnosti za škodu).

8.4 Uživatel je povinen nahradit náklady opravy nebo výjezdu asistenční služby v případě, kdy zjištěná vada není kryta zárukou, popř. znemožňuje další provoz vozidla.

8.5 AALM si vyhrazuje právo měnit technické podmínky výroby vozidel a provádět změny typů vozidel, avšak není povinna tyto změny aplikovat i na vozidla vyrobená dříve.

(d) provozním (i okamžitým) přetěžováním vozidla nad maximální hodnoty stanovené AALM;

(e) zanedbáním jakýchkoliv vad či poškození vozidla (tj. pokud vozidlo, u kterého se vyskytne vada, není bez zbytečného odkladu předáno k provedení opravy autorizovanému servisu);

(f) použitím provozních hmot nebo náplní vozidla jiných hodnot, než jsou stanovené AALM;

(g) použitím bionafy;

(h) neodborným zacházením s vozidlem;

(i) neprováděním předepsaného technického ošetření vozidla v rozsahu a lhůtách uvedených v návodu k obsluze a podle doplňujících technických instrukcí AALM nebo příslušného dodavatele;

(j) připojením přídavného zařízení nebo nástavby na vozidlo bez předchozího souhlasu AALM, nebo provedením montáže těchto zařízení nebo nástaveb v rozporu s pokyny výrobce podvozku obsažené v příslušné „Příručce pro nástavbáře“;

(k) použitím neoriginálních součástí nebo příslušenství;

(l) pokud jsou na vozidle provedeny jakékoliv úpravy či změny, které mohou mít vliv na funkčnost (závadovost) vozidla nebo jeho jednotlivých součástí bez předchozího souhlasu AALM;

(m) dodatečnou úpravou výkonu vozu nebo některých jeho komponentů;

(n) pokud je vozidlo modifikováno výrobcem nástaveb, resp. jakoukoliv jinou osobou, bez předchozího schválení AALM a vyskytnou-li se závady související s připojením nástavby na vozidlo nebo úpravou jeho částí;

(o) pokud jsou na vozidle provedeny jakékoliv zásahy do jeho konstrukce bez předchozího souhlasu AALM;

(p) pokud jsou porušeny plomby (např. tachograf, atd.) na vozidle;

Po ujetí prvních 50 - 100 km (kontrola před jízdou)

- Dotažení matic šroubů kol moment
e
485 ± 35 Nm (D110 až D120, 8 x M20)
370 ± 30 Nm (D60 až D100, 6 x M18)

Každých 200 000 km / 2 roky (podle toho, co nastane dříve) (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
- kolová ložiska zadní nápravy - kontrola vůle, případné seřízení
- náboje kol přední nápravy - výměna maziva v nábojích kol

Každých 200 000 km / 4 roky (podle toho, co nastane dříve)
- měření rozvodů (vůle ventilů) (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)

Poznámky:

* podle toho, co nastane dříve. Pokud dojde k časovému proběhu (1 rok / 2 roky) dříve než vzdálenostnímu (50 000 km / 100 000 km), v případě těžkého provozu (25 000 km / 50 000 km) od předchozí prohlídky (předání vozidla uživateli), je nutné provést pracovní úkony po 1 / 2 letech.

** první údržba - převodový olej - převodovka + pomocný pohon - výměna (do výše plnicího otvoru) + kontrola těsnosti převodovky musí být provedena při prvních 50 000 km / 1 rok (pro „těžký provoz“

platí interval jako pro „normální provoz“). Poté lze zvolit při použití převodových olejů vyšších tříd údržbu - převodový olej - převodovka + pomocný pohon - výměna (do výše plnicího otvoru) každých 100 000 km / 1 rok nebo každých 150 000 km / 1 rok nebo každých 300 000 km / 2 roky (v případě těžkého provozu každých 100 000 km / 1 rok nebo každých 200 000 km / 2 roky) - podle toho, co nastane dříve. Toto je podmíněno použitím olejů vyšších tříd, jejichž seznam má servisní dealer. Při využití tohoto intervalu je však nutné provést při každých 50 000 km / 1 rok údržbu - převodovka - kontrola hladiny oleje a očištění odvětrávacího ventilu.

*** podle toho, co nastane dříve. Pokud dojde k časovému proběhu (1 rok) dříve než vzdálenostnímu (100 000 km) od předchozí prohlídky (předání vozidla uživateli), je nutné provést pracovní úkony po 1 roce a to v těchto pracovních úkonech:

- převodový olej - rozvodovka (do výše plnicího otvoru) a náboje zadních kol - výměna, kontrola těsnosti
- uzávěrka diferenciálu - kontrola / seřízení

- svislé čepy - kontrola radiální vůle, promazání
- kulové čepy přední nápravy - kontrola vůle

**** podle toho, co nastane dříve. Pokud dojde k časovému proběhu (3 roky) dříve než vzdálenostnímu (100 000 km) od předchozí prohlídky (předání vozidla uživateli), je nutné provést pracovní úkony po 3 letech a to v těchto pracovních úkonech:
- posilovač řízení - výměna hydraulického oleje

■ Dealer AALM společně se zákazníkem určí podle druhu provozu vozidla, zda se jedná o režim „normální provoz“ nebo „těžký provoz“. Rozhodujícími faktory jsou zejména: spotřeba PHM, způsob využívání vozidla, druh nástavby a specifikace provozních náplní. Určený režim údržby vozu je vždy nutné dodržovat.

■ Pracovní úkony se cyklicky opakují, vyjma pracovního úkonu zátěžový regulátor mechanický - kontrola seřízení - musí odpovídat hodnotám na štítku na zárubni dveří (kontrola pouze jednou - cyklicky se neopakuje). Neplatí pro elektronický zátěžový regulátor.

■ Specifické seřizovací a kontrolní úkony provádět dle předpisu výrobce.

■ V případě jakýchkoliv nejasností je nutné kontaktovat autorizovanou opravnu.

■ Servisní dealer je vždy aktuálně informován o schválených a doporučených mazivech a provozních náplních.

■ V případě zjištěné závady nebo i podezření na závadu je nutné navštívit servisního dealera.

SPECIFICKÉ ÚKONY A ÚDRŽBA VOZIDLA - DLE ČASOVÉHO PROBĚHU

denní údržba - před jízdou (mimo Vzduchojemy - vypuštění kondenzátu (po jízdě))	motorový olej - kontrola množství / doplnění
	kapalina AdBlue v nádrži - kontrola množství / doplnění
	řemen + napínák řemene - kontrola stavu a napnutí
	palivo - kontrola množství / doplnění
	separátor vody v palivu - odvodnění
	odvětrací trubice klikové skříňe - kontrola
	ventilátor chlazení - kontrola
	chladicí kapalina - kontrola množství / doplnění
	mezichladič - kontrola stavu
	čistič vzduchu - kontrola
	potrubí nasávaného vzduchu - kontrola
	kapalina v okruhu posilovače spojky - kontrola množství / doplnění
	kapalina v okruhu posilovače řízení - kontrola množství / doplnění
	provozní a parkovací brzda - kontrola funkce

denní údržba - před jízdou (mimo Vzduchojemy - vypuštění kondenzátu (po jízdě))	Vzduchojemy - vypuštění kondenzátu (po jízdě). Pokud unikající vzduch obsahuje nadměrné množství vody, je nutné vyměnit filtr vysoušeče
	pneumatiky - tlak a stav
	kabina - zajištění v zámcích zadního uložení
	kapota - zajištění v zámku
	kapaliny v nádržce ostřikovače - kontrola množství / doplnění
	vnější osvětlení, směrová a brzdová světla - kontrola funkce
	světlomety - nastavení sklonu v závislosti na hmotnosti nákladu
	zjištění eventuálního úniku provozních náplní (oleje apod.) - vizuálně - na místě kde bylo vozidlo po předchozí jízdě v klidu

průběžné kontroly brzdového systému a vzduchového pérování - před jízdou	Automatický zátěžový regulátor (AZR) s kontrolou správné funkce mechanického převodu. Neplatí pro elektronický zátěžový regulátor.
	Uživatel provádí průběžné vizuální kontroly stavu a funkce brzdové soustavy. V případě zjištěné závady nebo i podezření na závadu navštívit autorizovanou opravnu.
	Vizuální kontrola měchů vzduchového pérování.

každý měsíc	sací systém + mezichladič - kontrola stavu a těsnosti
	vzduchový kompresor - kontrola upevnění
	chladicí systém - kontrola stavu a těsnosti + stav nemrznoucí směsí

ročně před létem	chladič - vyčištění stlačeným vzduchem nebo proudem horké vody ze strany od motoru
	přetlaková zátka expanzní nádržky - kontrola
	baterie + kontrola stavu a výšky hladiny elektrolytu

každé 2 roky	hydraulický okruh sklápění kabiny - výměna oleje (kontrola po půl roce)
--------------	---

každé 3 roky	posilovač řízení - výměna hydraulického oleje**** (nebo 100 000 km, podle toho, co nastane dříve) (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
--------------	--

každých 5 roků	pryžové díly provozní brzdové soustavy - výměna za nové (hadice, prachovky, manžety,...) Upozornění: Výměnu všech dílů nechte provést v autorizovaném servisu!
	Revize vzduchojemů Upozornění: v případě havárie vozidla či poškození vzduchojemů nechat provést revizi okamžitě. Revizi si nechte provést v autorizovaném servisu!

ročně před zimou	Výměna filtrační vložky vysoušeče vyrovnávače tlaku. V případě zjištění vody ve vzduchojemu výměna bude okamžitě (voda se zjistí na odvodňovacích ventilech vzduchojemů při denní kontrole (po jízdě))
	palivová nádrž - vypuštění vody a nečistot (vyšroubovat odkalovací šroub)
	chladicí systém - kontrola stavu a těsnosti + stav nemrznoucí směsí
	baterie + kontrola stavu a výšky hladiny elektrolytu

PRACOVNÍ ÚKONY A INTERVALY ÚDRŽBY VOZIDLA

každých 100 000 km (při těžkém provozu každých 25 000 km) / 1 rok*	každých 50 000 km (při těžkém provozu každých 25 000 km) / 1 rok*	motorový olej + filtr - výměna
		řemen + napínák řemenu - kontrola stavu/oprava
		náboj ventilátoru - kontrola/oprava
		potrubí ze vzduchového kompresoru - zanesení karbonem - kontrola/oprava + vzduchový kompresor - kontrola upevnění (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
		palivový systém - kontrola stavu a těsnosti
		palivový filtr - výměna
		vložka separátoru vody v palivu - výměna + separátor vody v palivu - vyčistit
		chladicí systém - kontrola stavu a těsnosti + stav nemrznoucí směsi
		sací systém + mezichladič - kontrola stavu a těsnosti
		čistič vzduchu - vyčištění vnitřního prostoru tělesa a víka + indikátor znečištění
		čističe vzduchu - kontrola činnosti + filtrační vložka čističe vzduchu - výměna
		filtr vstupu vzduchu do řídicí jednotky SCR - výměna + kontrola těsnosti systému SCR (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
		spojka - kontrola funkce + kontrola hladiny kapaliny
		převodovka - kontrola hladiny oleje a očištění odvzdušňovacího ventilu (platí pouze v případě, že dojde k výměně oleje v rámci 100 000 km / 1 rok nebo 150 000 km / 1 rok** nebo 300 000 km / 2 roky** (v případě těžkého provozu 100 000 km / 1 rok** nebo 200 000 km / 2 roky**) - podle toho, co nastane dříve)
		převodový olej - převodovka + pomocný pohon - výměna (do výše plnicího otvoru)** + kontrola těsnosti převodovky + očištění odvzdušňovacího ventilu (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
		čep křídového kloubu spojovacího hřídele - promazání (pouze pokud mají klouby maznice)
		šroubový spoj spojovacího hřídele - kontrola dotažení
		rozvodovka - kontrola hladiny oleje a očištění odvzdušňovacího ventilu (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
		pérování, tlumiče, pouzdra pryžová - kontrola stavu
		posilovač řízení - kontrola a doplnění oleje v nádrže
		filtrační vložka oleje posilovače řízení - výměna
		řízení - kontrola vůle, upevnění táhel a pák řízení
		kolová ložiska přední nápravy - kontrola vůle, případné seřízení* (nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve)
		sbiřavost přední nápravy - proměření, případné seřízení
		brzdové těmeny a brzdové destičky - kontrola
		zátlážový regulátor mechanický - kontrola seřízení musí odpovídat hodnotám na štítku na zárubni dveří (kontrola pouze 1x, cyklicky se neopakuje); Neplatí pro elektron. zát. reg.
		provozní a parkovací brzda - kontrola účinnosti a vedení, seřízení
		důležité šroubové spoje a matice kol - kontrola; případně dotažení
		světlomety kontrola, případné seřízení + kontrola funkčnosti osvětlení vozidla
		startovací baterie - kontrola stavu + očištění a konzervace kontaktů
		kabína - kontrola povrchové ochrany
		hadice chladiče - kontrola, event. výměna (pro těžký provoz platí interv. jako pro norm. prov.)
		chladicí systém - vypuštění / vypláchnutí / naplnění novou chladicí kapalinou (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
		převodový olej - rozvodovka (do výše plnicího otvoru) a náboje zadních kol - výměna + kontrola těsnosti*** (nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve)
		(pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)
		uzávěrka diferenciálu - kontrola funkce/seřízení*** (nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve)
		svislé čepy - kontrola axiální vůle, promazání*** (nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve)
		kulové čepy přední nápravy - kontrola vůle*** (nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve)
		posilovač řízení - výměna hydraulického oleje**** (nebo 3 roky, podle toho, co nastane dříve) (pro „těžký provoz“ platí interval jako pro „normální provoz“)

Česká republika	HAGEMANN a.s. - provozovna Opava	Krnovská 117 Opava 772 09	+420 553 760 811 Fax: +420 553 760 808	www.hagemann.cz daniel.jiracek@hagemann.cz
	HAŠO-MB, spol. s r.o.	Mladá 312/24 Ostava-Muglšov 712 00	+420 550 243 771-2 +420 724 030 405 Fax: +420 596 244 976	www.haso-mb.cz zdenek.haso-mb.cz
	HORNA - DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.	Chrástá 53 Sokolov 356 33	+420 600 037 003 Fax: +420 352 250 113	horno@horno.cz info@horno.cz
	IVACAR Investice spol. s r.o.	Kumbrská 30 Havířkovice 804 01	+420 540 451 455 +420 777 252 004 Fax: +420 546 451 655	www.ivacar.cz bolanovsk@ivacar.cz
	JH Autodily s.r.o.	Přátel 82 České Budějovice 370 01	+420 387 001 021 +420 731 784 031 +420 272 655 016	www.jhautodily.cz info@jhautodily.cz
	JPP servis s.r.o.	Na výhledě 734 Přelka 10 104 00		www.jppservis.cz info@jppservis.cz
	KAROSERIE a.s.	Havířská 736/13 858 02 Brno 2	+420 543 528 420 +420 737 207 703 Fax: +420 543 217 728	www.karoserie.cz info@karoserie.cz
	KHK AUTO s.r.o.	Předměstí 1487/881A 190 00 Praha 9	+420 272 705 563 Fax: +420 272 705 583	www.khkauto.cz info@khkauto.cz
	NAVAHO - s.r.o.	Družstevní 72 250 05 Liberec	+420 044 959 134 +420 737 889 552	www.navaho.cz info@navaho.cz
	ONIK spol. s r.o.	Havířkova 308 411 17 Libochovice	+420 416 591 730 +420 602 428 752 Fax: +420 416 591 730	www.onik.cz sara.savia@centrum.cz
	Rapid Servis s.r.o.	Lažova ul. 20/4878 406 05 Jablonec nad Nisou	+420 483 305 486 +420 737 245 767 Fax: +420 483 704 213	www.rapid.servis.cz info@rapid.cz
	VDI - mopas, provozovna Holesov (VDI Meta Trans - výrobní družstvo invalidů)	Smetanových 1161 709 01 Holesov	+420 573 308 111 +420 602 599 992 +420 602 599 990 Fax: +420 573 309 306	www.metas.cz zdenek.metas@metas.cz info@metas.cz
	AES Commercial (Declar Mov'gh)	Mall Drogheda Co. Louth	+353 041 954 848 Fax: +353 041 9 032 471	www.aescommercial.ie
	Avia Tridica Ireland	Burlington Business Park Tullamore	+353 057 636 146 +353 874 185 173 Fax: +353 057 636 1649	www.aviair.ie info@aviair.ie
	Carlow Commercial	Co. Offaly Milford Cross Carlow	+353 058 914 634 Fax: +353 059 146 372	www.carlowcommercial.ie

Autorizované servisy Avia

Stát	Název servisu	Adresa	Tel./Fax	www / email
Bulharsko	BH Leasing Trade AD	bul.Bulgaria 81B; Business Centre "City General" Sofie 1000	+359 205 485 54	www.bhleasingtrade.com bhleasing@bhleasing.com
	APOLLO - Kaznějov s.r.o.	Ka staré mašič 557 331 31 Kaznějov	+420 373 332 916 +420 778 288 200 Fax: +420 373 332 127	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz info@apollokaznejov.cz
	APOLLO - Kaznějov s.r.o. - provozovna Elpovské	Země 238 337 03 Elpovské	+420 371 585 321 Fax: +420 371 585 760	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	APOLLO - Kaznějov s.r.o. - provozovna Most	Dělnická 104 434 41 Most-Velebudice	+420 476 453 275 Fax: +420 476 453 276	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	Augustin Hroněk	Hejlovská 42/II 306 01 Strakonice	+420 383 321 839 +420 603 235 972 Fax: +420 383 321 839	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	AUTOCENTRUM Děčín s.r.o.	U sošič 7/05 101 00 Praha 10	+420 237 216 400 Fax: +420 237 216 114	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o. - provozovna Týnec nad Labem	Lávická 301 281 20 Týnec nad Labem	+420 321 761 100 +420 321 761 919 Fax: +420 321 761 919	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o. - provozovna Vyššího	Vodice 100 506 01 Vyššího	+420 602 443 890 Fax: +420 602 443 890	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	AUTOMOBILOVÁ OPRAVNÁ VOJICE s.r.o.	Ústřední 446 259 01 Vojice	+420 317 812 302 +420 317 812 765	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	AUTOOPRAVY Jihlava s.a.	Znojenská 82 506 01 Jihlava	+420 567 304 141 +420 415 710 221	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	AUTORENOVA ŽATEC, spol. s r.o.	Československá 721 438 01 Žatec	+420 777 203 834 +420 777 655 051 Fax: +420 415 710 222	www.apollokaznejov.cz kaznejov@apollokaznejov.cz
	BERAN JIŘÍ s.r.o.	Lidická 468 541 01 Trutnov	+420 499 840 067 +420 606 707 565	www.beran.cz autocentrum@beran.cz
	Frenštátská lesní s.a. - Hranice na Moravě	Pekácká 857 753 01 Hranice na Moravě	+420 561 601 067 Fax: +420 561 606 850	www.frenstatackalesni.cz obchod@frenstatackalesni.cz
	Frenštátská lesní s.a. - provozovna Frenštát pod Radhoštěm	Sibíř 300 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	+420 734 230 413 Fax: +420 558 540 892	http://www.frenstatackalesni.cz info@frenstatackalesni.cz
	FTL - First Transport Lines, s.a.	Letecká 8 Pražský	+420 562 320 338 +420 606 720 413 Fax: +420 562 320 254	www.ftl.cz info@ftl.cz
	HAGEMANN s.a. - provozovna Olomouc	Holická 20 Olomouc	+420 565 220 120 +420 606 802 870 Fax: +420 565 204 987	www.hagemann.cz info@hagemann.cz

Česká republika

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY : JEDNORAMENNÉ MECHANISMY 2011

1. Délka a obsah záruky :

CTS-servis, a. s. Okříněk poskytuje na celý mechanismus záruku 24 měsíců v členění :
12 měsíců na celý mechanismus vč. montáže na vozidlo a dalších 12 měsíců (celkem 24 měsíců) na nosné díly* za předpokladu dodržení podmínky, že užitečná hmotnost** vozidla je menší nebo rovna maximální zvedací síle mechanismu dle podmínek uvedených v „Katalogu mechanismů CTS“. Zároveň musí být respektovány montážní pokyny výrobce mechanismu a nosného vozidla.

2. Podmínky záruky :

Vozidlo musí být používáno předepsaným způsobem k účelům a v podmínkách stanovených výrobcem v návodu na obsluhu a údržbu. Proto jako záruční vady nejsou uznávány vady vzniklé poškozením nebo mimořádným opotřebením, které vznikly nedostatečnou péčí, nebo zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, neplněním povinností obsluhy, její nekužeností nebo sníženými schopnostmi. Dále nejsou uznávány vady vzniklé užíváním jednoramenného mechanismu k účelům, pro které není určen, poškození vozidla třetí osobou, náhodnou nebo vyšší mocí, nevhodným či neodborným uskladněním či garážováním a zásahy či úpravami bez vědomí a schválení výrobce.

Záruční opravy a povinné prohlídky musí být provedeny výrobcem nebo v autorizovaném smluvním servisu výrobce. Záznam o provedených opravách a povinných prohlídkách musí být potvrzen v servisním sešlitu.

3. Ze záručního plnění jsou vyňaty :

- ⇒ provozní prostředky (oleje, maziva, vložky filtrů);
- ⇒ náklady spojené s prostojem jednoramenného mechanismu při jeho poruše a náklady na náhradní mechanizační prostředky;
- ⇒ cestovné, čas cesty do servisu a zpět.

4. Zánik záruky :

- ⇒ uplynutím záruční doby;
- ⇒ když vada vznikla tím, že výrobek (komponenty) byl použit(y) k jinému účelu nebo v jiných podmínkách než je uvedeno v návodu na obsluhu a údržbu;
- ⇒ když porucha vznikla prokazatelným opomenutím, nekužeností, nedostatečnou či sníženou schopností obsluhy nebo neodborným zacházením;
- ⇒ havárií vozidla, jednoramenného nosiče kontejnerů s výjimkou havárie způsobené prokazatelně záruční vadou a to v rozsahu s tím souvisejícím poškozením, nebo vinou třetí osoby;
- ⇒ demontáží, montáží, opravou nebo úpravou jednoramenného mechanismu nosiče kontejnerů nebo jeho částí provedenými mimo servis výrobce nebo bez jeho vědomí a schválení;
- ⇒ neprovedením předepsaných servisních prohlídek u výrobce nebo autorizovaného smluvního servisu;
- ⇒ poškozením nebo odstraněním výrobcem instalovaných plomb;
- ⇒ provozním přetěžováním výrobku (třeba jen dočasným) nad max. dovolené technické hodnoty, uvedené v návodu na obsluhu a údržbu;
- ⇒ při použití nesprávného nářadí či jiných údržbových prostředků, v rozporu s návodem na obsluhu a údržbu;
- ⇒ jestliže některý díl byl vyměněn bez předchozího souhlasu výrobce jiným, nikoliv originálním dílem;
- ⇒ jestliže prokazatelně došlo k poškození hydraulického systému mechanismu jednoramenného nosiče kontejnerů vniknutím nečistot do hydraulického systému jednoramenného mechanismu z vnějšího přídavného zařízení;
- ⇒ jestliže prokazatelně došlo k poškození hydraulického systému mechanismu jednoramenného nosiče kontejnerů smísením hydraulického oleje jednoramenného mechanismu hydraulickým olejem vnějšího přídavného zařízení odlišných vlastností.

5. Uplatnění nároku ze záruky :

Uživatel je povinen vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu u výrobce nebo v autorizovaném smluvním servisu uvedeném v příloze, příslušném dle sídla uživatele.

Reklamáce musí obsahovat tyto údaje :

- 1) výrobní číslo jednoramenného mechanismu
- 2) datum převzetí vozidla prvním uživatelem
- 3) přesný popis vady, případě uvést jak se projevuje.

Uživatel je povinen přistavit vozidlo k záruční opravě v předem dohodnutém termínu. Při reklamaci je uživatel povinen předložit řádně vyplněný servisní sešit mechanismu jednoramenného nosiče kontejnerů.

6. Další ujednání :

Zjistí-li se, že reklamáce je neopodstatněná a reklamovaná vada není záruční povahy, hradí uživatel náklady spojené se zjišťováním, popřípadě odstraněním závady.

* Mezi nosné díly patří : přední, střední a zadní člen bez zajišťování kontejneru, pomocný rám, všechny čepy a ložiska mechanismu.

** Užitečná hmotnost vozidla je rozdíl celkové hmotnosti vozidla a provozní hmotnosti.



KAROSERIA a.s.



CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB



Sídlo společnosti : KAROSERIA a. s., Heršpická 758/ 13, 656 92 Brno, CZ

Provozovna : 1000073181

IČ : 46347453

DIČ : CZ 46347453

Platnost : od 01.01.2012

Zpracoval : Jan Klimeš – vedoucí prodeje vozidel, nástaveb a manipulační techniky

Schválil : Ing. Miroslav Chocholáč – obchodní ředitel

Kontaktní spojení :

Jiří Dumek-vedoucí servisu

Mob. : 737 207 703 / Tel. : 543 528 420 / jiri.dumek@karoseria.cz

SERVIS NÁKLADNÍCH VOZIDEL AVIA

Řada D

Mechanické práce	510,- Kč/ hod.
Elektro práce	575,- Kč/ hod.
Klempířské práce	575,- Kč/ hod.

Řada A 60-80

Mechanické práce	460,- Kč/ hod.
Elektro práce	510,- Kč/ hod.
Klempířské práce	575,- Kč/ hod.

Řada A 31

Mechanické práce	375,- Kč/ hod.
Elektro práce	375,- Kč/ hod.
Mechanické práce	375,- Kč/ hod.

Servis klimatizací

1200,- Kč + materiál

Servis nosičů kontejnerů CTS Okřinek

440,- Kč/ hod.

Mimořádná nabídka

Práce v So, Ne, svátek 895,- Kč/ hod.

Cenové relace jsou uvedeny bez 20% DPH.

KAROSERIA a.s.

Heršpická 758/13

656 92 Brno

41 DIČ: CZ/46347453

149



KAROSERIA a.s.



Sídlo společnosti : KAROSERIA a. s., Heršpická 758/ 13, 656 92 Brno, CZ

Provozovna : 1000073181

IČ : 46347453

DIČ : CZ 46347453

Platnost : od 01.01.2012

Zpracoval : Jan Klimeš – vedoucí prodeje vozidel, nástaveb a manipulační techniky

Schválil : Ing. Miroslav Chocholáč – obchodní ředitel

Kontaktní spojení :

Jiří Dumek-vedoucí servisu

Mob. : 737 207 703 / Tel. : 543 528 420 / jiri.dumek@karoseria.cz

CENÍK ASISTENČNÍ SLUŽBY

Asistenční jízda k nákladnímu vozidlu a zpět

VW Caddy/ Fabia 13,- Kč/ km

A 75 K Special 20,- Kč/ km

Odtah nákladního vozidla

A 75 K Speciál 35,- Kč/ km do servisu

45,- Kč/ km mimo servis

Práce při opravě nákladního vozidla

Započatá 1/4h práce 300,- Kč

K ceně opravy bude započítaný materiál.

Manipulační poplatek

V pracovní době 1 000,- Kč

Mimo pracovní dobu (So, Ne, svátek) 2 000,- Kč

Cenové relace jsou uvedeny bez 20% DPH.



KAROSERIA a.s.

Heršpická 758/13

656 92 Brno

4| DIČ: CZ46347453