

4. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PROJEKT OBNOVY STROMOŘADÍ SILNICE II/408 SUCHOHRDLY – HODONICE – DYJÁKOVICE – HEVLÍN

4. Dodatečná informace

Otázka:

Dne 6.11.2012 jsme Vás žádali o zodpovězení dotazu: V zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo se uvádí, že předmětem veřejné zakázky je i následná péče o silniční stromořadí po dobu 2 let od předání a převzetí díla. Žádáme o přesnou specifikaci následné péče a její zahrnutí do položkového rozpočtu.

Na tento dotaz jste odpověděli způsobem: *Odpověď – soupis prací byl upraven přidáním dvou položek (viz příloha č. 2).*

Přesný rozsah následné péče je specifikován v čl. IV odst. 14 obchodních podmínek.

185800001R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 1.rok (první rok) po realizaci- v relaci provedených prací	Soubor	1		
185800002R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 2.rok (druhý rok) po realizaci- v relaci provedených prací	Soubor	1		

Tento způsob odpovědi nelze v žádném případě akceptovat, jelikož není tímto v položkovém rozpočtu jasně a jednoznačně specifikován druh požadovaných prací údržby, jejich množství – rozsah jednotek, případně četnost opakování.

Odvolávat se na ustanovení ve smlouvě nelze považovat za dostatečné, jelikož ani zde není specifikovaný rozsah prací, zadavatel používá termíny „alespoň jednou...“, což v překladu může znamenat 1x nebo také 5x. Dále zadavatel např. v bodě vii požaduje *Výměnu jedinců uschlých, usychajících a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří.* Zde není uveden ani počet ani množství, navíc není žádný právní důvod, aby zhotovitel v rámci následné péče nahrazoval poškození cizími vlivy – okus zvěří...Navíc např. v bodě ii požaduje zadavatel *Přihnojení stromů pro vyrovnání negativního vlivu iontů chloru a sodíku z důvodu solení vozovky v zimním období, a to alespoň jednou ročně.* Zde opět není napsáno množství, rozsah prací a specifikace materiálu – hnojiva – povinnost projektové dokumentace.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluujeme opětovně požádat o doplnění výkazu výměr o přesně specifikovaný rozsah a množství následné péče v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č.137/2006 SB. §6 odst.1v platném znění.

Zároveň si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu k podání nabídky z důvodu překážek ležících na straně zadavatele.

Odpověď:

Pro účely kalkulace položky č. 24 a 25 Stavební práce zasíláme vysvětlení k jednotlivým úkonům v rámci následné péče dle čl. IV odst. 14 obchodních podmínek.

i. - Pravidelnou zálivku vysazených rostlin - 2x měsíčně 20 l na jeden strom, po oba 2 roky (pokud spadne 25 mm srážek měsíčně, zálivku není potřeba provádět).

od března do listopadu (tj. 9 měsíců v roce), 2x měsíčně 20 l na 1 strom, po oba 2 roky (pro kalkulaci vždy bez ohledu na srážky)

ii. Přihnojení stromů pro vyrovnání negativního vlivu iontů chloru a sodíku z důvodu solení vozovky v zimním období, a to alespoň jednou ročně.

A. 1x Podzim po oba 2 roky - hnojení organickými hnojivy (např. hnojivo - Složení: 5% N + 2% P2O5 + 8% K2O); 200 g na 1 strom

B. Jaro – předjarní prolévání půdy po oba 2 roky + 1. rok povýsadbové péče aplikovat tabletové hnojivo, které je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let, 5-8 tablet k jednomu stromu do hloubky 10-15cm pod povrch půdy

iii. Provedení výchovného řezu, který povede ke tvarování charakteristického tvaru koruny pro daný druh, kterým budou odstraněny nežádoucí výhony a omezeny chyby ve větvení, a to alespoň jednou ročně.

- 1x ročně na jaře po oba 2 roky

iv. Provedení kontroly zdravotního stavu stromů, vč. kontroly kmenů, zda nedochází k jejich okusu zvěří, a to alespoň jednou měsíčně.

- 1x měsíčně po oba 2 roky

v. Provedení kontroly obalu kmene z juty a ochrany proti okusu; doplnění obalu kmene z juty a ochrany proti okusu, to vše alespoň jednou měsíčně.

- kontrola obalu z juty a ochrany proti okusu vč. doplnění - 1x měsíčně po oba 2 roky

- jutový obal a ochranu proti okusu odstraní objednatel po 3 letech

vi. Provedení kontroly kotvení dřevin ke kůlům, příp. znovuvázání; provedení kontroly kůlů, narovnaní, příp. doplnění chybějících kůlů, to vše alespoň dvakrát ročně.

- kontrola kotvení vč. doplnění a úprav – 1x za čtvrt roku po oba 2 roky

- odstranění kotvení provede objednatel sám po 3 letech

vii. Výměnu jedinců uschlých, usychajících a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří.

- všechny průběžně po oba dva roky.

Cílem následné péče je, aby i 2 roky od dokončení byly nově vysazené stromy v požadovaném počtu a vitální, tzn. nepoškozené, neuschlé, neusychající.

Pokud strom okousala zvěř, pak vysazený jedinec neměl správně provedenou ochranu proti okusu, příp. nasazení koruny bylo v menší výšce než se požadovalo; pokud strom uschl, pak byl patrně málo zaléván, nedostatečně nebo nevhodně přihnojen, příp. byl „vadný“ už při výsadbě.

Odcizení či poškození cizími osobami, např. zemědělskou technikou, údržbovou technikou, nárazem vozidla, apod. se za záruční vadu díla samozřejmě nepovažují.

Jakékoliv dílo, tedy i nové stromořadí, by mělo i na konci záruční lhůty vykazovat parametry jako při předání stavby. Tím, že na zhotovitele převádíme a hradíme mu následnou péči po dobu 2 let, mu umožňujeme ovlivnit výsledný stav díla před kontrolou před koncem záruční doby.

Otázka:

Po pročetí nově zasláního výkazu výměr (ze 14.11.) pro projekt "PROJEKT OBNOVY STROMOŘADÍ SILNICE II/408 SUCHOHRDLY – HODONICE – DYJÁKOVICE – HEVLÍN" jsme zjistili rozdíl oproti předchozí verzi souboru. Na základě dodatečných informací zveřejněných 7.11.2012 byly do výkazu přidány položky na následnou péči (24 a 25), které zde nyní chybí.

185800001R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 1.rok (první rok) po realizaci- v relaci provedených prací	SOUBOR	1,0000
185800002R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 2.rok (druhý rok) po realizaci- v relaci provedených prací	SOUBOR	1,0000

Prosíme o upřesnění a případné doplnění výkazu výměr, aby nedošlo k nepřesné cenové nabídce.

Odpověď:

V dodatečných informacích č. 3 ze dne 14.11.2012 byl v příloze č. 2 ZD – soupis prací použitý nesprávný soubor. Platný soupis prací zasíláme na CD.

Na základě žádosti jednoho ze zájemců prodlužuje zadavatel v souladu s ust. §40 odst. 3 ZVZ lhůtu pro podání nabídek uvedenou ve výzvě k podání nabídky v čl. V a zadávací dokumentaci v čl. IX. Lhůta pro podání nabídek - do 5.12.2012 v 9.00hod.

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek se mění také termín otevírání obálek s nabídkami uvedený v čl. X. zadávací dokumentace. Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 5.12.2012 v 9.00hod.

Příloha č. 1 ZD – obchodní podmínky (na CD)

2 ZD - soupis prací (na CD)

V Brně, dne 21. 11. 2012

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

4. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PROJEKT OBNOVY STROMOŘADÍ SILNICE II/408 SUCHOHRDLY – HODONICE – DYJÁKOVICE – HEVLÍN

4. Dodatečná informace

Otázka:

Dne 6.11.2012 jsme Vás žádali o zodpovězení dotazu: V zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo se uvádí, že předmětem veřejné zakázky je i následná péče o silniční stromořadí po dobu 2 let od předání a převzetí díla. Žádáme o přesnou specifikaci následné péče a její zahrnutí do položkového rozpočtu.

Na tento dotaz jste odpověděli způsobem: *Odpověď – soupis prací byl upraven přidáním dvou položek (viz příloha č. 2).*

Přesný rozsah následné péče je specifikován v čl. IV odst. 14 obchodních podmínek.

185800001R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 1.rok (první rok) po realizaci- v relaci provedených prací	Soubor	1	
185800002R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 2.rok (druhý rok) po realizaci- v relaci provedených prací	Soubor	1	

Tento způsob odpovědi nelze v žádném případě akceptovat, jelikož není tímto v položkovém rozpočtu jasně a jednoznačně specifikován druh požadovaných prací údržby, jejich množství – rozsah jednotek, případně četnost opakování.

Odvolávat se na ustanovení ve smlouvě nelze považovat za dostatečné, jelikož ani zde není specifikovaný rozsah prací, zadavatel používá termíny „alespoň jednou...“, což v překladu může znamenat 1x nebo také 5x. Dále zadavatel např. v bodě vii požaduje *Výměnu jedinců uschlých, usychajících a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří.* Zde není uveden ani počet ani množství, navíc není žádný právní důvod, aby zhotovitel v rámci následné péče nahrazoval poškození cizími vlivy – okus zvěří...Navíc např. v bodě ii požaduje zadavatel *Přihnojení stromů pro vyrovnání negativního vlivu iontů chloru a sodíku z důvodu solení vozovky v zimním období, a to alespoň jednou ročně.* Zde opět není napsáno množství, rozsah prací a specifikace materiálu – hnojiva – povinnost projektové dokumentace.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluujeme opětovně požádat o doplnění výkazu výměr o přesně specifikovaný rozsah a množství následné péče v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č.137/2006 SB. §6 odst.1v platném znění.

Zároveň si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu k podání nabídky z důvodu překážek ležících na straně zadavatele.

Odpověď:

Pro účely kalkulace položky č. 24 a 25 Stavební práce zasíláme vysvětlení k jednotlivým úkonům v rámci následné péče dle čl. IV odst. 14 obchodních podmínek.

i. - Pravidelnou zálivku vysazených rostlin - 2x měsíčně 20 l na jeden strom, po oba 2 roky (pokud spadne 25 mm srážek měsíčně, zálivku není potřeba provádět).

od března do listopadu (tj. 9 měsíců v roce), 2x měsíčně 20 l na 1 strom, po oba 2 roky (pro kalkulaci vždy bez ohledu na srážky)

ii. Přihnojení stromů pro vyrovnání negativního vlivu iontů chloru a sodíku z důvodu solení vozovky v zimním období, a to alespoň jednou ročně.

A. 1x Podzim po oba 2 roky - hnojení organickými hnojivy (např. hnojivo - Složení: 5% N + 2% P2O5 + 8% K2O); 200 g na 1 strom

B. Jaro – předjarní prolévání půdy po oba 2 roky + 1. rok povýsadbové péče aplikovat tabletové hnojivo, které je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let, 5-8 tablet k jednomu stromu do hloubky 10-15cm pod povrch půdy

iii. Provedení výchovného řezu, který povede ke tvarování charakteristického tvaru koruny pro daný druh, kterým budou odstraněny nežádoucí výhony a omezeny chyby ve větvení, a to alespoň jednou ročně.

- 1x ročně na jaře po oba 2 roky

iv. Provedení kontroly zdravotního stavu stromů, vč. kontroly kmenů, zda nedochází k jejich okusu zvěří, a to alespoň jednou měsíčně.

- 1x měsíčně po oba 2 roky

v. Provedení kontroly obalu kmene z juty a ochrany proti okusu; doplnění obalu kmene z juty a ochrany proti okusu, to vše alespoň jednou měsíčně.

- kontrola obalu z juty a ochrany proti okusu vč. doplnění - 1x měsíčně po oba 2 roky

- jutový obal a ochranu proti okusu odstraní objednatel po 3 letech

vi. Provedení kontroly kotvení dřevin ke kůlům, příp. znovuvázání; provedení kontroly kůlů, narovnaní, příp. doplnění chybějících kůlů, to vše alespoň dvakrát ročně.

- kontrola kotvení vč. doplnění a úprav – 1x za čtvrt roku po oba 2 roky

- odstranění kotvení provede objednatel sám po 3 letech

vii. Výměnu jedinců uschlých, usychajících a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří.

- všechny průběžně po oba dva roky.

Cílem následné péče je, aby i 2 roky od dokončení byly nově vysazené stromy v požadovaném počtu a vitální, tzn. nepoškozené, neuschlé, neusychající.

Pokud strom okousala zvěř, pak vysazený jedinec neměl správně provedenou ochranu proti okusu, příp. nasazení koruny bylo v menší výšce než se požadovalo; pokud strom uschl, pak byl patrně málo zaléván, nedostatečně nebo nevhodně přihnojen, příp. byl „vadný“ už při výsadbě.

Odcizení či poškození cizími osobami, např. zemědělskou technikou, údržbovou technikou, nárazem vozidla, apod. se za záruční vadu díla samozřejmě nepovažují.

Jakékoliv dílo, tedy i nové stromořadí, by mělo i na konci záruční lhůty vykazovat parametry jako při předání stavby. Tím, že na zhotovitele převádíme a hradíme mu následnou péči po dobu 2 let, mu umožňujeme ovlivnit výsledný stav díla před kontrolou před koncem záruční doby.

Otázka:

Po pročetí nově zaslaného výkazu výměr (ze 14.11.) pro projekt "PROJEKT OBNOVY STROMOŘADÍ SILNICE II/408 SUCHOHRDLY – HODONICE – DYJÁKOVICE – HEVLÍN" jsme zjistili rozdíl oproti předchozí verzi souboru. Na základě dodatečných informací zveřejněných 7.11.2012 byly do výkazu přidány položky na následnou péči (24 a 25), které zde nyní chybí.

185800001R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 1.rok (první rok) po realizaci- v relaci provedených prací	SOUBOR	1,0000
185800002R	Náklady na ošetření a následnou péči za následující 2.rok (druhý rok) po realizaci- v relaci provedených prací	SOUBOR	1,0000

Prosíme o upřesnění a případné doplnění výkazu výměr, aby nedošlo k nepřesné cenové nabídce.

Odpověď:

V dodatečných informacích č. 3 ze dne 14.11.2012 byl v příloze č. 2 ZD – soupis prací použitý nesprávný soubor. Platný soupis prací zasíláme na CD.

Na základě žádosti jednoho ze zájemců prodlužuje zadavatel v souladu s ust. §40 odst. 3 ZVZ lhůtu pro podání nabídek uvedenou ve výzvě k podání nabídky v čl. V a zadávací dokumentaci v čl. IX. Lhůta pro podání nabídek - do 5.12.2012 v 9.00hod.

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek se mění také termín otevírání obálek s nabídkami uvedený v čl. X. zadávací dokumentace. Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 5.12.2012 v 9.00hod.

Příloha č. 1 ZD – obchodní podmínky (na CD)

2 ZD - soupis prací (na CD)

V Brně, dne 21. 11. 2012

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje