

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
4.23	HYGIENICKÁ KABINA	3,48	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100
4.24	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	7,73	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100
4.25	UKLIDOVÁ KOMORA	1,67	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100
4.26	WC DÍVKY	8,35	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100
4.27	WC PERSONÁL - ŽENY - PŘEDSÍŇ	2,13	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100
4.28	WC PERSONÁL - ŽENY	2,12	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100
4.29	WC PERSONÁL - MUŽI	2,03	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100
4.30	WC PERSONÁL - MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,13	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÁ MALBA	v.o.2100

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČ.	NÁZEV	ROZMĚRY	POZNÁMKA	POČET KS
P-01	ARMOVANÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD	100/24,9/1250		5
P-04	PŘEFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD	70/14,0/1200		1
P-05	PŘEFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD	140/14,0/1200		3

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČ.	NÁZEV	ROZMĚRY	POZNÁMKA	POČET KS
D-01	DVEŘE VNITŘNÍ - LEVÉ	700/1970	BARVA BILÁ	4
D-02	DVEŘE VNITŘNÍ - PRAVÉ	700/1970	BARVA BILÁ	3

LEGENDA PODHLEDŮ


OZNAČ.	NÁZEV	SPECIFIKACE	S.V.MÍSTNOSTI
B-07	KAZETOVÝ PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH DESEK URČENÝCH DO PROSTORŮ S RH 95%, TL. DESKY MIN.12mm, ZÁVĚSNÝ ROŠT	2300
B-08	KAZETOVÝ PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH DESEK URČENÝCH DO PROSTORŮ S RH 95%, TL. DESKY MIN.12mm, ZÁVĚSNÝ ROŠT	2600

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- NOT - NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO - PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČÍ POTRUBÍ
- SOT - STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO - OČIŠTĚNO, LAKOVÁNO, OSAZENO DO PŮVODNÍ POZICE, ZPĚTNĚ PŘIPOJENO
- a - SYSTÉM MONTOVANÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍTEK - OBOUSTRANĚ LAMINOVANÉ DTD DESKY TL. min. 24 mm
- SPODNÍ HRANA PŘÍČKY +0.150, HORNÍ HRANA PŘÍČKY +2.100, NEREZOVÁ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ STAVITELNÉ NOŽNÍČKY
- c - SYSTÉM MONTOVANÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍTEK - OBOUSTRANĚ LAMINOVANÉ DTD DESKY TL. min. 24 mm
- SPODNÍ HRANA PŘÍČKY 0.000, HORNÍ HRANA PŘÍČKY +2.100, NOSNÁ KONSTRUKCE -OCELOVÉ POZINKOVANÉ L PROFILY 50/50/2mm



[S 01]

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9mm
- NÁSÁKAVOST max.3%
- TŘ. OTĚRUVZDORNOSTI PEI 4
- PROTISKLUZVNOST R10
- LEPÍCÍ TMEL
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- BETONOVÝ POTĚR TL. min.50mm - ARMOVÁNO KARI 150/150/6mm
- PE FOLIE TL. 0,1mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY-OČIŠTĚNO, VYSPRAVENO

POZN.

— ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

— ZOBRAZENÍ NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV

PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI JSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESECH D.1.1b-18 - D.1.1b-22

RELATIVNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K AKTUÁLNÍMU PODLAŽÍ

OPRAVU NEBO VÝŠKOVÉ DOROVNÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO ŘEŠIT S TDI PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY.

NAD VŠEM UMÝVADLY BUDE DO OBKLADU VSAZENO ZRCADLO 500/900, SPODNÍ HRANA v.900mm

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTIVNÉ DOKUMENTACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PARÉ Č.
Ing. JIŘÍ SVOBODA	Ing.arch. M. ŠIKULA	Ing. JIŘÍ SVOBODA	
STAVEBNÍK:	VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO		PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR ŘÍZENÍ STAVEB
PROJEKT:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ II. VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO		www.Btling.cz bt.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 003 bt.semrad@seznam.cz, +420 608 771 474
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ A DRUH PROJEKTIVNÉ DOKUMENTACE:
OBSAH:	NAVRHOVANÝ STAV ČÁSTIČNÝ PŮDORYS 4.NP		PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
	DAŤUM:	07/2015	
	FORMÁT:	4xA4	
	MĚŘÍTKO	1:50	VÝKRES Č.: D.1.1.b-15