



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	POČET PODLAŽÍ/CELKEM		POZN.
SI 01	SANITÁRNÍ INSTALACE HORIZONTÁLNÍ PROSTUP KANALIZACE DN 125	180/300 v.1150	1	1	
SI 02	SANITÁRNÍ INSTALACE VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA VODOVOD 2xPPR DN20	200/130 v.800-3400mm	1	1	
SI 03	SANITÁRNÍ INSTALACE VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA KANALIZACE DN 110	150/150 NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ	1	1	
SI 04	SANITÁRNÍ INSTALACE HORIZONTÁLNÍ PROSTUP KANALIZACE DN 125	200/300 v.1100	1	1	
SI 05	SANITÁRNÍ INSTALACE HORIZONTÁLNÍ DRÁŽKA KANALIZACE DN 125	215/300 v.1100	1	1	
SI 06	SANITÁRNÍ INSTALACE VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA KANALIZACE DN 125	215/200 v.0-1400	1	1	
SI 07	SANITÁRNÍ INSTALACE HORIZONTÁLNÍ PROSTUP VODOVOD 2xDN32 + 1x DN20	250/100 v.2700	2	2	
SI 08	SANITÁRNÍ INSTALACE VERIKÁLNÍ DRÁŽKA VODOVOD 2xDN32 + 1x DN20	300/130 v.0-2800	1	1	
SI 09	SANITÁRNÍ INSTALACE-PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ KANALIZACE DN 110	150/150	0	33	UTĚŠNĚNO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU NEBO TMELEM S ODDOLNOSTÍ EI45
SI 10	SANITÁRNÍ INSTALACE-VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA, PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ VODOVOD 2xDN32 + 1x DN20	250/130 NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ	0	3	
SI 11	SANITÁRNÍ INSTALACE-VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA, PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ KANALIZACE DN 110	150/300 NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ	0	3	
SI 12	SANITÁRNÍ INSTALACE PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ KANALIZACE DN 50	80/80	0	18	UTĚŠNĚNO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU NEBO TMELEM S ODDOLNOSTÍ EI45
SI 13	SANITÁRNÍ INSTALACE VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA VODOVOD 2xPPR DN20	200/100 v. 800-3950	0	6	
SI 14	SANITÁRNÍ INSTALACE-VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA, PROSTUP STROPĚM VODOVOD 2xDN32 + 1x DN20	250/100 NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ	0	2	UTĚŠNĚNO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU NEBO TMELEM S ODDOLNOSTÍ EI45
SI 15	SANITÁRNÍ INSTALACE-VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA, PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ VODOVOD 2xDN32 + 1x DN20	250/130 v.0-800	0	1	UTĚŠNĚNO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU NEBO TMELEM S ODDOLNOSTÍ EI45
SI 16	SANITÁRNÍ INSTALACE-VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA VODOVOD 2xDN 20	200/130 v.800-3950	0	1	
SI 17	SANITÁRNÍ INSTALACE-VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA VODOVOD 3xDN 20	250/130 v.800-3950	0	1	
SI 18	SANITÁRNÍ INSTALACE-VERTIKÁLNÍ DRÁŽKA PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ VODOVOD 2xDN 20	200/130 v.0-800	0	3	
SI 19	SANITÁRNÍ INSTALACE PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ VODOVOD 2x DN 20	200/130	0	1	
SI 20	SANITÁRNÍ INSTALACE-PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ, VODOVOD 1x DN 20	60/60	0	1	



POZN.
PŘESNÁ POLOHA PROSTUPŮ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENA PODLE SKUTEČNÉHO VYTÝČENÍ KONSTRUKCÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 -PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVBY www.B+Hing.cz bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103 bh.seniorad@seznam.cz, +420 608 777 474	PARÉ Č.
Ing. JIŘÍ SVOBODA		Ing.arch. M. ŠIKULA	Ing. JIŘÍ SVOBODA		
STAVEBNÍK:					
VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO					
PROJEKT:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ II. VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO			STUPĚN A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM:	07/2015
OBSAH:	NAVRHOVANÝ STAV PROSTUPY - PŮDORYS 1.PP			FORMÁT:	8xA4
				MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.:
				1:50	D.1.1.b-18