

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací : KHSJM 09403/2012/HDM/BM
Spisová značka : S-KHSJM 09308/2012

K podání : KHSJM 09308/2012/HDM/BM

K4 a.s.

Mlýnská 326/13

602 00 Brno

Vyřizuje úředně oprávněná osoba: MUDr. Eva Lysá
Pracoviště: Kabátníkova 10, Brno
tel: 541 126 413
fax: 541 126 467
e-mail: eva.lysa@khsbrno.cz

V Brně dne 5.3.2012

„Adaptace stávajícího pavilonu D v areálu BVV pro účely zábavně vzdělávacího centra pro děti a mládež Moravian Science Centre Brno (MSCB)“ – závazné stanovisko k projektové dokumentaci – závazné stanovisko ke změně projektové dokumentace

Na základě žádosti Ing. Petra Ščurkeviče, K4 a.s., IČ 607 34 396 dle předložené plné moci zastupujícího investora (Jihomoravský kraj, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, IČ 708 88 37) ze dne 2.3.2012, posoudila KHS Jihomoravského kraje (dále jen „KHS Jmk se sídlem v Brně“) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předložený návrh změny projektové dokumentace: „Adaptace stávajícího pavilonu D v areálu BVV pro účely zábavně vzdělávacího centra pro děti a mládež Moravian Science Centre Brno (MSCB)“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydává KHS Jmk se sídlem v Brně toto závazné stanovisko:

Se změnou projektové dokumentace „Adaptace stávajícího pavilonu D v areálu BVV pro účely zábavně vzdělávacího centra pro děti a mládež Moravian Science Centre Brno (MSCB)“

se souhlasí.

V souladu s 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, váže KHS Jmk vyslovený souhlas na splnění stanovených podmínek v závazném stanovisku KHS Jmk k dané akci (č. jed.: 7341/2010/BM/HDM, č. dok.: BM/43109/2010/HDM).

Odůvodnění:

Nové využití objektu pro potřeby Moravian Science Centre Brno zásadně nemění způsob využití pavilonu – nadále bude objekt sloužit jako výstavní prostor, expozice bude pojata jako interaktivní vzdělávací centrum zaměřené na přírodní vědy. Smyslem dispozičních úprav je zoptimalizování vnitřního členění objektu tak, aby poskytlo univerzální prostor pro různá řešení expozice.

1.PP: Toto podlaží objektu slouží primárně jako technické zázemí objektu doplněné skladovými prostory pro exponáty.

Ve východní části objektu byla v návrhu DSP situována místnost *Café – Snack Bar* (m.č. 0.19). Byť nebyla dispozice této místnosti v DPS změněna, v návrhu se nadále uvažuje s jejím využitím jako *Odpočinkové místnosti pro návštěvníky*.

Přiléhající místnosti č. 0.21 – 0.27, které v DSP plnili funkci gastro provozu zaměřeného na přípravu pokrmů pro rauty a základních pokrmů pro návštěvníky, jsou nyní uvažovány jako dočasné sklady. Opětovná změna těchto místností na přípravnu pokrmů se do budoucna nevylučuje. Z tohoto důvodu je uvažováno se zachováním připravenosti TZB rozvodů dle návrhu DSP.

Další dispoziční úpravou je jiné členění strojovny VZT (m.č. 0.54)

1. NP: V prostoru nového hlavního vstupu došlo ke změně velikosti a polohy vstupních turniketových dveří, prostor Gift Shopu (m.č. 1.10) byl propojen s hlavním vstupním prostorem a došlo také ke zvětšení kapacity toalet za účelem poskytnutí většího komfortu návštěvníkům, především pak organizovaným skupinám.

Drobnou úpravu doznala i dispozice toalet v opačném rohu objektu (m.č. 1.24 a 1.25), kde došlo k přemístění úklidové místnosti (m.č. 1.23).

V místnosti Science Theatre - divadlo vědy (m.č. 1.35) došlo k otočení navrženého hlediště o 180°, přičemž byla zvětšena místnost přípravný (v DPS označované jako m.č. 1.38), která byla navíc doplněna o vlastní WC (m.č. 1.39) určené výhradně personálu přípravný a o místnost s výlevkou (m.č. 1.40).

Na opačné straně oproti místnosti přípravný byla nově vytvořena místnost režie, která slouží pro ovládání světelných efektů a v případě projekcí jako promítárna.

V kancelářském vestavku v západní části objektu došlo k rozdělení m.č. 1.27 na dvě samostatné místnosti (m.č. 1.27a a 1.27b). Z původně uvažovaného využití m.č. 1.27 jako Discovery room, je v DSP uvažováno s využitím dvou nových místností jakožto kanceláří pro externí zaměstnance Science Centra.

Další drobnou dispoziční úpravou je rozdělení místnosti dílen (m.č. 1.12) na dvě samostatné místnosti. Využití těchto místností se nemění.

2.NP: Slouží výhradně personálu Science Centra a je tvořeno kancelářskými prostory, ve kterých bylo v rámci rozpracování DPS provedeno jiné členění kanceláří pomocí příček. Konkrétně došlo k rozdělení dvou kanceláří (v DPS označených jako m.č. 2.06 a 2.07) na čtyři samostatné místnosti (v DPS označené jako m.č. 2.06 – 2.09). V rámci rozdělení kanceláří bylo zvětšeno i prosklení vůči fasádě pro zajištění více denního světla.

Další změnou je doplnění toalet o samostatnou místnost se sprchou pro zaměstnance (m.č. 2.02). Tato místnost byla vytvořena díky posunu úklidové místnosti s výlevkou.

3.NP: V tomto podlaží byla v rámci rozpracování DPS provedena úprava dispozice multifunkčního sálu (v DSP m.č. 3.09). Změna dispozice spočívala v přesunu samostatné místnosti se strojovnou VZT na opačnou stranu sálu do nově vytvořeného mezonetu (m.č. 4.18), dále vytvoření místnosti šatny pro návštěvníky (nově m.č. 3.08) a v rámci nového mezonetu umístění místnosti režie multifunkčního sálu (m.č. 4.17). Další drobnou dispoziční úpravou je rozdělení místnosti 3.14 – Studovna, relax na 2 samostatné místnosti 3.14a a 3.14b, s účelem využití jako Discovery rooms (moderně zařízené učebny).

Upraveno bylo opět členění kancelářského vestavku do samostatných místností – v DSP m.č. 3.21 rozdělena na 2 samostatné s novým označením m.č. 3.21 a 3.22, dále v DSP m.č. 3.22 rozdělena na 2 samostatné s novým označením m.č. 3.23 a 3.24, v DSP m.č. 3.25 byla rozšířena na úkor sousední m.č. 3.24 a vznikly tak 2 samostatné kanceláře s označením 3.26 a 3.27.

V rámci nového dělení kanceláří bylo opět zvětšeno prosklení vůči fasádě pro zajištění více denního světla.

4.NP: Stejně jako u 2.NP je toto podlaží tvořeno výhradně kancelářskými prostory pro personál Science Centra. Dispoziční úpravy v podobě jiného dělení kanceláří je pak totožné se 3. NP. Na rozdíl od DSP je nově navržená místnost 4.06 využívána jako zasedací místnost (v DSP využívána jako kancelář). V rámci nového dělení kanceláří bylo opět zvětšeno prosklení vůči fasádě pro zajištění více denního světla. Došlo, stejně jako ve 2.NP, k úpravě toalet - doplnění o samostatnou místnost se sprchou pro zaměstnance.

KHS Jmk se sídlem v Brně přezkoumala předloženou žádost a dospěla k závěru, že věc v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo vydáno výše uvedené stanovisko.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jelábkova 4, 602 00 Brno
-20-


MUDr. Eva Lysá, v.r.
vedoucí odd. hygieny dětí a mladistvých Brno
KHS Jmk se sídlem v Brně

Na vědomí:

1.K4 a.s., sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ 604 34 396

2. KHS Jmk se sídlem v Brně - spis