






Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:





GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:  K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	INVESTOR: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:	
		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	
NÁZEV AKCE: TITLE:	MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO	MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	Ing. Jiří Heisl
		ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Zdena Němcová
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Marek Svoboda
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Marek Svoboda
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	837
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 01 Modernizace objektu MSCB	DATUM: DATE:	únor 2011
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	F1.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	MĚŘÍTKO: SCALE:	
		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
OBSAH: CONTENT:	VÝROBKY PSV Sanitární přičky a desky	KÓD DOKUMENTACE: CODE:	F1.1.1
		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	REVIZE: REVISION:

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	ing.J.Maciková	K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	01
01 SP	<p>SCHÉMA</p>	<p>NÁZEV Zástěna mezi pisoáry - dělicí přepážka</p> <p>POPIS sanitární dělicí přepážka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů výška zástěny 900 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 0,45 m</p> <p>POČET: 1.pp 2 ks (0.07) 1.np 8 ks (1.07; 1.25) 2.np 4 ks (2.04) 3.np 2 ks (3.04; 3.19) 4.np 4 ks (4.04)</p>						
02 SP	<p>SCHÉMA</p>	<p>NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 3 kabiny WC</p> <p>POPIS sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 6,00 m DVEŘE: 3x levé; šířka dveřního křídla 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</p> <p>POČET: 1.pp 1 ks (0.07) 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 1 ks (3.04) 4.np 0 ks</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</p>						
03 SP	<p>SCHÉMA</p>	<p>NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 1 kabinu WC</p> <p>POPIS sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 1,36 m DVEŘE: 1x levé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</p> <p>POČET: 1.pp 1 ks (0.10) 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</p>						
04 SP	<p>SCHÉMA</p>	<p>NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 3 kabiny WC</p> <p>POPIS sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 6,30 m DVEŘE: 3x levé; šířka dveřního křídla 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</p> <p>POČET: 1.pp 1 ks (0.10) 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 1 ks (3.07) 4.np 0 ks</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</p>						

SANITÁRNÍ PŘÍČKY - GARFICKÁ PŘÍLOHA





Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtnanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	ing.J.Maciková	K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	02
05 SP	SCHÉMA	<div><div><div>NÁZEV</div><div>Sanitární příčka s dveřmi do sprchy - dveře levé</div></div><div><div>POPIS</div><div>sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 0,85 m DVEŘE: 1x levé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</div></div><div><div>POČET:</div><div>1.pp 1 ks (0.62) 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks</div></div></div> <div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>						
06 SP	SCHÉMA	<div><div><div>NÁZEV</div><div>Sanitární příčka s dveřmi do sprchy - dveře pravé</div></div><div><div>POPIS</div><div>sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 0,85 m DVEŘE: 1x pravé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</div></div><div><div>POČET:</div><div>1.pp 1 ks (0.64) 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks</div></div></div> <div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>						
07 SP	SCHÉMA	<div><div><div>NÁZEV</div><div>Sanitární příčka s dveřmi pro 7 kabin WC</div></div><div><div>POPIS</div><div>celková délka cca 16,20 m DVEŘE: 7x levé; šířka dveřního křídla 700 mm</div></div><div><div>POČET:</div><div>1.pp 0 ks 1.np 1 ks (1.04) 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks</div></div></div> <div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>						
08 SP	SCHÉMA	<div><div><div>NÁZEV</div><div>Sanitární příčka s dveřmi pro 6 kabin WC</div></div><div><div>POPIS</div><div>celková délka cca 13,65 m DVEŘE: 6x pravé; šířka dveřního křídla 700 mm</div></div><div><div>POČET:</div><div>1.pp 0 ks 1.np 1 ks (1.07) 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks</div></div></div> <div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>						

SANITÁRNÍ PŘÍČKY - GARFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtnanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	ing.J.Maciková	K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	03
09 SP	<div>SCHÉMA</div> <div></div> <div>NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 1 kabínu WC</div> <div>POPIS sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 1,75 m DVEŘE: 1x pravé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevřením zvenku povrch - matný nerez</div> <div>POČET: 1.pp 0 ks 1.np 1 ks (1.24) 2.np 0 ks 3.np 1 ks (3.18) 4.np 0 ks</div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>							
10 SP	<div>SCHÉMA</div> <div></div> <div>NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 3 kabiny WC</div> <div>POPIS sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 6,40 m DVEŘE: 3x pravé; šířka dveřního křídla 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevřením zvenku povrch - matný nerez</div> <div>POČET: 1.pp 0 ks 1.np 1 ks (1.24) 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks</div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>							
11 SP	<div>SCHÉMA</div> <div></div> <div>NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 2 kabiny WC</div> <div>POPIS sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 4,30 m DVEŘE: 1x pravé, 1x levé; šířka dveřního křídla 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevřením zvenku povrch - matný nerez</div> <div>POČET: 1.pp 0 ks 1.np 1 ks (1.25) 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks</div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>							
12 SP	<div>SCHÉMA</div> <div></div> <div>NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi</div> <div>POPIS sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 1,75 m DVEŘE: 1x pravé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek FAB povrch - matný nerez</div> <div>POČET: 1.pp 0 ks 1.np 0 ks 2.np 1 ks (2.03) 3.np 0 ks 4.np 1 ks (4.03)</div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>							



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmánem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	ing.J.Maciková	K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	04
13 SP	<div> <div> SCHEMA NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 4 kabiny WC </div> <div> </div> <div> <div>POPS</div> <div>sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily dle RAL 9006, desky dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 9,22 m DVEŘE: 4x pravé; šířka dveřního křídla 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klika-klika, zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</div> <div> <div>POČET:</div> <div> 1.pp 0 ks 1.np 0 ks 2.np 1 ks (2.03) 3.np 1 ks (3.18) 4.np 1 ks (4.03) </div> </div> </div> </div>							
14 SP	<div> <div> SCHEMA NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 1 kabinu WC </div> <div> </div> <div> <div>POPS</div> <div>sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 1,75 m DVEŘE: 1x pravé KOVÁNÍ: rozetové, klika-klika zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</div> <div> <div>POČET:</div> <div> 1.pp 0 ks 1.np 0 ks 2.np 1 ks (2.04) 3.np 1 ks (3.19) 4.np 1 ks (4.04) </div> </div> </div> </div>							
15 SP	<div> <div> SCHEMA NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 1 kabinu WC </div> <div> </div> <div> <div>POPS</div> <div>sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 1,75 m DVEŘE: 1x levé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klika-klika zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</div> <div> <div>POČET:</div> <div> 1.pp 0 ks 1.np 0 ks 2.np 1 ks (2.04) 3.np 1 ks (3.19) 4.np 1 ks (4.04) </div> </div> </div> </div>							
16 SP	<div> <div> SCHEMA NÁZEV Sanitární příčka s dveřmi pro 1 kabinu WC </div> <div> </div> <div> <div>POPS</div> <div>sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 1,52 m DVEŘE: 1x levé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klika-klika zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez</div> <div> <div>POČET:</div> <div> 1.pp 0 ks 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 1 ks (3.18) 4.np 0 ks </div> </div> </div> </div>							

SANITÁRNÍ PŘÍČKY - GARFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtnanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	ing.J.Maciková	K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	05
17 SP	SCHÉMA		NÁZEV POPIS	Sanitární příčka s dveřmi pro 3 kabiny WC sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 6,00 m DVEŘE: 3x pravé; šířka dveřního křídla 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez				
			POČET:	1.pp 0 ks 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 1 ks (3.07) 4.np 0 ks				
			PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ					
18 SP	SCHÉMA		NÁZEV POPIS	Sanitární příčka s dveřmi pro 1 WC sanitární příčka z tvrzené HPL desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm voděodolná, konstrukce z AL profilů celková výška 2000 mm, výška nožiček 150 mm barevnost - AL profily v barvě kovu dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 7016 (antracit) celková délka cca 1,67 m DVEŘE: 1x levé; šířka 700 mm KOVÁNÍ: rozetové, klíka-klíka zámek s ukazatelem volno-obsazeno s nouzovým otevíráním zvenku povrch - matný nerez				
			POČET:	1.pp 0 ks 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 1 ks (4.03)				
			PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ					
19 SP	SCHÉMA		NÁZEV POPIS	Umyvadlová deska umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý materiál odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 2,30 m				
			POČET:	1.pp 2 ks (0.07; 0.10) 1.np 0 ks 2.np 0 ks 3.np 2 ks (3.04; 3.07) 4.np 0 ks				
			PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ					
20 SP	SCHÉMA		NÁZEV POPIS	Umyvadlová deska umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý povrch odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní a boční desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 1,90 m				
			POČET:	1.pp 0 ks 1.np 1 ks (1.04) 2.np 0 ks 3.np 0 ks 4.np 0 ks				
			PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ					

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOVÝCHODNÍ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmánem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	ing.J.Maciková	K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	06
21 SP	<div> <div> SCHEMA </div> <div> <div> NÁZEV </div> <div> POPIS </div> </div> <div> <div> Umyvadlová deska </div> <div> umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý povrch odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 4,20 m </div> </div> <div> </div> <div> <div> POČET: </div> <div> <div> 1.pp 0 ks </div> <div> 1.np 1 ks (1.04) </div> <div> 2.np 0 ks </div> <div> 3.np 0 ks </div> <div> 4.np 0 ks </div> </div> </div> <div> PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ </div> </div>							
22 SP	<div> <div> NÁZEV </div> <div> POPIS </div> </div> <div> <div> Umyvadlová deska </div> <div> umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý povrch odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 1,06 m </div> </div> <div> </div> <div> <div> POČET: </div> <div> <div> 1.pp 0 ks </div> <div> 1.np 1 ks (1.07) </div> <div> 2.np 0 ks </div> <div> 3.np 0 ks </div> <div> 4.np 0 ks </div> </div> </div> <div> PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ </div>							
23 SP	<div> <div> NÁZEV </div> <div> POPIS </div> </div> <div> <div> Umyvadlová deska </div> <div> umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý povrch odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 3,46 m </div> </div> <div> </div> <div> <div> POČET: </div> <div> <div> 1.pp 0 ks </div> <div> 1.np 1 ks (1.07) </div> <div> 2.np 0 ks </div> <div> 3.np 0 ks </div> <div> 4.np 0 ks </div> </div> </div> <div> PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ </div>							
24 SP	<div> <div> NÁZEV </div> <div> POPIS </div> </div> <div> <div> Umyvadlová deska </div> <div> umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý povrch odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 1,90 m </div> </div> <div> </div> <div> <div> POČET: </div> <div> <div> 1.pp 0 ks </div> <div> 1.np 1 ks (1.24) </div> <div> 2.np 1 ks (2.03) </div> <div> 3.np 1 ks (3.18) </div> <div> 4.np 0 ks </div> </div> </div> <div> PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ </div>							

SANITÁRNÍ PŘÍČKY - GARFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	ing.J.Macíková	K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	07
<div>25 SP</div>	<div>SCHÉMA</div> <div></div>	<div><div>NÁZEV</div>Umyvadlová deska</div> <div><div>POPIS</div>umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý povrch odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 2,27 m</div> <div><div>POČET:</div><div>1.pp 0 ks</div><div>1.np 1 ks (1.25)</div><div>2.np 1 ks (2.04)</div><div>3.np 1 ks (3.19)</div><div>4.np 1 ks (4.04)</div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>						
<div>26 SP</div>	<div>SCHÉMA</div> <div></div>	<div><div>NÁZEV</div>Umyvadlová deska</div> <div><div>POPIS</div>umyvadlová deska z kompaktní desky s antibakteriální přísadou tl. 13 mm pevný, vodou nenasákavý povrch odolný mechanickému poškození, hygienicky nezávadný dodávka včetně čelní desky a kovové konstrukce barevnost - kovová konstrukce dle RAL 9006, desky v odstínu dle RAL 9001 (bílá) celková délka cca 2,05 m</div> <div><div>POČET:</div><div>1.pp 0 ks</div><div>1.np 0 ks</div><div>2.np 0 ks</div><div>3.np 0 ks</div><div>4.np 1 ks (4.03)</div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>						