Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	M.Svoboda	K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno	P21

55/Z KOTVENÍ SDK PŘÍČEK (KLUZNÝ SPOJ) M 1:5



PODLAŽÍ						
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	CELK
	56			279		335



55/Z VÝPIS MATERIÁLU - OCEL

POL.	POPIS - ROZMĚR	bm	kg/bm	KUSY	bm CELKEM	kg/KUS	VÁHA CELKEM
1	P8×175-175	0,175	10,99	1	0,175	1,92	1,92
2	P8×100-110	0,110	6,28	1	0,110	0,69	0,69
3	P8×80-200	0,200	5,02	1	0,200	1,00	1,00
4	P8×150-70	0,070	9,42	2	0,140	0,66	1,32
5	U TVAR M6-200	0,200	0,222	2	0,400	0,05	0,90
6	ČEP Ø12-50	0,050	0,888	1	0,050	0,04	0,04
CELKEM KG							5,87
+ 10% NA SPOJOVACÍ MATERIÁL A SVARY							~6,46

VÝPIS MATERIÁLU JE PRO 1 ks KOTVENÍ, CELKEM - 239 ks
VÝPIS MATERIÁLU JE PRO 1 ks KOTVENÍ, CELKEM - 239 ks

POZNÁMKA:

VŠECHNY OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY.
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ min.120 MIKRONŮ
SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO
V SOULADU S EN 729-3.
KOUTOVÉ SVARY BUDOU PROVEDENY JAKO OBOUSTRANNÉ,
TUPÉ SVARY A BUDOU KOMPLETNĚ PROVAŘENY.
VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE OPATŘIT DVĚMA MATKAMI.







PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

TENTO VÝKRES NENÍ DÍLENSKÝM VÝKRESEM!