

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DODÁVKA 1 KS CHEMICKÉ SYPAČOVÉ NÁSTAVBY PRO PODVOZEK TATRA 4X4

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581
Korespondenční adresa	SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno
Kontaktní osoba	Mikulášek Patrik T: +420 737 237 237, M: mikulasek@susjmk.cz

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky	Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks výměnné nástavby pro provádění chemického posypu pro podvozek Tatra 4x4 pro cestmistrovství Rosice. Jedná se o výměnnou nástavbu s předním rozmetadlem.
URL odkaz	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00006163
Druh veřejné zakázky	Dodávky
Druh zadávacího řízení	Zakázka malého rozsahu. Postupy uvedené v zákoně o veřejných zakázkách se nepoužijí.

III. PODMÍNKY

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě textu kupní smlouvy.

Technické podmínky na chemické sypačovou nástavbu (CHEMIK):

- továrně nová výměnná nástavba pro podvozek Tatra 4x4 (T 815-280R45 19270 4x4.2 v provedení nosič výměnných nástaveb)

- sypací nástavba pro posyp chemickým materiálem – sůl, zkrápěná sůl
- kapacita zásobníku min. 5 m³ s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku
- vynášení materiálu řešeno tak, aby umožnilo použití předního rozmetadla pro posyp mezi nápravy podvozku. Přední rozmetadlo je součástí dodávky.
- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku
- vynášení materiálu dvěma šneky s regulací
- uchycení nástavby na rám podvozku výměnným způsobem
- dodávka včetně výškově stavitelných odstavných stojanů
- minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3)
- nádrže opatřeny vodoznakem pro kontrolu stavu náplně
- jištění čerpadla při nedostatku solanky
- nástavbu vybavit zařízením, které zabrání přetečení nádrží při plnění solankou
- celý solankový okruh z plastu
- regulace dávkování posypové soli v rozmezí 5 – 60 g/m² – v případě použití inertního materiálu možnost dávkování min. 200 g/m²
- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta
- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3B – pevná montáž).
- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED
- automatické dávkování dle TP 127 včetně seřízení a vystavení dávkovacího protokolu.
- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu
- účinná ochrana proti korozi
- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)
- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5 – 60 km / hod.
- možnost plynulého nastavení asymetrie posypu cca 2 – 8 m ovládané z kabiny vozidla
- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky
- propojení nástavby s kabinou vozidla řešit pomocí zásuvky (na zadní stěně kabiny), aby nebylo nutné protahovat kabely k ovládání nástavby pod kabinou
- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS - archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky).

Doba plnění: nejpozději do 3 měsíců dnů ode dne uzavření smlouvy.

Místo plnění: provozovna kupujícího – cestmistrovství Rosice.

Zadávací podmínky jsou k dispozici pod výše uvedeným URL zakázky. Zadavatel doporučuje uchazečům, kteří získali zadávací podmínky z výše citovaného URL, aby stránku navštívili před podáním nabídky pro případ vydání dodatečných informací.

IV. KVALIFIKACE

Uchazeči jsou povinni splnit následující kvalifikační předpoklady tím, že předloží níže uvedené doklady.

Základní kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení dle vzoru v příloze, případně čestné prohlášení stejného obsahu, podepsané osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady

1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90-ti dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek;
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;

Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou čestných prohlášení, která budou v originále, nebo v ověřené kopii.

Technické kvalifikační předpoklady

Seznam obdobných dodávek výměnných sypacových nástaveb za poslední tři roky. Za obdobnou dodávku se považuje dodání minimálně 3 ks nástaveb jako je předmět zakázky za poslední tři roky.

Způsob prokázání kvalifikace: seznam obdobných dodávek ve formě čestného prohlášení uchazeče. Seznam bude obsahovat název významné služby, údaj o době plnění významné služby.

Přílohou seznamu musí být:

- a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytnuty veřejnému zadavateli nebo
- b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
- c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současné možné osvědčení dle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z citovaných dokladů musí být patrné, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace *nastaly ve lhůtě pro podání nabídek*.

Prokazování kvalifikace

Shora citované doklady lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, či certifikátem systému certifikovaných dodavatelů.

Hodlá-li více dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky společně, bude podána společná nabídka. Při podání společné nabídky je každý z dodavatelů povinen prokázat základní kvalifikační předpoklady a dále předložit výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán. Další kvalifikační předpoklady prokazují dodavatelé společně. Uchazeči dále předloží smlouvu, z níž vyplýne, že uchazeči jsou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně.

Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou dokladů ve formě čestných prohlášení, které budou v originále, nebo v ověřené kopii.

V. HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena za celou dodávku uvedená v návrhu kupní smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

VI. OBSAH NABÍDKY

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala alespoň:

1. Identifikační údaje uchazeče (Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; identifikační číslo);
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace;
3. Návrh kupní smlouvy ve 4 písemných vyhotoveních včetně příloh;
4. Originál nebo ověřenou kopii plné moci, opravňující k jednání za dodavatele a k podpisu smlouvy, pokud se jedná o osobu, jejíž právo k jednání nevyplyvá z výpisu z OR.

VII. NÁVRH SMLOUVY

Návrh smlouvy musí být předložen ve 4 originálech a musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče včetně přílohy. Tyto návrhy smluv nebudou spojeny s ostatními listy nabídky.

Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. V případě, že oprávnění osoby zastupovat uchazeče nevyplyvá z dokladů, kterými se prokazuje splnění kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do formy návrhu textu kupní smlouvy a jsou pro uchazeče závazné. Uchazeč je povinen při zpracování návrhu kupní smlouvy vycházet z obchodních podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci; uchazeč není oprávněn při zpracování návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma následujících případů:

- a) identifikace zhotovitele v hlavičce a záhlaví smlouvy;
- b) v předmětu smlouvy tovarní označení (čl. I. odst. 1),
- c) údaje o kontaktní osobě zhotovitele (čl. II. odst. 6.);
- d) uvedení veškerých údajů o ceně (čl. III. odst. 1.),
- e) Příloha č. 1 kupní smlouvy – doplnění technické specifikace,
- f) Příloha č. 2 kupní smlouvy – uvedení podmínek záručního a pozáručního servisu.

VIII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta	08.01. 2016 do 10.00 hod.
Místo	SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 541/35, Brno 619 00
Způsob	Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 800 a 1500 podatelně SÚS JMK – ředitelství, přízemí, dv. č. 101, nebo oddělení veřejných zakázek.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla v uzavřené obálce označené:

1. Nápisem NEOTEVÍRAT.

Názvem veřejné zakázky „Dodávka 1 ks chemické sypačové nástavby pro podvozek Tatra 4x4

2. Názvem uchazeče.
3. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat, vyjma návrhů smluv.

IX. DALŠÍ PODMÍNKY

V případě, že uchazeč nedodrží při zpracování nabídky podmínky stanovené touto zadávací dokumentací nebo neprokáže splnění stanovených kvalifikačních předpokladů, bude tento vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Tato skutečnost mu bude oznámena písemně

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí. Nabídky podané v elektronické podobě se nepřipouštějí.

Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyku.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací podmínky.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv aspekty zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit až do okamžiku uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadované kvalifikační předpoklady či další požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, jehož nabídka neobsahuje podepsané smlouvy ve 4 vyhotoveních a které nebudou obsahovat všechny její náležitosti.

X. PŘÍLOHY

1. Obchodní podmínky – kupní smlouva
2. Čestné prohlášení - vzor

V Brně, dne 8.12.2015

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje