

Cenová nabídka PVC oken a dveří č. PK 0744/15 verze: 1

Akce: okno kabinet

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a služby. Při realizaci Vaší zakázky klademe maximální důraz na kvalitu provedení jak samotných oken, dveří a zimních zahrad, tak i na celkový průběh realizace.

Věříme, že budete spokojeni.

Dodavatel

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ: 61943592

DIČ: CZ61943592

Tel.: 777 754 913

Fax: 556 764 785

Odběratel

KLASICKÉ A ŠPANĚLKÉ GYMNAZIUM BRNO

Vejrostova 1143/2

635 00 Bystřice

IČ: 60 555211

DIČ:

Tel.:

E-mail:

Obchodník: Petr Polásek

E-mail: petr.polasek@wdokna.cz

Tel: 777 754 913

Cena za nabízené výrobky

Počet výrobků: 1 Cena výrobků celkem: 16 065 Kč

Poskytnutá sleva: 44,0 % -7 069 Kč

Cena výrobků po slevě bez DPH: 8 996 Kč

Ve výše uvedené ceně obdržíte

Název produktu: okno KLASIK 71
Typ profilu: 5-ti komorový Inoutic Arcade
Konstrukční hloubka: 71 mm
Výztuha: Pozinkovaná ocel
Počet těsnění: 2 těsnění celoodvodové
Hodnota Uf rámu: 1,2 W/m²K
Kování: Maco MULTI-MATIC



Handwritten signature: Souhrn / Omm - To



Cena za nabízené doplňky		
Vnější parapety		108 Kč
Ostatní doplňky		300 Kč
Poskytnutá sleva:	42,0 %	-171 Kč
Cena doplňků po slevě bez DPH:		236 Kč

Cena za nabízené služby		
Montáž	sleva: 25,0 %	1 622 Kč
Demontáž oken s likvidací odpadu		415 Kč
Zednické zapravení		1 315 Kč
Cena služeb celkem bez DPH:		3 352 Kč

Upřesnění rozšířených služeb, stavebních prací apod.

JE KALKULOVÁNO:

- demontáž oken prořezáním rámu
- likvidace odpadu
- dodávka a montáž oken
- zednické zapravení vnitřního ostění vč. maleb dotčených ploch
- zednické zapravení venkovního ostění bez maleb dotčených ploch

Celková cena za nabízené výrobky, služby a doplňky		
Cena celkem bez DPH		12 585 Kč
DPH 21 %		2 643 Kč
Cena celkem s DPH:		15 227 Kč

V případě, že objednatel je plátcem DPH a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92 a) zákona č. 235/2004 Sb. nezahrnuje cena celkem částku DPH, kterou je povinen přiznat objednatel.

Objednatel si je této povinnosti vědom.

Pokud se z objednatele, plátce DPH spadajícího do režimu §92a) zákona č. 235/2004 Sb., stane před dokončením díla neplátce DPH, nebo osoba na kterou se nevztahuje §92a) zákona č. 235/2004 Sb., bude cena celkem navýšena o DPH v platné sazbě.




Výrobky

Číslo nabídky: PK 0744/15

Název etapy: Etapa č. 1

Číslo výrobku: 01

Název výrobku: Vícekřídle okno



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 85 kg

Pozn.:

Rám: 14465 KLASIK 71 Rám
BÍLÁ

Křídlo: 14466 KLASIK 71 Křídlo
BÍLÁ

Výplň: Izolační dvojsklo
24 F4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB ; ;

Cena po slevě 44,0 %: 8 996 Kč

Počet kusů: 1 Ks

Cena za počet po slevě: 8 996 Kč

Kalkulované doplňky k výrobku:

Krycí lišta s praporkem x 2 174,00 Kč C

Překrytka s nosem 1 810 mm x 1 62,00 Kč C

Cena všech doplňků po slevě 42 236 Kč

Cena s doplňky po slevě bez DPH: 9 233 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 80 %

Solární faktor: 63 %

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému a textovému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu smlouvy o dílo, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel!

Celkový počet obvodových metrů rámu nabídky: 8,20 m

Celkový počet obvodových metrů otvorů nabídky: 8,20 m

CERTIFIKOVANÁ FIRMA



Doporučený systém montáže:

Společnost Decplast si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem illbruck.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno "znehodnocena", pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnicích pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny jako součást cenové nabídky. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce.

Výhody systému "Illmod Trio Plus"

- * Nejlepší a dosud nepřekonaný způsob spojení okna s domem
- * Výrazně vyšší odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- * Vysoce hloubkově rozpínavá impregnovaná pěnová páska
- * Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- * Vyšší hluková neprůzvučnost proti hluku z vnějšího prostředí
- * Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- * Aplikační teplota bez omezení
- * Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů

Orientační cena při použití systému illmod Trio Plus:

1 230,- Kč bez DPH

**Výhody systému "Twinaktiv VZ s perlinkou"**

- * Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- * Jedná páska s perlinkou pro interiér a exteriér
- * Pásky kryjí montážní pěnu a zajišťují její ideální vlastnosti dlouhodobě
- * Snadné připojení na zdivo pomocí perlinky a malty
- * Aplikační teplota od + 5 do 45 stupňů celsia
- * Vhodné do rekonstrukcí a nerovných otvorů

Orientační cena při použití systému Twinaktiv VZ s perlinkou:

738,- Kč bez DPH



Spojujeme okna s domem!
Spojujeme proti plísni,
zatékání a promrzání!



illbruck
making it perfect.



www.decplast.cz

EXCALIBUR

Všeobecná specifikace cenové nabídky

Garance rozměrů výrobků:

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

Záruční podmínky

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: vztahuje se na veškerá okna mimo doplňky, které jsou specifikovány v cenové nabídce. Záruka se vztahuje i na provedené montážní a stavební práce.

Prodloužená záruční lhůta 120 měsíců: vztahuje se na výrobky ENERGO 76 a PREMIUM 84, dle podmínek prodloužené záruky (pravidelný servis po 4 letech).

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: vztahuje se veškeré doplňky jako jsou např. interiérové žaluzie, interiérové a exteriérové parapety, síť proti hmyzu, rolety, mechanické části kování vchodových dveří (rozvory), zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní kliky, dveřní kliky, izolační dvojsklo, izolační trojsklo, krytky okenních pantů, dveřní klepadla, dveřní kukátka apod.

Záruční lhůta 60 měsíců: se vztahuje na dveřní výplně od společnosti PERITO s.r.o.

Záruční lhůta 84 měsíců: se vztahuje na dveřní výplně od společnosti VP TREND s.r.o.

Plastnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.

Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle barevné specifikace výrobků. **Jsmes schopni Vám maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.**

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost DEC-PLAST spol. s r.o. zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.



Všeobecný popis námi nabízených služeb:

Demontáž: odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být **s odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.

Montáž: usazení, ukotvení oken do otvoru, zapění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí, pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*

Systém těsnících pásek mezi oknem a domem: chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru.

Zednické začištění: zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních i vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je naceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. **Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.**

Stavební práce nebo další upřesnění: viz. přesný popis v zápatí této cenové nabídky.

Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této

Kontakt

Kontaktní osoba:	Petr Polásek
Oddělení:	Obchodní oddělení Příbor
Tel.:	777 754 913
E-mail:	petr.polasek@wdokna.cz
Web:	www.wdokna.cz

Těšíme se na Vaši odpověď a přejeme Vám příjemný den.

