



SMLOUVA č.

446 55

O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

I.

SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2, č.p.2933, 695 11 Hodonín
zastoupený: RNDr. Pavel Koubek, CSc., člen představenstva a ředitel a.s.
bankovní spojení: KB Hodonín č.ú.: 2200671/0100
IČ:49454544 DIČ: CZ49454544
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168.

a

Odběratel: obchodní jméno: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

zastoupený: Ing. Pavlem Balášem, ředitelem
bankovní spojení: KB a.s. Hodonín č.úctu: 86-2441440297/0100
IČ: 00226637 DIČ (u plátců DPH): CZ00226637
zapsaný v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr., vložka 1228

uzavírají podle platných právních předpisů (zejména pak obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) a dle „Obchodních podmínek a podmínek pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběratelem“ tuto smlouvu.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody a odvádění odpadních vod.

III.

MÍSTO PLNĚNÍ A DODÁVKA PITNÉ VODY

Jakost dodávané pitné vody odpovídá platným obecným právním předpisům - zejména pak zákonům o ochraně veřejného zdraví a v platném znění, vyhl. Min. zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly, případně podmínky stanovené hygienickými orgány.

1. Odběrná místa a množství pitné vody

Číslo odběru	Název ulice,objektu, umístění vodoměru	Limit dodávané vody		Q _p vodoměru
		m ³ /rok	max.l/s	
1 - 33	Purkyňova 11, Hodonín	40 000	3,8	80
1 - 34	Rezervní zdroj Pánov, Hodonín	1 000	0,1	40
115 - 68	Nám. Svobody 316, Bzenec	250	0,1	1,5
130 - 215	Muchova 2, Hodonín	700	0,1	3,5
130 - 306	Národní třída 48, Hodonín	4 000	0,4	15

Druh činnosti pro který je voda dodávána - poskytování komplexní ambulantní a ústavní péče.

2. Rozvržení dodávek pitné vody

- a) mimosezónní provoz od do
 b) sezónní provoz od do

Číslo odběru	Sezónní provoz		Mimosezónní provoz	
	m ³ /měs.	max.l/s	m ³ /měs.	max.l/s
-				
-				

3. Zjišťování množství dodané pitné vody

Množství dodané vody se měří vodoměrem, jehož umístění určuje provozovatel a je stanoveným měřidlem v souladu s právními předpisy.

4. Účel užití dodané pitné vody

- a) pro domácnost u o.m. 130 – 306 dle hlášení
 b) pro potřeby podnikání a jiné účely 100 %

IV. ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

1. Odběrná místa a množství odváděné vody

- a) z veřejného vodovodu:

Číslo odběru	Název ulice, objektu, místo napojení na veřejnou kanalizaci	Limit odváděné odpadní vody	
		m ³ /rok	max.l/s
1 - 33	Purkyňova 11, Hodonín	40 000	3,8
1 - 34	Rezervní zdroj Pánov, Hodonín	1 000	0,1
115 - 68	Nám. Svobody 316, Bzenec	250	0,1
130 - 215	Muchova 2, Hodonín	700	0,1
130 - 306	Národní třída 48, Hodonín	4 000	0,4
-			
-			

- b) z jiných zdrojů:

Číslo odběru	Název ulice, objektu, místo napojení na veřejnou kanalizaci	Limit odváděné odpadní vody	
		m ³ /rok	max.l/s
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Voda, kterou odběratel získá z jiných zdrojů a je vypouštěna do veřejné kanalizace je měřena vodoměrem ve vlastnictví odběratele. Vodoměr je ocejchovaný a zajištěn proti nedovolené manipulaci plombou provozovatele. Výrobní číslo vodoměru je /

c) srážkové (výpočet množství):

Číslo odběru	Druh plochy v m ²			Součet redukovaných ploch	Roční množství odváděných srážkových vod v m ³
	A	B	C		
1 - 33	700	-	-	630	331
115 - 68	577	-	-	519,3	273
130 - 215	460	-	-	414	218
130 - 306 50% b.j.	2800	-	-	2520	663
-					
-					

REDUKOVANÁ PLOCHA = druh plochy x odtokový součinitel

Odtokový součinitel podle druhu plochy:

Odtokový součinitel:

ustavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy
lehce propustné zpevněné plochy
plochy kryté vegetací

A 0,9
B 0,4
C 0,05

Roční množství odváděných srážkových vod (Q v m³) = součet redukovaných ploch (v m²) x dlouhodobý srážkový úhrn (pro okres Hodonín - 526 mm, tj. 0,526 m)
(pro Koryčany - 579 mm, tj. 0,579 m)

2. Zjišťování množství odvedených odpadních vod

2.1 Množství odvedených odpadních vod se zjišťuje *

- ☐ přímým měřením
- ☒ nepřímě, shodně s množstvím vody dodané odběrateli z veřejného vodovodu, zjištěný na vodoměru ve vlastnictví dodavatele
- ☐ nepřímě, shodně s množstvím vody odebrané z jiného zdroje, zjištěným na vodoměru ve vlastnictví odběratele
- ☐ nepřímě, shodně s množstvím vody odebrané z jiného zdroje zjištěným dle směrných čísel
- ☒ výpočtem srážkové vody dle údajů zadaných odběratelem - množství odváděných srážkových vod stanoví výpočtem dle §31 Vyhl. Mze č.428/2001 Sb.

2.2 Od takto zjištěného množství odvedených odpadních vod se odečte voda spotřebovaná odběratelem v technologickém procesu, a to:

- u odběrného místa č. 1 - 33 viz. text

Text: voda spotřebovaná v technologickém procesu (na závlahy zahrady) je měřena třemi podružnými vodoměry, které jsou ve vlastnictví odběratele. Vodoměry jsou ocejchovány a zajištěny proti nedovolené manipulaci plombou provozovatele. Vodoměry jsou podchyceny následovně:

Kotelna – vodoměr v.č. 970900198, počáteční stav na vodoměru k 10. 3. 2005 – 1032 m³, plomba č. 82303, cejch platný do r. 2011.

Skleník – vodoměr v. č. 12520, počáteční stav na vodoměru k 10. 3. 2005 – 19 m³, plomba č. 82301, cejch platný do r. 2010.

* odpovídající text zakroužkujte

U lékárny – vodoměr v.č. HY98608531, počáteční stav na vodoměru k 25. 3. 2005 – 841 m³, plomba č. 65705, cejch platný do r. 2011.

K vodoměrům budou zavedeny provozní deníky, ve kterých budou uvedeny počáteční stavy jednotlivých vodoměrů a dále budou zapisovány měsíční stavy těchto vodoměrů. Provozní deníky budou na požádání předloženy ke kontrole pracovníkům dodavatele. Po ukončení platnosti cejchu vodoměrů bude odběratelem provedena obnova platnosti cejchu popř. výměna vodoměrů. Pracovníci dodavatele budou přizváni k jejich opětovnému zaplombování.

Odečet vody spotřebované v technologickém procesu bude prováděn na základě pololetního písemného hlášení o stavu odečtu podružných vodoměrů pro závlahu, a to vždy k 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku na Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3. Míra a bilance znečištění odpadních vod

3.1 Povolená koncentrační a bilanční hodnota znečištění a teplota odváděné odpadní vody je stanovena platným kanalizačním řádem.

Kontrolní vzorky vypouštěných odpadních vod se odebírají v poslední šachtě závodové kanalizace, která je umístěna na konci nemocničního parku v blízkosti přechodů přes vozovku (ul. Purkyňova a ul. Měšťanská). Závodová kanalizace je napojena na sběrač III. kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Purkyňova.

Odběratel je povinen § 18 odst. 2 zákona 274/2001 Sb. v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod v níže uvedených parametrech, které jsou bilančně a koncentračně nepřekročitelné.

druh látky	max.mg/l	t/rok	kg/měsíc	kg/den
CHSK- Cr	850	62,05	-	-
NL	300	21,90	-	-
BSK 5	300	21,90	-	-
RAS	3 000	219,0	-	-
NEL	10	-	-	-
EL	25	-	-	-
N-NH ₄ ⁺	40	-	-	-
P _{celk.}	8	-	-	-

max. teplota do 40 °C

ukazatel pH 6,5 – 9,0

Všechny uvedené koncentrační limity (v mg/l) včetně pH jsou stanoveny jako maximální přípustné koncentrace ve vypouštěných odpadních vodách, uvedené pro rozbor 24 hod. směsného vzorku, získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 2 hodiny. Vzorek je odebírán 4 x ročně.

Uvedené bilanční hodnoty se vztahují k maximálnímu povolenému množství vypouštěných odpadních vod dle platného KŘ pro město Hodonín, které činí **max. 73 000 m³/rok**. V tomto množství jsou zahrnuty, kromě odpadních vod vypouštěných z objektu Nemocnice TGM Hodonín (o.m. č. 1 – 33 a č. 1 – 34), i odpadní vody, které jsou vypouštěny z objektu Lázní Hodonín (o.m. č. 1 – 40 a č. 201 – 4).

Dále je v tabulce č. 5 kanalizačního řádu pro město Hodonín stanoveno, že ve vypouštěných odpadních vodách nesmí být překročena max. koncentrační hodnota v následujících ukazatelích:

Druh látky	Max. mg/l
AOX	0,05
Hg	0,05
Ni	0,1
Cr	0,3
Pb	0,1
As	0,2
Zn	2,0
Cd	0,1

Tyto ukazatele jsou pro odběratele závazné, ale není u nich stanovena povinnost provádět rozbor. Doporučujeme však tyto hodnoty sledovat.

V.

CENA, FAKTURACE A PLACENÍ

1. Cena za dodávku pitné vody (vodné) a za odvádění odpadních vod (stočné) je stanovena v souladu s platnými právními a cenovými normami (zákon č.526/90 Sb., o cenách v platném znění, aktuál. výměrem MF, aj.)
2. Cenová doložka:
Cena vodného a stočného odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutím orgánů společnosti. Ceny vodného a stočného jsou k dispozici v sídle dodavatele a na místně příslušném obecním či městském úřadu. Změny cen dodavatel oznámí písemně místně příslušným obecním či městským úřadům a ve sdělovacích prostředcích.
3. Podkladem k úhradě ceny za dodávku pitné vody (vodného) a odvádění odpadních vod (stočného) je daňový doklad.
4. Fakturačním obdobím je: měsíc – u odběrných míst č. 1 – 33 a 1 – 34
čtvrtletí – u odběrných míst č. 115 – 68, 130 – 215 a 130 - 306
Pokud v průběhu fakturačního období dojde ke změně ceny podle bodu 2, bude fakturace dodané vody a odvedené vody provedena poměrným přepočtem.
5. S ohledem na množství dohodnutých dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod poskytne odběratel dodavateli zálohu na jeho plnění ve výši / Kč (dle předpokládané spotřeby). Záloha je splatná vždy do 30. dne běžného měsíce. Nezaplacení zálohy má stejné účinky jako nezaplacení faktury. Zálohu poukáže odběratel na účet dodavatele s variabilním symbolem
6. Přeplatky záloh převyšující částku 100,-Kč budou dodavatelem poukázány na účet (adresu) odběratele do 30 dnů od provedení vyúčtování. Přeplatky či nedoplatky záloh do výše 100,-Kč převede dodavatel do dalšího zúčtovacího období.
7. Zásilací adresou pro faktury je:
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 11, PSČ: 695 26 Hodonín

8. Vodné a stočné bude hrazeno:~

- ☐ složenkou
- ☒ bezhotovostním převodním příkazem na účet dodavatele
- ☐ svolením k inkasu z účtu odběratele
- ☐ v hotovosti v pokladně dodavatele

9. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu, nebo zálohy, má právo dodavatel vyfakturovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

VI.

DOBA PLNĚNÍ A PLATNOSTI SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu:~

- ☐ na do určitou do
- ☒ na dobu neurčitou

a nabývá platnost dnem podpisu dodavatelem a odběratelem. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Lze ji ukončit dohodou smluvních stran nebo jednostranně písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Oprávnění smluvních stran odstoupit od smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.

VII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Odběratel se zavazuje sdělit dodavateli písemně bez zbytečného odkladu změny všech skutečností týkající se předmětu této smlouvy a další skutečnosti, zejména změnu vlastnických vztahů ke shora uvedené nemovitosti, změnu sídla či bydliště, vstup odběratele do likvidace, jeho zánik bez likvidace vč. oznámení právního nástupce, zahájení řízení o prohlášení konkursu na majetek odběratele apod.
2. Neuhradí-li odběratel vodné a stočné ve lhůtě 90 dnů po splatnosti, je dodavatel oprávněn přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod, příp. od smlouvy odstoupit za podmínek v ní uvedených. Neodstoupí-li dodavatel od smlouvy ani ji neukončí písemnou výpovědí, obnoví dodávku vody a odvádění odpadních vod bezodkladně poté, kdy odběratel uvedený dluh zaplatí spolu s náklady spojenými s přerušením a obnovením dodávky vody i odváděním odpadních vod. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli v důsledku přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod z důvodu prodlení s úhradou vodného a stočného.
3. Práva, povinnosti a vztahy smluvních stran neupravené výslovně touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, obchodním zákoníkem a Obchodními podmínkami a podmínkami pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběratelem .
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky a podmínkami pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběratelem, které jsou přílohou smlouvy, se kterými byl odběratel seznámen a souhlasí s nimi.

5. Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy plynoucí. Odběratel souhlasí s použitím osobních údajů k vedení agendy o dodávkách vod a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s přísl. právními předpisy. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke změně v osobě dodavatele, přecházejí na nového dodavatele práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

Pro případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy se sjednávají smluvní pokuty dle obchodních podmínek.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Lze ji měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Touto smlouvou se ruší dosud platná smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 19159 uzavřená mezi dodavatelem a odběratelem dne 10. 5. 1999.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.

V Hodoníně, dne 24. 06. 2005

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a. s.**
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín

.....
dodavatel

V Hodoníně, dne 23. 06. 2005

.....
odběratel

Ing. Pavel Baláš
ředitel

