

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III

Veřejná zakázka:

Centrum Excelence

spisová značka zadavatele: **SVSVCE1115**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **525945**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadavatel:

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

se sídlem Valtice, Sobotní 116, PSČ 691 42

IČO: 60680318

(dále jen „**zadavatel**“)

Zástupce zadavatele:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00

IČO: 28360125

(dále jen „**zástupce**“)

V souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) zadavatel pověřil výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 49 zákona zadavatel odpovídá na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 1:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V projektové dokumentaci ARS ve výpisu prvků - výplně otvorů 3 je pol. č.27 - střešní světlík se světlovodem 800/800 bez uvedení požární odolnosti, ve výkazu výměr je pol. 27 pod č. 242 světlík kopule čtvercová akrylát; světlost 800x800 mm; rozměr střešní 1000x1000 mm; trojvrstvý; K < 2,00 W/m2K; čirý. V půdorysech PBŘ má světlovod kruhový tvar, v půdorysech ARS má světlík obdélníkový tvar

Dotaz 1.:

Je požadovan kopulovitý světlík nebo světlovod, s požární odolností nebo bez požární odolnosti?“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Světlík i světlovod jsou požadovány bez požární odolnosti.

Dotaz č. 2:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V projektové dokumentaci ARS ve výpisu prvků - výplně otvorů 1 je pol.3 - dveře vchodové rozměru 110/3400 s fošnovou zárubní. Ve výkazu výměr je montáž rozdělena do dvou položek č.225 a 229 (dveře a nadsvětlík). Nenašli jsme ale položku pro dodávku těchto dveří.

Dotaz č.2 :

Má být součástí montážní položky i dodávka dveří?“

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr k objektu 001, jenž je součástí přílohy č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „výkaz výměr k objektu 001“) tak, že položka 274 byla doplněna o dodávku dveřních křídel. Položka 274 nyní obsahuje dodávku zárubně, nadsvětlíku a dveřních křídel. Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 26.02.2016 byl uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 3:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V projektové dokumentaci ARS ve výpisu prvků - výplně otvorů 1 jsou požadavky na fošnovou zárubeň, např. pol.3 - dveře vchodové rozměru 110/3400 s fošnovou zárubní.

Dotaz č.3 :

Jaký je požadován rozměr a materiál fošnové zárubně?“

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Rozměr zárubní určují jednotliví dodavatelé podle svého výrobního programu, přičemž rozměr zárubní je omezen velikostí dveřního otvoru. Zárubně budou vyrobeny z měkkého dřeva.

Dotaz č. 4:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„ARS - záchytný systém

ve výkazu výměr pol. 123 - kotevní prvek průběžný 3 kusy, v dodatečně poslané projektové dokumentaci je 5 kusů

Dotaz 1.:

Jaký počet má být oceněn?“

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr k objektu 001 tak, že v položce 123 byl změněn počet kusů kotevních prvků. Položka 123 nyní uvádí počet kotevních prvků v počtu 5 kusů. Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 26.02.2016 byl uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 5:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„ÚT

V projektové dokumentaci ÚT - armatury

ve výkazu výměr neodpovídá počet armatur (dodávka a montáž hlavic, připojovací armatury) počtu otopných těles požadovaných zadavatelem, počet dodávky a montáže armatur ve výkazu výměr odpovídá pouze cca 47%.

Dotaz č.2 :

Bude upraven výkaz výměr nebo má být oceněn stávající výkaz výměr?“

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr ÚT, jenž je součástí přílohy č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „výkaz výměr ÚT“), v následujících položkách takto: pol. č. 72 – 18ks, pol. č. 73 – 52ks, pol. č. 74 – 52ks, pol. č. 79 – 6ks, pol. č. 80 – 7ks, pol. č. 105 – 52ks, pol. č. 106 – 52ks, pol. č. 129 – 104ks. Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 26.02.2016 byl uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 6:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„ZTI

V projektové dokumentaci je výlevka, ve výkazu výměr je pouze pol.95 - vodovodní baterie pro výlevku. Výkaz výměr neobsahuje položku na dodávku a montáž 2 kusů výlevek.

Dotaz č.3 :

Má být součástí pol.95 i vlastní dodávka a montáž výlevky? Nebo D+M výlevky není zadavatelem požadována?“

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr ZTI, jenž je součástí přílohy č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „výkaz výměr ZTI“). Výlevka je zařazena v aktualizovaném výkaz výměr jako položka č. 88. Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 26.02.2016 byl uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 7:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V projektové dokumentaci je 8 kusů umyvadel, ve výkazu výměr je v pol.83 počet kusů 17. S tímto rozdílným počtem souvisí i další položky jako vodovodní baterie, ventily rohové, výpustky a předpokládáme i rozvody.

Dotaz č.4 :

Bude upraven výkaz výměr nebo má být oceněn stávající výkaz výměr?“

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr ZTI. Počet umyvadel (8 ks) je zohledněn v aktualizovaném výkazu výměr v položkách 56,83 a 91. Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 26.02.2016 byl uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 8:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V projektové dokumentaci je 1 kus žlabu v prostoru sprchy, ve výkazu výměr je u pol.94 počet kusů 4.

Dotaz č.5 :

Bude upraven výkaz výměr nebo má být oceněn stávající výkaz výměr?“

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr ZTI. Správný počet sprchového žlabu (1 ks) je v aktualizovaném výkazu výměr ZTI, položka č. 95. Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 26.02.2016 byl uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 9:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V soupisu prací ÚT, VZT jsou předepsané procenta pro VRN. Je nutné dodržet tyto hodnoty, nebo je možné změnit hodnotu a ocenit dle našich zvyklostí?“

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel trvá na VRN v procentech dle výkazu výměr.

Dotaz č. 10:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V soupisu prací pro ZTI jsou předepsaná procenta u přesunů hmot. Je nutné dodržet tyto hodnoty, nebo je možné změnit hodnotu a ocenit dle našich zvyklostí?“

Odpověď na dotaz č. 10

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel trvá na stanovených hodnotách v procentech dle výkazu výměr.

Dotaz č. 11:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V soupisu prací Slaboproudu je uveden sloupec „VÝROBCE“. Požaduje zadavatele doplnění tohoto sloupce?“

Odpověď na dotaz č. 11

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Sloupec „výrobce“ ve výkazu výměr slaboproudu nebudou uchazeči vyplňovat.

Dotaz č. 12:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V soupisu prací pro stavební část pol. č. 160 – Izolace podlah foliová tl. 1,5mm. Ve výpisu skladeb máte uvedenou tl. 1 mm, v technické zprávě je zase uvedena tl. 1,2 mm. Prosím o upřesnění, která tl. PVC folie platí?“

Odpověď na dotaz č. 12

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Uchazeč je povinen ocenit pol. č. 160 výkazu výměr. Platí tl. 1,5mm.

Dotaz č. 13:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V soupisu prací pro stavební část pol. č. 161 – Izolace stěn foliová tl. 1,5mm. Kde bude tato izolace aplikována, v TZ ani výkresech jsem nenašla. Prosím o upřesnění?“

Odpověď na dotaz č. 13

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Jedná se o svislé pokračování izolace z pol. č. 160 mezi 1.NP a 1.PP. Prakticky svisle odděluje novou část objektu od stávající po celé délce styku.

Dotaz č. 14:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V TZ se uvádí, že: „Nad valenou klenbu bude provedena hydroizolace z fólie PVC tl. 1,5 mm včetně ochranné geotextilie.

- a) Kde se nachází tato klenba ve výkresové dokumentaci?*
- b) Kde je tato izolace uvedena v soupisu prací?“*

Odpověď na dotaz č. 14

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Jedná se o zjevnou chybu v psaní. Uvedená věta do textu nepatří.

Dotaz č. 15:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„Je vydáno stavební povolení? Můžete jej dát k dispozici?“

Odpověď na dotaz č. 15

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

V současné době probíhá stavební řízení.

Dotaz č. 16:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„Reaguji na odpověď z DI č. 2 dotaz a odpověď č. 2. Chápeme tedy správně, že

- pol. č. 325 v SO 01 a pol. č. 19 a 20 v objektu SO 03 budou fasádní desky tl. 15mm nalepeny,*
- pol. č. 326 v SO 01 fasádní desky tl. 20mm bude řešena jako závěsná fasáda na ocelové konstrukci?“*

Odpověď na dotaz č. 16

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že správně pochopeno to má být takto:

Pol. č. 326 v SO01 a pol. č. 19 a 20 v SO03 tl. 15mm nalepeny.

Pol. č. 326 v SO01 tl. 20mm bude zavěšena na ocelové konstrukci.

(zavěšená fasáda z fasádních desek bude v místech, kde bude provedeno dodatečné zateplení budovy, tím bude také zajištěno odvětrání tepelné izolace. Tam, kde bude tvrdý podklad (u nového oplocení a sloupů vstupního portálu) budou desky nalepeny)

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Na základě výše uvedených dodatečných informací zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: dne 11.03.2016, 09:00 hodin

Termín otevírání obálek: dne 11.03.2016, 09:10 hodin

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání obálek se nemění.

V Brně dne 26.02.2016

**Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel