

Smlouva o zajištění zimní údržby

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje , příspěvková organizace kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zastoupen:	Ing. Janem Zouharem – ředitelem SÚS JMK
IČO:	70932581
DIČ:	CZ 70932581
zapsán	v O.R. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287.
Dodavatel:	AUTODOPRAVA Němec, s.r.o. se sídlem Olbramkostel 77, 671 51 Kravsko Bronislavem Němcem, jednatelem společnosti
zastoupen:	262 31 816
IČO:	CZ26231816
DIČ:	Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 5160410001/5500
bankovní spojení:	515 255 064, 515 255 066
tel. a fax:	v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38866
zapsán:	

II.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že **AUTODOPRAVA Němec, s.r.o.** (dále jen dodavatel) bude pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje (dále jen objednatel) provádět na základě této smlouvy, a za podmínek v ní stanovených, všechny výkony nutné pro zajištění sjízdnosti silnic (zimní údržba 2014/2015) cestmistrovství **Vranovská Ves (pracovní okruh 644-CH-D)**, blíže vymezených v příloze č.1 této smlouvy v rozsahu vyplývajícím z ustanovení zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a této smlouvy. Výkonem zimní údržby pro zajištění sjízdnosti silnic pro účely této smlouvy se rozumí provádění posypu, pluhování, pohotovost k zásahu a také kontrola sjízdnosti komunikací.

A) Povinnosti dodavatele

- a) Zabezpečit dopravní prostředky uvedené v příloze č.2 této smlouvy pro činnost, která je předmětem této smlouvy, a zabezpečit jejich způsobilost po celou dobu, po kterou je povinen činnost pro objednatele vykonávat. Příloha č. 2 obsahuje obecné požadavky na dopravní prostředky, které musí dopravní prostředky splňovat po celou dobu plnění, v případě stáří ke dni 31.10.2014 , včetně stanovení konkrétního dopravního prostředku pro příslušný okruh. Nejpozději do 31.10.2014 je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, která místa jsou místem pohotovosti dopravních prostředků a osádek.
- b) Upravit a vybavit sjednané prostředky tak, aby byly pro splnění výše uvedeného předmětu smlouvy způsobilé dle dispozic objednatele.
- c) Zabezpečit způsobilé osádky dopravních prostředků, uvedené v příloze č.2 této smlouvy. Způsobilou osádkou je osádka, jejíž všichni členové jsou prokazatelně proškoleni

objednatel o technologii zimní údržby silnic, pracovních postupech při zimní údržbě silnic, ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu a vybavení ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností. Dodavatel nese zodpovědnost, jak za škody způsobené nezpůsobilostí posádky, tak i za škody vzniklé porušením povinností osádkou dopravního prostředku.

- d) Zabezpečit, aby řidiči dopravních prostředků při plnění předmětu smlouvy bezvýhradně dbali pokynů dispečerů objednatele a dodržovali zásady stanovené plánem zimní údržby silnic objednatele, se kterým byli objednavatelem prokazatelně seznámeni. Případné porušení této povinnosti je dodavatel povinen bezodkladně řešit. Je-li to nutné, je dodavatel povinen zajistit vystřídání osádek.

K tomu:

1. Dodavatel zajistí v zimním období přistavování dopravních prostředků v souladu s níže uvedenými termíny a lhůtami, a to výhradně dle pokynů dispečerů a vedoucích zaměstnanců objednatele.

V rámci plnění smlouvy jsou dohodnuty tyto lhůty:

- pro výjezd dopravních prostředků způsobilých k pluhování či posypu dle pokynu dispečera objednatele v době vyhlášené domácí pohotovosti nejpozději do 1 hodiny od požadavku na výkon z místa parkování Šumná,
 - dtto v době pohotovosti na pracovišti nejpozději do 30-ti minut, přičemž povinností osádky je udržovat vozidlo v provozuschopném stavu z místa parkování Olbramkostel
 - dtto v době nevyhlášené pohotovosti nejpozději do 6 hodin
2. Dodavatel zajistí vedení prvotní evidence o výkonech a pohotovosti vozidla formou denních záznamů o provozu vozidla, přičemž dodrží následující členění:
- pohotovost vozidla s osádkou v místě bydliště řidiče (pohotovost domácí) bude vykazována v celých hodinách až do výše 12-ti hodin v jednom kalendářním dnu,
 - pohotovost vozidla s osádkou na místě určeném objednavatelem, rozdílném od místa bydliště řidiče, tj. pohotovost v provozovně dodavatele nebo provozovně objednatele (pohotovost) bude vykazována v hodinách a čtvrthodinách,
 - výkon vozidla v tomto členění - pluhování
 - posyp
 - pluhování s posypem
 - kontrolní jízda / přejezdění,
- spotřeba posypových materiálů.

Denní záznamy s podrobným popisem jednotlivých výkonů v přesném časovém a místopisném určení zhotovuje řidič dodavatele a při ukončení výkonů je potvrzuje odpovědný zaměstnanec objednatele. K takto vyhotovenému záznamu bude přiložen zápis z tachografu a na denním záznamu bude uveden údaj o spotřebě posypových materiálů.

- e) Zajistit nejpozději do 31. října 2014 technickou přípravu vozidel uvedených v příloze č. 2 této smlouvy a jejich vybavení funkční sypací nástavbu pro posyp chemickým materiálem, předřazenou radlicí včetně ovládacího a zvedacího zařízení, výstražnými majáky na vozidle i nástavbě a do uvedeného data takto připravené vozidla přistaví ke kontrole objednateli v místě dohodnutém.
- f) Zajistit možnost nepřetržitého telefonického spojení svého zástupce, oprávněného k příkazu osádkám vozidla (vyhlášení pohotovosti či k nástupu k výkonu bez pohotovosti), s dispečinkem objednatele. Případné změny v osobě zástupce je dodavatel povinen nahlásit neprodleně.
- g) Dohlížet, aby jeho zaměstnanci (osádky vozidel) vykonávající činnosti dle této smlouvy dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- h) Mít oprávnění k podnikání pro předmět plnění, tj. živnostenský list pro živnost Poskytování technických služeb nebo Provádění staveb, jejich změn a odstraňování po celou dobu plnění, tj. do 31.3.2015.

B) Povinnosti objednatele

- a) Uhradit za skutečně provedené výkony cenu stanovenou v čl. III. této smlouvy.
- b) Vydat dispozice dodavateli, především přesné zahájení zimní údržby silnic, nejméně tři dny před vznikem uvedené události a předkládat požadavky na pohotovost do 14.00 hod. předchozího dne na den následující, nejpozději však 6 hodin před požadovaným výkonem.
- c) Zabezpečit:
 1. Dostatečné předzásobení posypovými materiály a uložení tohoto materiálu do skladů objednatele.
 2. Nakládku posypového materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
 3. Proškolení řidičů dodavatele o technologiích zimní údržby silnic, pracovních postupech při zimní údržbě silnic, bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

III.

Cena za provedené výkony

1. Za provedené služby – výkony zimní údržby – uhradí objednatel smluvní cenu, která bude vycházet z kalkulace vycházející z nabídkových cen.

Cena za jedno zimní období je stanovena na základě výpočtu vycházejícího z km uvedených v příloze č.1 tj. jízda při posypu, posypu a pluhování, pluhování a prázdné km (kontrolní jízda / přeježdění) a jako cena za 1 km, za pohotovost na pracovišti a pohotovosti domácí a připravenost vozidla. Pro účely stanovení ceny a následné fakturace není přeježdění z místa pohotovosti mechanismů do místa nakládky posypového materiálu prováděním zimní údržby, tj. výkonem dle této smlouvy.

	Jednotková cena za zajištění zimní údržby		
	jednotka	Průměrný výkon za zimní období	Cena celkem bez DPH
Zimní údržba bude prováděna bez materiálu (bude dodán ze skládek SÚS)			
	Kč za jednotku		
	1)*	2	3(1x2)*
posyp (bez materiálu)	39 Kč/km	900	35 100,-
posyp + plužení (bez materiálu)	42 Kč/km	550	23 100,-
plužení	39 Kč/km	750	29 250,-
Ostatní souvztažné výkony			
kontrolní jízda, přeježdění	33 Kč/km	1 700	56 100,-
pohotovost pracovníků a mechanismů v místě určeném objednatelem (pohotovost)	35 Kč/hod	500	17 500,-
pohotovost pracovníků v místě bydliště řidiče (domácí pohotovost)	125 Kč/hod	1 000	125 000,-
připravenost vozidla	39 000 Kč/měsíc	5 měsíců	195 000,-
Celková cena za zimní období 2014 / 2015		bez DPH	481 050,-
		DPH	101 021,-
		včetně DPH	582 071,-

-
2. Celková cena díla byla stanovena na zimní období
- | | |
|------------|---------------|
| bez DPH | 481 050,- Kč |
| 21 % DPH | 101 021,- Kč |
| včetně DPH | 582 071,- Kč. |
3. Fakturace ceny je závislá na množství a rozsahu skutečně provedených prací, tj. hrazeny jsou pouze skutečně provedené výkony a připravenost vozidla. V případě nenasazení vozidla z důvodu poruchy po dobu delší než 24 hodin, bude hrazena za příslušný kalendářní měsíc poměrná část ceny za připravenost vozidla, tj. pouze za dny, kdy auto bylo v pořádku a mohlo v plném rozsahu vykonávat nebo vykonávalo předmět této smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Faktury budou vystavovány 1 x měsíčně. Přílohou faktury jsou kopie denních záznamů o provozu vozidla a odsouhlasený soupis provedených výkonů v příslušném měsíci.
2. Smluvní strany se dohodly na délce splatnosti 14 dnů od doručení objednateli.
3. Pokud bude faktura, nebo její příloha vadná, má objednatel právo fakturu vrátit k opravě. Dodavatel je pak povinen fakturu opravit a doručit objednateli.
4. Adresa pro doručení faktury je

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Znojmo
Kotkova 24
669 50 Znojmo.

V. Doba plnění

1. Dopravní prostředky včetně způsobilé osádky budou k dispozici objednateli po dobu zimního období (definice dle §41 vyhl.č. 104/1997Sb.) od 1. listopadu 2014 do 31. března 2015.
2. V případě poruchy vozidla je dodavatel povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit objednateli se specifikací poruchy a závazným termínem jejího odstranění současně zajišťovat jeho opravu, případně nasadit náhradní stroj specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy vyhovující předmětu smlouvy a v této smlouvy sjednaným podmínkám.
3. Nedodržení termínů nasazení dopravních prostředků dle požadavků objednatele je považováno na hrubé porušení této smlouvy.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě nenasazení sjednaného dopravního prostředku z jiného důvodu než je porucha vozidla a v případě poruchy vozidla, nesplnění povinností dle čl. V odst. 2 této smlouvy nebo neodstranění závady vozidla v oznámeném termínu, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč (slovy desettisícikorunčeských) za každý den nenasazení sjednaného dopravního prostředku.
2. V případě neprovádění zimní údržby řádně a včas uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé takové porušení této smlouvy.

-
3. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není případná škoda nahrazena.
 5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty či náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.
 6. Pro smluvní pokuty se dohodly smluvní strany na splatnosti 14 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

VII.

System pro sledování činnosti vozidel

1. Dodavatel je povinen objednateli poskytnout své dopravní prostředky uvedené v příloze č.2 této smlouvy, do kterých budou nainstalována zařízení zajišťující sledování polohy a činnosti dopravního prostředku.
2. Nákup a montáž a případnou demontáž zařízení zajistí na své náklady objednatel.
3. Objednatel je povinen sdělit dodavateli den a místo, kde bude provedena montáž, demontáž a případný servis zařízení. Dodavatel je povinen v tomto termínu vozidlo přistavit nebo se dohodnout na termínu náhradním.
4. Objednatel se dále zavazuje uhradit dodavateli náklady spojené s přejezdem dopravního prostředku z místa garážování do místa montáže nebo demontáže. V případě, že objednatel smlouvu vypoví dle čl. VIII. této smlouvy před ukončením doby plnění dle čl. V této smlouvy z důvodu na straně dodavatele, uhradí náklady na demontáž a přejezdy vozidla dodavatel .
5. Objednatel se dále zavazuje uhradit montáž a demontáž v případě změny dopravního prostředku dodavatele. Změna vozidla nebo jeho částí však musí být předem s objednatelem odsouhlasena.
6. Dodavatel nebude požadovat další náhradu za přistavení dopravního prostředku mimo náhrady uvedené v čl. VII. bodě 4.
7. Zařízení je vlastnictvím objednatele a dodavatel je povinen užívat zařízení řádně a v souladu s jeho účelem, dále je povinen zařízení chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě ztráty, poškození nebo zničení zařízení odpovídá dodavatel v plné výši za vzniklou škodu, tzn. že je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na opravu zařízení nebo koupi a montáž zařízení nového a to včetně nákladů dle odst. 4 tohoto článku.

Dodavatel je dále okamžitě povinen oznámit objednateli poškození nainstalovaného zařízení, ke kterému došlo ze strany dodavatele nebo třetí osoby.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Platnost této smlouvy před ukončením doby plnění dle čl. V. této smlouvy je možno:
 - a) výpovědí dle odst. 3,
 - b) dohodou stran dle odst. 2 tohoto článku,
2. Smlouvu lze před uplynutím sjednané doby ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodů písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet následující den po doručení druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
4. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1978 a § 2595 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
7. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
9. Přílohy:
 - č.1. – Seznam silnic a pracovní okruh
 - č.2. – Seznam dopravních prostředků a osádek

V Brně dne 27-10-2014

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace
Veveřského nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

objednatel:

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS/JMK

V Olbramkostele, dne 9.10.2014

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.
Olbramkostel 77, 671 51 Kravsko
IČO: 262 31 816, DIČ: CZ26231816
Tel.: 515 255 064-5, fax: 515 255 066

dodavatel:

Bronislav Němec
jednatel

Příloha č. 1 – seznam silnic – pracovní okruh

Označení okruhu:			644 - CH - D						
Oblast:			Znojmo		cestmistrovství:		Vranovská Ves		
Vozidlo:			posádka:						
Středisko ZÚ:			64 - Vranovská Ves		spojení:				
jízda č.	poř. díl.	silnice číslo	místopis	staničení		posyp km	prázdné km	čas v min.	
				od	do				
1	II.	398	kř. I/38 Pavlice - kř. II/361 Jevišovice	36,708	29,254	7,454	3,066	19	
	II.	361	kř. II/398 Jevišovice - kř. III/400 3 Střelice	15,285	14,273	1,012		2	
	III.	400 3	kř. II/361 Střelice - kř. II/400 Újezd	6,353	0,000	6,353		13	
	II.	400	kř. III/400 3 Újezd - kř. III/152 54 Újezd	15,174	14,963	0,211			
	III.	152 34	kř. II/400 Újezd - hr.kr.Vysočina	10,639	10,083	0,556	0,556	1	
	II.	400	kř. III/152 54 Újezd - kř. II/361 Rozkoš	14,963	11,140	3,823		8	
	II.	361	kř. II/400 Rozkoš - hr.kr.Vysočina	10,021	6,670	3,351	3,351	11	
	II.	361	kř. II/400 Rozkoš - kř. III/400 3 Střelice	10,021	14,273	4,252	5,922	16	
CELKEM - jízda č. 1						27,012	12,095	70	
2	III.	398 6	kř. II/398 Boskovštejn - MK	0,000	2,100	2,100		4	
	III.	MK	kř. III/398 6 - Prokopov	1,200	0,000	1,200		2	
	III.	MK	Prokopov - kř. III/400 1 Prokopov	2,000	0,000	2,000		4	
	III.	400 1	kř. III/398 6 Hostim - kř. I/38	0,801	3,345	2,544	0,869	6	
	III.	400 2	kř. III/400 1 Prokopov - Prokopov	0,000	1,137	1,137	2,000	4	
	III.	400 1	kř. III/398 6 Hostim - kř. II/400 Hostim	0,801	0,000	0,801		2	
	II.	400	kř. III/400 1 Hostim - kř. III/152 29 Hostim	4,712	3,700	1,012	1,012	3	
	II.	400	kř. III/400 1 Hostim - kř. II/361 Rozkoš	4,712	11,140	6,428	12,910	28	
	III.	398 7	kř. II/398 Pavlice - kř. I/38 Pavlice	0,260	0,000	0,260	1,855	2	
CELKEM - jízda č. 2						17,482	10,646	55	
Celkem pracovní okruh						44,494	31,541	125	
Nakládka á 20 minut (počet)						2		40	
Celkem čas v min.								165	
Celkem ujetu km							76,035		

Příloha č. 2 Seznam dopravních prostředků a osádek

Obecné požadavky na dopravní prostředky

- a. stáří nosiče/podvozku nepřesáhlo 12 roků.
- b. podvozek s pohonem 4x4 nebo 6x6 (pohon stálý nebo přiřaditelný)
- c. podvozek/nosič bude vybaven výstražným světlem oranžové barvy + přídatným osvětlením pro práci se sněhovou radlicí (v souladu s platnou legislativou)
- d. užitná hmotnost podvozku odpovídající požadovanému objemu sypačové nástavby
- e. v zadní části nástavby je umístěno výstražné světlo oranžové barvy
- f. výška vozidla včetně sypačové nástavby (horní hrana sypačové nástavby) max. 3,5 m
- g. sypačová nástavba pro aplikaci zdrsňovacích materiálů (písek, drť) v případě chemických okruhů pro aplikaci chemických materiálů (posypová sůl) včetně vybavení pro aplikaci roztoku NaCl (solanky)
- h. vynášení materiálu šneky, v případě chemické nástavby (posyp solí) je možné vynášení např. pásem
- i. rozmetadlo za vozidlem nebo mezi nápravami vozidla
- j. výška rozmetadla nad úrovní vozovky max. 0,6 m
- k. objem nástavby min. 5m³
- l. plynule nastavitelná šířka rozhozu materiálu od 2m do 8 m
- m. plynulé nastavitelné dávkování inertního materiálu od 50 g do 300 g/m² a u chemických nástaveb od 5 g do 60 g/m²
- n. stáří sypačové nástavby nepřesáhne 12 roků.
- o. předsazená radlice – šířka min. 3 200 mm
- p. předsazená sněhová radlice – (přetáčecí – levá, pravá), vybavená železným břitem, dále vybavena reflexním šrafováním, praporky nebo výstražným osvětlením
- q. stáří předsazené radlice nepřesáhne 12 roků

Nosič/podvozek:

- 1) Značka: TATRA
- 2) Výrobní název: T815
- 3) Rok výroby: 2008
- 4) RZ: 5B7 2544

Nástavba:

- 1) Značka: KOBIT
- 2) Výrobní název: SYKO-8H
- 3) Rok výroby: 2008

Sněhová radlice:

- 1) Značka: KOBIT
- 2) Výrobní název: RSP 29
- 3) Rok výroby: 2008

Osádka: Tomáš Vaníček