

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV


Č.j. MUTI 29452/2015/ODŽÚ/Vk-4

V Tišnově, 8.12.2015

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Ing. Bc. Petra Vokáčová

Tel.: 549 439 756

E-mail: petra.vokacova@tisnov.cz



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.10.2015 podal

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

III/37913 Rohozec, most 37913-5,

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 122/1 (trvalý travní porost), 122/6 (trvalý travní porost), 990/3 (ostatní plocha), 1488 (ostatní plocha) v katastrálním území Rohozec u Tišnova.

Druh a účel:

- Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 37913-5, která bude spočívat ve vložení nové ocelové konstrukce typu tubosider do stávajícího mostního otvoru. Jde o most šikmý, přesýpaný. Tubosider bude seříznut ve sklonu svahu a bude zakončen železobetonovým límcem s odvodňovacím žlábkem. Nad tubosiderem bude zřízeno dvoumadlové silniční zábradlí. Délka přemostění je 2,403m, délka mostu 3,780m, volná šířka mostu 9,600m. Šířka zpevnění činí 7,100m, šířka nezpevněné krajnice vlevo 1 x 0,5m, vpravo bude chodník šířky 2,0m + bezpečnostní odstup 0,5m. Příčný sklon na mostě je levostranný 2,5%. Na komunikaci bude jednostranně osazeno silniční svodidlo JSNH4/H1. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. Délka úpravy komunikace je 55,0m.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval

Ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 1000264, Rušar mosty, s.r.o., IČ: 29362393, Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 16.2.2015 pod č.j. MUTI 3364/2015/OŽP/Sch:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16, tohoto zákona. Zdůrazňujeme zejména povinnost vedení evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogových čísel podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Takto vedená evidence včetně doložení způsobu odstranění odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě bude k dispozici pro předložení případné kontrole orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 20.2.2015 pod č.j. MUTI 4167/2015/OŽP/St:

1. účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (bourací práce, výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, demoličními a stavebními materiály), které jsou zdrojem prašnosti.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 10.3.2015 pod č.j. MUTI 5306/2015/OŽP/Sch:

Dle vyjádření správce LB přítoku Lomničky – Lesů ČR, Jezuitská 13, 602 00 Brno ze dne 12.2.2015 pod č.j. LCR 952/000586/2015:

1. Při stavební činnosti nesmí dojít k znečištění povrchových vod ropnými látkami, a do toku nebudou ukládány žádné stavební materiály, ani zemina z výkopu.
2. Průtočný profil bude pod mostem a v nejbližším okolí vyčištěn od sedimentů tak, aby nová dlažba (lom. kámen tl. 20cm do betonu tl. 10cm) plynule navazoval na niveletu stávajícího dna toku před a za mostem, bez nánosů.
3. Opevnění koryta pod mostem a ostatní dlažba I zához (kameny do 80 kg) před a za mostem budou plynule navázány na stávající terén. Opevnění koryta (dlažba I zához) pod a v okolí mostu zůstane v majetku a péči – správě investora.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 20.4.2015 pod č.j. MUTI 5300/2015/OŽP/Va:

1. S ohledem na ochranu hnízdicího ptactva, obojživelníků a vegetace, budou činnosti a zásahy a kácení dřevin v rámci uvedené stavby prováděny mimo období migrace obojživelníků, mimo dobu hnízdění ptactva tj. Mimo období březen – srpen. V případě, že práce by musely být prováděny v období od března do srpna, je nutné, aby byly prováděny pod odborným zoologickým dohledem odborně způsobilou osobou a stavba se bude řídit jeho doporučeními a navrženými opatřeními, aby nedošlo k porušení zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jednotlivé prohlídky tohoto dozoru budou zaznamenány do stavebního deníku. Kácení javoru mléče o obvodu kmene 90cm a vrby bílé o obvodu kmene 95cm podléhá povolení příslušného obecního úřadu.
2. Pro ochránění stromů proti poškození během akce bude provedena technická ochrana proti poškození dle normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Niva toku nebude ničena a ke kolaudaci stavby

bude uvedena do původního stavu.

3. V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu.
 4. Při realizaci je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, nebo ničení jejich biotopů.
 5. Při realizaci staveb nedojde k ohrožení životního prostředí, zejména mechanizačními prostředky, např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod, zeminy apod. Pro případ havárie musí dodavatel zabezpečit na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků.
 6. Po dohodě s obcí by byla vhodná náhradní výsadba dřevin.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 28.4.2015 pod č.j. MUTI 8319/2015/OŽP/Va:
1. V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, provede investor na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy z dotčeného pozemku. Skrytá ornice bude dočasně uložena na pozemcích investora a nejdéle ke kolaudaci stavby bude využita k terénním úpravám kolem stavby.
 2. Ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 334/1992 Sb., Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov předepíše odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF o výměře 31m² z pozemkup.č. 122/1, trvalý travní porost v předpokládané výši 513,-Kč, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Tato částka je orientační, konečná výše odvodů bude stanovena rozhodnutím.
 3. O předepsání odvodů požádáte orgán ochrany ZPF při MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů a současně předložíte toto rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí **Obecního úřadu Rohozec** ze dne 7.4.2015 pod č.j. ORO 54/2015.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy** ze dne 12.2.2015 pod Sp.zn. S-JMK 17048/2015 ORD:
- Dopravní úřad souhlasí s vedením dopravy po dobu trvání stavby po opravovaném mostě kyvadlově v jednom jízdním pruhu za řízení provozu dopravními značkami upravujícími přednost protijedoucích vozidel nebo světelným signalizačním zařízením.
- Dopravní úřad nesouhlasí s jednodenní úplnou uzavírkou silnice III/37913 v místě mostu ev. č. 37913-5 v Rohozci i pro autobusy linkové osobní dopravy v době pokládky obrusné vrstvy vozovky vzhledem k velké délce objížděné trasy a problémům, které by tato úplná uzavírka v provozu linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729332 Tišnov – Hluboké Dvory – Rašov – Lomnice vyvolala. Dopravní úřad sděluje, že s případnou úplnou uzavírkou silnice III/37913 v místě mostu ev. č. 37913-5 v Rohozci souhlasí pouze za podmínky, že úplně uzavřeným úsekem silnice III/37913 bude umožněn průjezd všem vozidlům zajišťujícím provoz spojů linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729332 Tišnov – Hluboké Dvory – Rašov – Lomnice provozované v rámci IDS JMK jako linka č. 332.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje** ze dne 12.3.2015 pod ev. č.: HSBM-3-222-2/1-OPST-2015:
- V souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být umožněn odběr požární technikou v místech stávajících zdrojů požární vody.
15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 2.4.2015 pod č.j. KRPB-10079-2/ČJ-2015-0600DI-SKO:
1. Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.
 2. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
 3. Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
 4. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a

odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **O2 Czech Republic a.s.** ze dne 2.12.2014 pod č.j. 734962/14 a ze dne 13.3.2015 pod č.j. 734962/14-POS:

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě.
2. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
3. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
4. Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
5. Při stavbě musí být dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK uvedené ve vyjádření o existenci SEK č.j. 734962/14.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Servisní, s.r.o.**, ze dne 3.12.2014 pod č.j. L14369-16038129:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.
5. Úpravy či přeložky zařízení E.ON projedná investor u níže uvedeného provozovatele sítí.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **RWE GasNet s.r.o.** prostřednictvím společnosti **RWE Distribuční služby, s.r.o.** ze dne 16.2.2015 pod zn. 5001068902:

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1m na obě strany od půdorysu,
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu,
- u technologických objektů 4m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou

stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na webových stránkách nebo na Zákaznické lince 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
4. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na webových stránkách nebo na Zákaznické lince 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes

plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno**, ze dne 12.2.2015 pod č.j. LCR952/000586/2015:

1. Při stavební činnosti nesmí dojít k znečištění povrchových vod ropnými látkami, a do toku nebudou ukládány žádné stavební materiály, ani zemina z výkopu.
2. Průtočný profil bude pod mostem a v nejbližším okolí vyčištěn od sedimentů tak, aby nová dlažba (lom. kámen tl. 20cm do betonu tl. 10cm) plynule navazoval na niveletu stávajícího dna toku před a za mostem, bez nánosů.
3. Opevnění koryta pod mostem a ostatní dlažba i zához (kameny do 80 kg) před a za mostem budou plynule navázány na stávající terén. Opevnění koryta (dlažba i zához) pod a v okolí mostu zůstane v majetku a péči – správě investora.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Povodí Moravy, s.p.**, ze dne 23.3.2015 pod č.j. PM007520/2015-203/Fi:

Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky, že nedojde ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Upozorňujeme:

Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Moravského rybářského svazu, o.s.** ze dne 25.2.2015 pod č.j. H-1/2015:

- MRS MO Tišnov bude s dostatečným předstihem (min. 21 dní předem) informován o zahájení jakýchkoliv prací v korytě toku (popřípadě prací mimo koryto toku, které by však mohly způsobit zhoršení kvality vody v toku), i když se v úseku rekonstrukce mostu chov ryb neprovádí a žádný odlov se nepředpokládá. Oznámení bude provedeno písemně na adresu organizace nebo emailem.
- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.** ze dne 26.2.2015 pod zn. 483/2015 a ze dne 26.11.2015 pod zn. 4856/15 DS:

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen dle ust. § 22 zákona o státní památkové péči, písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Odůvodnění:

Dne 22.10.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Úřadem městyse Lomnice, stavebním úřadem dne 21.9.2015 pod č.j. UMLO/1348/2015/STU-KI.

Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným obecným stavebním úřadem vydán dne 22.10.2015 pod č.j. UMLO/1470/2015/STU-KI.

Stavební úřad v souladu s ust. § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělením ze dne 30.10.2015 informoval občanské sdružení "Za Sebevědomé Tišnovsko, o.s." o zahájení stavebního řízení a současně také o možnosti účastnit se tohoto správního řízení, čehož v zákonem stanovené osmidenní lhůtě občanské sdružení nevyužilo.

Stavební úřad dne 18.11.2015 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námitky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 16.2.2015 pod č.j. MUTI 3364/2015/OŽP/Sch, ze dne 20.2.2015 pod č.j. MUTI 4167/2015/OŽP/St, ze dne 10.3.2015 pod č.j. MUTI 5306/2015/OŽP/Sch, ze dne 20.4.2015 pod č.j. MUTI 5300/2015/OŽP/Va a ze dne 28.4.2015 pod č.j. MUTI 8319/2015/OŽP/Va,
- Úřad městyse Lomnice, stavební úřad ze dne 22.10.2015 pod č.j. UMLO/1470/2015/STU-KI.,
- MěÚ Tišnov, odboru dopravy, ze dne 4.3.2015 pod č.j. MUTI 3363/2015/OD/Vk,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 12.3.2015 pod ev. č.: HSBM-3-222-2/1-OPST-2015,
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně ze dne 10.2.2015 pod č.j. KHSJM 05766/2015/BM/HOK,
- Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 10.2.2015 pod Sp.zn. S-JMK 16939/2015 OŽP/rih a ze dne 9.11.2015 pod Sp.zn. S-JMK 143393/2015,
- Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy ze dne 12.2.2015 pod Sp.zn. S-JMK 17048/2015 ORD,
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ze dne 2.4.2015 pod č.j. KRPB-10079-2/ČJ-2015-0600DI-SKO,
- Obecního úřadu Rohozec ze dne 7.4.2015 pod č.j. ORO 54/2015,
- Obce Rohozec ze dne 4.3.2015,
- organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ze dne 12.3.2015 pod zn. 4098/15-TSÚ/Odpe,

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 2.12.2014 pod č.j. 734962/14 a ze dne 13.3.2015 pod č.j. 734962/14-POS,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 2.12.2015 pod zn. 5001038991 a ze dne 16.2.2015 pod zn. 5001068902,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 3.12.2014 pod č.j. L14369-16038129,
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 3.12.2014 pod č.j. 6013 a ze dne 12.11.2015 pod č.j. 3325/15,
- Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, ze dne 17.12.2014 pod Sp.zn. 51378/2014-6440-OÚZ-Br, MOCR 33812-1/2014-6440,
- Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno, ze dne 12.2.2015 pod č.j. LCR952/000586/2015,
- Povodí Moravy, s.p., ze dne 23.3.2015 pod č.j. PM007520/2015-203/Fi,
- Moravského rybářského svazu, o.s. ze dne 25.2.2015 pod č.j. H-1/2015,
- Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i. ze dne 26.2.2015 pod zn. 483/2015 a ze dne 26.11.2015 pod zn. 4856/15 DS
- společnosti KORDIS JMK, a.s., ze dne 25.3.2015.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení Obec Rohozec jako vlastníka pozemků parc.č. 122/1 a 990/3 v k.ú. Rohozec u Tišnova, Marii Smetanovou jako vlastníka pozemku parc. č. 122/6 v k.ú. Rohozec u Tišnova, jako vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, neboť nejsou stavebníky, a jejich vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení vlastníky staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, neboť mohou být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena - E.ON Česká republika, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE GasNet, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje.

Stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, neboť může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – Obec Rohozec jako vlastníka pozemků parc.č. 79/1, 990/9, 990/11, 991/6, 993/4, 1456/4 v k.ú. Rohozec u Tišnova a Marii Smetanovou jako vlastníka pozemku parc. č. St. 65 v k.ú. Rohozec u Tišnova a pozemku parc. č. 122/5 v k.ú. Rohozec u Tišnova.

Účastníkům byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě podání stavebního úřadu ze dne 1.12.2015. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Bc. Petra Vokáčová
referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000,- Kč.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – doručovací adresa: Komenského 2, 678 01 Blansko – DS

Obec Rohozec, Rohozec 45, 679 23 Lomnice – DS

Marie Smetanová, Rohozec 55, 679 23 Lomnice

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – DS

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 – DS

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská č.p. 14/13, 602 00 Brno 2 – DS

dotčené správní úřady

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Úřad městyse Lomnice, stavební úřad, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice – DS

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

na vědomí

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – DS
Jihomoravský kraj, odbor majetku, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS
ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – DS

Vypraveno dne: - 8. 12. 2015