


VZOROVÝ ŘEZ ULIČNÍ VPUSTÍ

TYPOVÁ ULIČNÍ VPUSTĚ 1:25



LEGENDA :



- 1 LITINOVÁ MŘÍŽ DIN 19 583 D400
- 2 VYROVNÁVACÍ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 8 MM/25 MM
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
- 4 SKRUŽ BETONOVÁ ROVNÁ DN 500 (HORNÍ)
- 5 BETONOVÝ DÍL ROVNÝ DN 500 (MALÝ)
- 6 BETONOVÝ DÍL ROVNÝ DN 500 (STŘEDNÍ)
- 7 KOLENO 60° + KOLENO 90° DN 150 – PVC
- 8 BETONOVÝ DÍL ROVNÝ DN 500 (VÝTOK)
- 9 BETONOVÝ DÍL S KALOVOU PROHLUBNÍ
- 10 BETON C 12/15–X0

POZNÁMKA:

OSAZENÍ DÍLU ⑧ A ODTOKOVÉ ROURY ⑦ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÉ VÝŠKY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE VLEVO A NÁTOKU ŠACHTY VPRAVO PO JEJICH ODKOPÁNÍ.
– NA LEVÉ STRANĚ KOMUNIKACE BUDE ULIČNÍ VPUSTĚ ZAÚSTĚNA DO STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PRŮVRTEM+OBETONOVÁNÍM A NA PRAVÉ STRANĚ KOMUNIKACE BUDE ULIČNÍ VPUSTĚ ZAÚSTĚNA DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY V PRAVÉM CHODNÍKU

SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM – JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM – BpV

HIP	Ing. Jaromír RUŠAR		 Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaromír RUŠAR			
Vypracoval	Miloslav ŠVESTKA			
Kontroloval	Ing. Květoslav RUŠAR			
Kraj:	Jihomoravský	Datum		Červen 2015
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	Formát		2 A4
Název akce: III/37913 Rohozec, most 37913-5		Měřítko		1:25
		Účel		PDPS
		Čís.zakáz.		169 - 2014
Název objektu: SO 201 - MOST		Archivní čís.		50 - 2014
Název výkresu: VZOROVÝ ŘEZ ULIČNÍ VPUSTÍ		Čís.soupravy		Čís. výkresu: 18