

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřena dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

1. Prodávající: FOSAN s.r.o.
Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22839
Zastoupená: Janem Raškou - jednatelem
IČ: 64509214
DIČ: CZ64509214
Bankovní spojení: KB Ivančice
Č.úctu: 1049580207/0100

2. Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
Zastoupená: Mgr. Danuše Křiváková - ředitelka
IČ: 00226912
DIČ: CZ 00226912
Bankovní spojení: KB Hodonín
č.úctu: 12038-671/0100

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu nová, nepoužitá sanitní vozidla VWT6-DNR typ A2, specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy včetně všech součástí a příslušenství (dále „předmět plnění nebo sanitní vozidla“) a převést na kupujícího vlastnické právo k sanitním vozidlům.
2. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky vztahující se k dodávce předmětu plnění.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění uvedený v předchozím odstavci od prodávajícího převzít za předpokladu, že bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě nebo v obecně závazných předpisech vztahujících se k předmětu plnění a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13.04.2016.

Čl. II. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že sanitní vozidla uvedené v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za kupní cenu:

1.758.000,00 Kč bez DPH

369.180,00 Kč 21%DPH

2.127.180,00 Kč vč. DPH

(Slovy: dvamilionystodvacetsedmtisícstoosmdesátkorunčeských)

Přesný rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek je obsažen v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Kupní cenou se rozumí cena za dodání předmětu plnění včetně veškerých nákladů prodávajícího souvisejících s dodávkou, která je konečná a neměnná.
3. Kupující zaplatí cenu za vozidla na základě faktury a to převodem uvedené částky na bankovní konto prodávajícího, které je uvedeno výše. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, číslo faktury, datum a podpis, nedílnou součástí faktury je podepsaný předávací protokol.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Za dobu splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny vozidla.
5. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 30 dnů od jejího převzetí kupujícím.
6. Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu až poté, co kupované vozidla dodá kupujícímu, zprovozní je a provede zaškolení obsluhy. Tyto skutečnosti budou vyznačeny v předávacím protokole a předávací protokol bude součástí vystavené faktury.

Čl. III. Doba a místo dodání vozidla

1. Vozidla budou dodány do sídla Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace.
2. Vozidla jsou pokládána za předaná podpisem příslušného pracovníka Nemocnice Kyjov příspěvkové organizace na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po předání vozidel a zaškolení zástupce kupujícího.
3. Pracovník kupujícího, který vozidla od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo vozidla vykazují zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání nebo vozidla znehodnocovaly, a to i přesto, že vozidla jsou funkční, má kupující právo takovouto dodávku odmítnout.

4. Prodávající se zavazuje vozidla dodat a předat kupujícímu nejpozději do **140-ti kalendářních dnů po podpisu této kupní smlouvy**. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu.
5. Vlastnické právo k dodaným sanitním vozidlům přechází na kupujícího předáním předmětu koupě.
6. Nebezpečí škody na vozidlech přechází na kupujícího od doby převzetí předmětu koupě

Čl. IV.

Doklady vztahující se k dodávce vozidel

1. Součástí předmětu plnění je dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné k používání vozidel a které osvědčují technické požadavky, jako např. návod k použití v českém jazyce, záruční list, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě, atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

Čl. V.

Odpovědnost prodávajícího za vady

1. Prodávající poskytuje na dodávaná sanitní vozidla bez zástavby záruku po dobu 48 měsíců od data předání, resp. 200.000 km (co nastane dříve).
2. Prodávající poskytuje na sanitní zástavbu dodávaných sanitních vozidel záruku po dobu 60 měsíců od data předání.
3. Poskytnutá záruka znamená, že dodaná sanitní vozidla budou po dobu uvedenou v odstavci 1 plně funkční a budou mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které musí dané vozidla splňovat a které se na daná vozidla vztahují.
4. Prodávající neodpovídá za vady vozidel, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl doručen kupujícímu. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom jakým způsobem je třeba s vozidly zacházet.
5. Zjevné vady vozidel, tedy vady, které lze zjistit při přebírání vozidel kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností.
6. Vady, které lze zjistit až po dodání vozidel, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamace obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje.
7. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
 - a. právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - b. právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či ekonomického hlediska, nebo reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase,
 - c. právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku,

8. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.
9. V záruční době nastoupí lokální servisní organizace prodávajícího na opravu do 48 hodin od času nahlášení závady.
10. Prodávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat ošetřováním a pravidelnými kontrolami dodaná sanitní vozidla v takovém stavu, aby byla po celou dobu jejich použitelnosti zaručena jejich funkčnost a bezpečnost.

Čl. VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) prodávající je v prodlení s dodávkou vozidel déle než jeden měsíc,
 - b) vozidla vykazují opakující se vady,
 - c) vozidla vykazují podstatnou vadu pro něž nelze vozidla užívat a prodávající takovouto vadu neodstraní do 30 dnů ode dne reklamace

Čl. VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 dní, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním vozidel o více jak 10 dní, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z hodnoty předmětu díla za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.
4. Pokud nebude záruční oprava provedena do 20 kalendářních dnů, zaplatí prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
2. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny v "Registru smluv" a to na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.
4. Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami.

5. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
6. Nedílnou součástí kupní smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy
příloha č. 2 - Přesný rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek
7. Tuto kupní smlouvu mohou podepisovat statutární zástupci kupujícího a prodávajícího.
8. Tato kupní smlouva je sepsána ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží kupující a dva prodávající.

V Kyjově dne 4.5.2016.....

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 607 33 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka

.....
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka

V Ivančicích dne 29-04-2016.....

FOSAN s.r.o. [®]
ŘEZNOVICE 88, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

.....
Jan Ryška
jednatel

Technická specifikace

výroby, přestavby a dodání sanitních vozidel VW Transporter (*dále jen VWT6*), v provedení DNR typ A2, zhotovených a vybavených v souladu se směrnicí 2007/46/ES, dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., dle normy ČSN EN 1789+A1 a zákona č. 56/2001 Sb. o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Sanitní vozidla jsou zhotovena pro uživatele **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, na základě zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky v rámci akce s názvem „SANITNÍ VOZIDLO-2KS“, ze dne 4.4.2016, v počtu 2 kusy.

A) Vozidlo pro přestavbu

VWT6 KOMBI, dieselový motor 2,0TDI – 62kW/84PS, dlouhý rozvor, nízká střecha, 5-ti stupňová převodovka, barva bílá, počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3, celková hmotnost vozidla 3.000kg, emisní norma EURO 5.

Standardní výbava:

airbag řidiče i spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR + asistent pro rozjezd do kopce, ESP, výškově a podélně stavitelný tříramenný volant, řazení na palubovce, zadní křídlové dveře prosklené vyhřívané, posilovač řízení, imobilizér, pravé boční posuvné dveře s oknem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu karoserie, podvozek 16“, ocelová kola 6,5Jx16 + pneumatiky 205/65 R16 C 107/105T, plnohodnotná rezerva, kontrola poklesu tlaku v pneumatikách s určením poškozené pneumatiky, kotoučové brzdy na všech kolech, příprava pro rádio + antény ve zpětných zrcátkách + 2 reproduktory, elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním v jednom klíčku, nekuřácké provedení, denní svícení, vnitřní zpětné zrcátko, BlueMotion Technology (*Start-Stop systém*), emisní norma EURO 5 (*u TDI motorů včetně filtru pevných částic DPF*), palivová nádrž na 80 litrů, prachový a pylový filtr,

Výbava z výrobního závodu za příplatek resp. odlišná od standardu:

zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhřívaným sklem*), dvojsedačka spolujezdce v kabině (*celkem 3 místa v kabině, dvojsedačka má v opěradle integrovaný vyklápěcí stoleček se dvěma držáky na nápoje a prolisem na uložení tužky*), klimatizace s poloautomatickou regulací a výdechy v kabině řidiče+6 kruhových výdechů ve stropu ambulantního prostoru+druhý výměník topení, provedení sanita (*posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo, bez sedaček a podlahy v ložném prostoru*), konzola na přístrojové desce s 1DIN příhrádkou, přehříváč motoru, druhý funkční klíč s dálkovým ovládním k centrálnímu zamykání (*celkem budou k vozidlu dodány 2 ks plnohodnotného klíče*), zvýšení celkové hmotnosti vozidla na 3.000kg (*zesílené tlumiče a stabilizátory vpředu i vzadu, zesílený zvedák, nutné kvůli požadavku na celkový počet míst v sanitním vozidle 8 včetně řidiče*)

B) Sanitní zástavba

1. Výstražné světelné zařízení - dva rotační majáky HELLA typ KL 710 s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – tří tónová siréna s reproduktory typ M42 na střeše vozidla
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládním u řidiče a přímo ve světle (*v modulech ZAP2/ZAP1/VYP*)
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích.
4. Přenosná LED svítlna v kabině řidiče (*svítlna je volně vložena do odkládací příhrádky u spolujezdce + napájení z vozidlové zásuvky 12V + napájení ze sítě 230V*)
5. 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru (*na okenním sloupku*)
6. Osvětlení prostoru za vozidlem pomocí pevného světla ve výklopných dveřích s vlastním vypínačem

Technická specifikace

7. Anténa radiostanice s kabelem a elektrickým přívodem pro radiostanici (*vývod ukryt uvnitř v přístrojové konzole*)
8. Příprava + montáž radiostanice do prostoru 1DIN přihrádky v palubní konzole
9. 10-ti kanálová radiostanice Motorola (*naladěná na frekvenci, kterou zajistí zadavatel vozidla*)
10. Teplovodní závislé topení zadního prostoru pro pacienty, s nezávislým čtyřrychlostním ovládáním z kabiny řidiče a s výdechem u pravého boku ambulantního prostoru za posuvnými dveřmi
11. Střešní obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantním prostoru, s ovládáním rovněž na stropu ambulantního prostoru před tělesem ventilátoru
12. Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru (*tlačítko umístěno za tělesem ventilátoru*)
13. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče (*s využitím originálního vybavení VW*)
14. Autorádio s funkcemi RDS včetně montáže (*s přehrávačem CD-MP3, USB portem a připojením AUX IN*)
15. Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený
16. Úprava dělicí přepážky mezi kabinou a ambulantním prostorem (*demontáž, lakování ze strany ambulantního prostoru do bílé barvy, montáž do vozidla, utěsnění v levém a pravém horním rohu*)
17. Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany kabiny řidiče
18. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
19. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem – *ALTRO v modrošedé barvě*
20. Obložení stěn a stropu plastovým desinfikovatelným materiálem – *FOREX v bílé barvě*
21. Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
22. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru
23. 1x pevné sedadlo INTAP Ergobus M1, s integrovanou opěrkou hlavy, třibodovým pásem a loketní opěrkou vlevo (*sedáčka umístěna u pravého boku za posuvnými dveřmi, sedáčka v modré barvě, homologována podle požadavků normy ČSN EN 1789*)
24. 2x pevné sedadlo INTAP Ergobus M1 s integrovanými opěrkami hlavy, třibodovými pásy a pravou loketní opěrkou na pravé z nich (*sedáčky umístěny po směru jízdy vlevo za přepážkou - před stolem nosítek a nosítky, sedáčky v modré barvě, sedáčky homologovány podle požadavků normy ČSN EN 1789*)
25. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou směrem dolů, s nerez lištami a přípravou na montáž úchytného systému nosítek
26. Úložný prostor pod nosítky (*ve stole nosítek*) s přístupem zezadu výklopnými dvířky a bočními posuvnými neprůhlednými plexi dvířky
27. Dodání a montáž úchytného systému ROLFIX pro nosítka Mediol, s montáží na horní plošinu stolu nosítek
28. Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu
29. Dodání a montáž úchytného systému CLUBFIX pro pojízdné křeslo Mediol, s montáží na podlahu k pravému boku ambulantního prostoru
30. Zadní nakládací duralová rampa (*nerezavějící materiál, pevně spojená s vozidlem*) pro nakládání pojízdného křesla, jedenkrát lomená, pevně spojená s karoserií vozidla, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří, ovládaná jednou osobou
31. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (*svislá*), madlo na přepážce pro sedící osoby (*vodorovné*), madla lakovaná do oranžové barvy
32. Stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky, madlo z leštěné nerezové oceli
33. Úchyt na 10 litrovou láhev O₂ v levém zadním rohu ambulantního prostoru

Technická specifikace

34. Vedení kyslíku od kyslíkové lahve, zakončené 1 rychlospojkou na levém okenním sloupku u hlavy ležícího pacienta
35. Držák na infuzní lahve a vaky nerez (2ks dvojháčku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní části nosítek, pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce)
36. Odpadní nádoba v ambulantním prostoru (pravděpodobné umístění u levého boku ambulantního prostoru za dvěma předními sedačkami-vedle stolu nosítek u podlahy vozidla)
37. Hasicí přístroj 2 kg (umístěný v ložném prostoru dvojsedačky spolujezdce v kabině řidiče)
38. Zmatnění oken ambulantního prostoru tmavou fólií s atestem
39. Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodu vozidla v úrovni klik dveří + přední kapota + zadní dveře (barevná stálost min. 6 let)
40. Znaky modré hvězdy života, nápisy a označení na karoserii, volací znak na střeše vozidla (dle pozdějšího osobního upřesnění)
41. Odsávačka RES-Q-VAC (odsávačka volně vložená do vozidla, přesné umístění zajistí konečný uživatel zařízení)


C) Transportní technika

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ **VIVERA SANIC EXTERO**:
podvozek odnímatelný, s polohovací výškou (7 výškových poloh), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdivání všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275kg
nosítka s polohovatelným podhlavníkem a polohovací nožní částí (polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry), sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém (je uznáván jako zádržný systém pro dospělé), nosnost nosítek 250kg, celý komplet nosítek s podvozkem je homologován dle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Medirol Rolfix F102 (viz ilustrativní fotografie na samostatném materiálu nabídky)
2. Dětský zádržný systém **KIDDY** - plachta s popruhy+taška (viz ilustrativní fotografie na samostatném materiálu nabídky)
3. Přední pojízdné křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K116** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg, křeslo homologováno podle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Medirol Clubfix F202 (viz ilustrativní fotografie na samostatném materiálu nabídky)

D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	2 – pevné sedačky vlevo vpředu 1 – pevná sedačka vpravo vpředu 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	8

Technická specifikace



FOSAN s.r.o. ©

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

29-04-2016

V Ivančicích dne

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Ryška', written over a horizontal dotted line.

Jan Ryška
jednatel společnosti

Příloha č. 2 – Kupní smlouvy

Rozpis ceny „Sanitní vozidlo – 2 ks“
dle „Specifikace a technické a technické požadavky zařízení“

	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 2 ks bez DPH	Cena za 2 ks s DPH
Sanitní vozidla typu A2 (dle „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	568.500,00	1.137.000,00	1.375.770,00
Sanitní zástavba dle bodu 1-30 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	220.500,00	441.000,00	533.610,00
Sanitní transportní výbava (dle bodu 1 – 3 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	90.000,00	180.000,00	217.800,00
Sanitní vozidlo – 2 ks Cena celkem	879.000,00	1.758.000,00	2.127.180,00


 V Ivančicích dne **29-04-2016**

FOSAN s.r.o. [®]

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214



Jan Ryška - jednatel