TVAR SPODNÍ STAVBY

PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ A-A
TYPICKÝ ŘEZ OPĚROU
M 1:50



ŘEZ B-B
TYPICKÝ ŘEZ KŘÍDLEM
M 1:50



POHLED NA OPĚRU I
M 1:100



POHLED NA OPĚRU II
M 1:100



BETON:

ŘÍMSY	C 30/37	XF4/XD3/XC4
KŘÍDLA A ZÁKLADY	C 30/37	XF2/XD1/XC3
LOŽE DLAŽBY, PRAHY	C 16/20	X0
PODKLADNÍ BETON	C 12/15	X0
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:	B 500B [10 505 (R)]	

POZNÁMKA:
1) NENÍ-LI UVEDENO JINAK VŠECHNY OSTRÉ HRANY ZKOSIT 15x15.
2) KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 50 mm
3) STÁVAJÍCÍ OPĚRY OD NOVÝCH KŘÍDEL BUDOU DILATOVÁNY LEPENKOU
3) DILATAČNÍ SPÁRA BUDE V LÍCI PŘIZNÁNA A UTĚSNĚNA PRUŽNÝM TMELEM, V RUBU PŘETAŽENA IZOLACÍ

SANACE:
OTRYSKÁNO VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM 800-1200 BAR,
OBNAŽENÁ VÝZTUŽ OPATŘENA ANTIKOROZNÍM NÁTĚRem + SPOJOVACÍ MůSTEK.
DÁLE NANESENA SANAČNÍ MALTA, SROVNÁVAJÍCÍ POVRCH, V TL. 20 mm NA 30% PLOCHY,
DÁLE NANESENA SANAČNÍ MALTA, SROVNÁVAJÍCÍ POVRCH, V TL. 10 mm NA 70% PLOCHY,
FINÁLNÍ STěRKA A SJEDNOCUJÍCÍ OCHRANNÝ BAREVNÉ TÓNOVANÝ NÁTĚR.

POZNÁMKA:
- VYKRESY STÁVAJÍCÍHO STAVU NAKRESLENY NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ V DOBĚ ZHOTOVENÍ PROJEKTU
- PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NEMUSÍ VÝKRESY PLNĚ ODPOVÍDAT ZJIŠTĚNÉMU STAVU
- PŘÍPADNÉ ROZPORY BUDOU ŘEŠENY OPERATIVNĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

SOUŘADNÝ SYSTÉM : místní
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR	Rušar mosty s.r.o.	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR	Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 027 E-mail: info@rusar.cz	
Vypracoval:	Ing. Tomáš KNOBLOCH		
Kontroloval:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Kraj: Jihomoravský		Datum:	01 / 2014
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.s.		Formát:	12 A4
Název akce: **MOST EV.Č. 414-002 ČESKÉ KŘÍDLOVICE**		Měřítko:	1:50, 1:100
		Účel:	DSP, PDPS
		Čís.zakáz.:	102 - 2013
Název objektu: SO 201 - MOST		Archivní čís.:	60 - 2013
Název výkresu: TVAR SPODNÍ STAVBY		Čís.souprav.:	Čís. výkresu: 10