

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DODÁVKA 1 KS ZNAČKOVACÍHO STROJE PRO STROJNÍ POKLÁDKU V DZ VČETNĚ PŘÍVĚSU PRO JEHO PŘEPRAVU

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581
Korespondenční adresa	SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno
Kontaktní osoba	Mikulášek Patrik T: +420 737 237 237, M: mikulasek@susjmk.cz

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky	Dodávka 1 ks samopojízdného značkovacího stroje pro strojní pokládku vodorovného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy včetně přívěsu pro jeho přepravu.
Místo plnění	SÚS JMK oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno.
Druh veřejné zakázky	Dodávky
Druh zadávacího řízení	Zakázka malého rozsahu. Postupy uvedené v zákoně o veřejných zakázkách se nepoužijí.

III. PODMÍNKY

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě textu kupní smlouvy.

Technické parametry – značkovacího stroje:

- továrně nový

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

bankovní spojení KB Brno-venkov, č.ú. 27-5826360267/0100
pracoviště ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

IČO 70932581
tel 547 120 301

DIČ CZ70932581
fax 547 120 302

- samopojízdný pro pokládku vodorovného dopravního značení barvou s možností dodatečného rozšíření o technologii pokládky strukturálního plastu
- vhodný především pro obnovu reflexního liniového a plošného vodorovného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy
- stroj řešen tak, aby bylo možné pokládku liniového dopravního značení provádět mezi kola podvozku včetně možnosti přesunutí značkovače vedle stroje
- čtyřkolový podvozek s říditelnou přední nápravou (ne kloubové řízení)
- pohon stroje zajištěn vznětovým motorem o výkonu min. 10 kW
- pojezd stroje vřed a vzad zajištěn pomocí plynule regulovatelného hydrostatického pohonu
- nádrž na palivo o objemu min. 20 litrů
- stroj vybaven odpojovačem akumulátoru
- stroj vybaven signalizací zpětného chodu
- stroj vybaven ruční mechanickou brzdou
- stroj vybaven výstražným zařízením oranžové barvy
- stroj opatřen příslušnými bezpečnostními/výstražnými piktogramy
- stroj vybaven pracovištěm strojníka (obsluhy) včetně odpružené sedačky včetně opěrek rukou
- stroj vybaven nad pracoviště strojníka protisluneční střechou
- stroj vybaven pro pokládku reflexních čar pro liniové vodorovné dopravní značení šíře 125mm a 250mm
- stroj vybaven nezávislým značkovačem pro zachování konstantní šířky zvolené čáry (kopírování vozovky)
- stroj vybaven kompresorem o výkonu min. 600 l/min.
- stroj vybaven systémem pro vysokotlaký nástřik barvy – systém airless
- stroj vybaven pumpou o výkonu min. 6,5 l/min.
- stroj vybaven sadou airless trysek:
 - o 1 ks trysky: 30°
 - o 1 ks trysky: 40°
 - o 1 ks trysky: 60°
- stroj vybaven 1 ks pistole pro pokládku liniového značení (čár) v rozsahu 125 mm a 250 mm
- stroj vybaven 1 ks tlakové pistole pro dodatečnou aplikaci balotiny – posyp čar 125 mm a 250 mm
- tlaková pistole pro dodatečnou aplikaci balotiny vybavena zpožďovačem – zajištění aplikace balotiny na čáry
- stroj vybaven 1 ks stříkácí pistole pro pokládku plošného vodorovného dopravního značení do šablon
- stroj vybaven hadicí pro pokládku plošného vodorovného dopravního značení o délce min. 15 metrů s navíjecím bubnem
- stroj vybaven vlastními tlakovými zásobníky:
 - o pro barvu o obsahu min. 100 litrů včetně hydraulického míchání a filtru
 - o pro balotinu pro dodatečný posyp o obsahu min. 60 litrů
- snadný přístup pro plnění zásobníku barvy a balotiny
- stroj vybaven elektronickým systémem dělení čar, programovatelné kadence s funkcemi s možností automatického, poloautomatického nebo manuálního řízení délky přerušované čáry
- stroj vybaven elektrickým nožním snímačem (manuální řízení délky čáry)

- stroj bude dodán včetně 500 kg barvy a 300 kg balotiny, uchazeč garantuje, že dodaná barva a balotina bude vhodná pro nabízený stroj a systém airless.

Technické parametry přívěsu:

- přívěs továrně nový
- sklopná ložná plocha – sklápění manuálně hydraulické
- ložná plocha uzpůsobena nabízenému značkovacímu stroji o rozměrech min. 2 700 x 1 600 mm
- ložná plocha vzadu opatřena nájezdovým klínem
- žárově zinkovaný svařovaný rám
- podlaha přívěsu v protiskluzovém provedení (zajištění bezproblémového najetí stroje na přívěs za mokra)
- bočnice přívěsu – výška 350 mm
- zadní bočnice - vysazovací
- V-oje
- celková hmotnost přívěsu max. 2 500 kg
- přívěs vybaven:
 - o dvěma nápravami
 - o nájezdovou brzdou
 - o dvojicí zakládacích klínů
 - o opěrným výškově stavitelným kolem
 - o 8 ks kotvicích ok pro zajištění přepravovaného stroje
 - o 1 ks bedny pro uložení náradí apod.
 - o 12 V elektroinstalaci
 - o označení nejvyšší povolené rychlosti přívěsu
 - o plachtou včetně vnitřní konstrukce
 - vnitřní výška přizpůsobena bezproblémové manipulaci s převáženým strojem (vyjíždění – najíždění) bez nutnosti demontovat konstrukci
 - plachta v barvě RAL 2004 nebo RAL 2011
 - plachta včetně potisku – logo zadavatele SÚS JMK, tisk loga na levou a pravou stranu (grafický návrh loga zadavatel předá na vyžádání)
 - plachta vybavena reflexními prvky.

Doba plnění: **Nejpozději do 12.8.2016**, dřívejší plnění je možné.

IV. KVALIFIKACE

Uchazeči jsou povinni splnit následující kvalifikační předpoklady tím, že předloží níže uvedené doklady.

Základní kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení dle vzoru v příloze, případně čestné prohlášení stejného obsahu, podepsané osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady

1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90-ti dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek;
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;

Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou čestných prohlášení, která budou v originále, nebo v ověřené kopii.

Prokazování kvalifikace

Shora citované doklady lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, či certifikátem systému certifikovaných dodavatelů.

Hodlá-li více dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky společně, bude podána společná nabídka. Při podání společné nabídky je každý z dodavatelů povinen prokázat základní kvalifikační předpoklady a dále předložit výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán. Další kvalifikační předpoklady prokazují dodavatelé společně. Uchazeči dále předloží smlouvu, z níž vyplýne, že uchazeči jsou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně.

Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou dokladů ve formě čestných prohlášení, které budou v originále, nebo v ověřené kopii.

VI. HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena za celou dodávku vč. přívěsu a dopravy do místa plnění uvedená v návrhu kupní smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Součástí nabídky bude uvedení ceny v Kč bez DPH za dodatečné rozšíření stroje o technologii pokládky strukturálního plastu. Tato cena nebude započtena do celkové nabídkové ceny, ale bude samostatně uvedena v Příloze č. 3 kupní smlouvy.

VI. OBSAH NABÍDKY

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala alespoň:

1. Identifikační údaje uchazeče (Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; identifikační číslo);
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace;
3. Návrh kupní smlouvy ve 2 písemných vyhotoveních včetně příloh;
4. Originál nebo ověřenou kopii plné moci, opravňující k jednání za dodavatele a k podpisu smlouvy, pokud se jedná o osobu, jejíž právo k jednání nevyplývá z výpisu z OR.
5. Doklad prokazující, že samopojízdný značkovací stroj je schválen pro provoz na pozemních komunikacích.
6. Fotodokumentace nabízeného stroje.

VII. NÁVRH SMLOUVY

Návrh smlouvy musí být předložen ve 2 originálech a musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče včetně přílohy. Tyto návrhy smluv nebudou spojeny s ostatními listy nabídky. V případě, že oprávnění osoby zastupovat uchazeče nevyplyvá z dokladů, kterými se prokazuje splnění kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do formy návrhu textu kupní smlouvy a jsou pro uchazeče závazné. Uchazeč je povinen při zpracování návrhu kupní smlouvy vycházet z obchodních podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci; **uchazeč není oprávněn při zpracování návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma následujících případů:**

- a) identifikace zhotovitele v hlavičce a záhlaví smlouvy;
- b) v předmětu smlouvy tovarní označení (čl. I. odst. 1),
- c) údaje o kontaktní osobě zhotovitele (čl. II. odst. 6.);
- d) uvedení veškerých údajů o ceně (čl. III. odst. 1.),
- e) Příloha č. 1 kupní smlouvy - doplnění technických parametrů.
- f) Příloha č. 2 kupní smlouvy – uvedení podmínek záručního a pozáručního servisu v souladu s kupní smlouvou.
- g) Příloha č. 3 kupní smlouvy – uvedení ceny v Kč bez DPH za dodatečné rozšíření stroje o technologii pokládky strukturálního plastu.

VIII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **24.05.2016 do 10.00 hod.**

Místo **SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 541/35, Brno 619 00**

Způsob **Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 15:00 podatelně SÚS JMK – ředitelství, přízemí, dv. č. 111, nebo oddělení veřejných zakázek.**

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla v uzavřené obálce označené:

- 1. Nápisem NEOTEVÍRAT.
- 2. Názvem veřejné zakázky „Dodávka 1 ks značkovacího stroje pro strojní pokládku VDZ včetně přívěsu pro jeho přepravu“.
- 3. Názvem uchazeče.
- 4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat, vyjma návrhů smluv.

IX. DALŠÍ PODMÍNKY

V případě, že uchazeč nedodrží při zpracování nabídky podmínky stanovené touto zadávací dokumentací nebo neprokáže splnění stanovených kvalifikačních předpokladů, bude tento vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Tato skutečnost mu bude oznámena písemně.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí. Nabídky podané v elektronické podobě se nepřipouštějí.

Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyku.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací podmínky.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv aspekty zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit až do okamžiku uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadované kvalifikační předpoklady či další požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, jehož nabídka neobsahuje podepsané smlouvy ve 2 vyhotoveních a které nebudou obsahovat všechny její náležitosti a které budou obsahovat jiný údaj, než je požadováno v čl. VII. této zadávací dokumentace.

X. PŘÍLOHY

1. Obchodní podmínky – kupní smlouva
2. Čestné prohlášení - vzor

V Brně, dne 11.05.2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje