

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, certifikáty, atesty, návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce,

6.37 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 9 - náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).

6.39 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.40 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

## 7.

### Pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

**7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností** včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

## 8.

### **Odpovědnost za vady a Záruka za jakost**

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními §2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo **záruku za jakost v délce 36 měsíců**, vyjma strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků popřípadě po termínu uvedeném v předávacím protokolu o odstranění vad a nedodělků v celkové přejímce.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3 pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele.

## 9.

### **Smluvní pokuty**

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.27, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

## 10.

### Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, NPÚ) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.7 Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy jít bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se



smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

## 11.

### Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

## 12.

### Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- e) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
- f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,
- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

## 13.

### Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

V Sokolnicích dne: - 9 -05- 2016

Za objednatele:

.....  
MVDr. Petr Nováček, ředitel

Domov pro seniory Sokolnice,  
příspěvková organizace  
Zámecká 57  
266 01 Sokolnice

Příloha č. 1

položkový rozpočet

Příloha č. 2

Technické parametry

Za zhotovitele:

.....  
p. Rudolf Stodůlka, jednatel společnosti

**ZPT VIGANTICE**  
Závod přístrojové techniky spol. s r.o.  
Waldmühle 266, 756 61 Rožnov pod Radb.  
IČO: 0248396044

Příloha č.1

Název koncového zařízení IP provedení	Počet ks	Cena za jednotku	Celkem	Montáž	Celkem
Kontrola a otestování roz.vedení	1			2 391,00 Kč	2 391,00 Kč
SW licence účastníka	42	613,70 Kč	25 775,40 Kč	17,70 Kč	743,40 Kč
Lůžková jednotka	11	1 950,00 Kč	21 450,00 Kč	117,00 Kč	1 287,00 Kč
Závěs lůžkové jednotky s konektorem	27	5 062,00 Kč	136 674,00 Kč	215,40 Kč	5 815,80 Kč
Volací šňůra	16	798,00 Kč	12 768,00 Kč	47,88 Kč	766,08 Kč
Tlačítko nouz.volání	8	598,00 Kč	4 784,00 Kč	35,88 Kč	287,04 Kč
Táhlo nouz.volání	3	598,00 Kč	1 794,00 Kč	35,88 Kč	107,64 Kč
Světlo 4 barvy	15	786,00 Kč	11 790,00 Kč	47,16 Kč	707,40 Kč
Switch modul	8	1 995,00 Kč	15 960,00 Kč	119,70 Kč	957,60 Kč
Napáječ	1	13 400,00 Kč	13 400,00 Kč	804,00 Kč	804,00 Kč
RJ 45 konektor	102	15,60 Kč	1 591,20 Kč	99,00 Kč	10 098,00 Kč
Komunikační jednotka s displejem	10	6 490,00 Kč	64 900,00 Kč	389,40 Kč	3 894,00 Kč
Signalizační jednotka s displejem	5	3 680,00 Kč	18 400,00 Kč	220,80 Kč	1 104,00 Kč
Modul RFID	15	1 390,00 Kč	20 850,00 Kč	83,40 Kč	1 251,00 Kč
Naprogramování a konfigurace systému	1			14 900,00 Kč	14 900,00 Kč
Kontrola provozu a zaškolení	1			12 700,00 Kč	12 700,00 Kč
Lišta LV 24x22	100m	39,00 Kč	3 900,00 Kč	60,00 Kč	6 000,00 Kč
Osazení hmoždinky prům.8	200	2,00 Kč	400,00 Kč	19,00 Kč	3 800,00 Kč
Vrut 3,5x35	200	1,50 Kč	300,00 Kč	9,00 Kč	1 800,00 Kč
Kabel FTP 5E (SXKD-5E-FTP-LSOH)	1200	15,90 Kč	19 080,00 Kč	16,00 Kč	19 200,00 Kč
Kabel CHKE-R 2x1,5	500m	24,90 Kč	12 450,00 Kč	16,00 Kč	8 000,00 Kč
Rámeček malý	12	18,00 Kč	216,00 Kč	66,00 Kč	792,00 Kč
Instalační rámečekstřední	32	21,00 Kč	672,00 Kč	66,00 Kč	2 112,00 Kč
Instalační rámeček velký	10	23,00 Kč	230,00 Kč	66,00 Kč	660,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>387 384,60 Kč</b>		<b>100 177,96 Kč</b>

Celkem celkem bez DPH

487 562,56 Kč

DPH 15%

73.134,38 Kč

Cena celkem včetně DPH

560.697,00 Kč





Splnění technických podmínek  
"Tisňové volání" - rozšíření stávajícího systému sestry pacient.

Priloha č. 2

ano/ne	poznámky	ano/ne
	<b>1.1. Požadavky na technologii - hlavní úřadna - terminál</b>	
	• S využitím digitálních technologií LAN síť - IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45 - female)	ano
	• Obousměrné hovorevé spojení mezi sestrou a pacientem	ano
	• Hlášení na zvolené, nebo všechny pokoje - centrální hlášení	ano
	• LAN - připojení k síti - centrální dohled nad všemi ústečnými pomocí softwarové podpory	ano
	• Prvky systému musí být možné konfigurovat a spravovat z centrálního dohledu.	ano
	• Záchoha údajů hlášení a jejich ochrana při výpadku sítě	ano
	• USB port - pro zálohování dat a upgrade SW	ano
	• Přenos hlasových zpráv (nucený odposlech) - MP3	ano
	• Zobrazení všech příchozích volání.	ano
	• Zobrazení identifikace či jméno pacienta	ano
	• Možnost slučování a rozpojování oddělení do logických celků	ano
	• Přehledný barevný dobový displej hlavního terminálu, min 12"	ano
	• Hlavní terminál, možnost uchyycení na stěnu	ano
	• Zobrazení místa zaregistrovaného personálu - nuse present	ano
	<b>1.2. Pokojová skříňka - terminál pro personál s c - přijímám</b>	ano
	• Pokojová skříňka s reproduktorem	ano
	• Pokojová skříňka s reproduktorem a displejem (na dalších pracovních místech sestry)	ano
	• S využitím digitálních technologií LAN síť - IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45 - female)	ano
	• Prvky systému musí být konfigurovatelné a spravovatelné z centrálního dohledu	ano
	• Aktivace nouzového volání (na sestru)	ano
	• Dvě samostatné registrace přítomnosti personálu (dobový/pomocný personál - rozlišené svítidlem)	ano
	• Přijímání všech volání z jiných místností (pokoj, další služebna)	ano
	• Obousměrné hlasové spojení, příjem hovoruového volání	ano
	• Odpovědi centrálního hlášení z hlavního terminálu	ano
	• U samostatného WC / sprchy použit pokojovou skříňku bez tepra - displej	ano
	• Modul RFID IP pro registraci personálu	ano
	• Informační displej pokoj, skříňky (identifikace volajícího)	ano
	<b>1.3. Lůžkový terminál pacienta</b>	ano
	• S využitím digitálních technologií LAN síť - IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45 - female)	ano
	• Prvky systému musí být konfigurovatelné a spravovatelné z centrálního dohledu	ano
	• Lůžkový terminál pacienta - 2 liak. 1. volání na sestru - 2. na "pomocný" personál (dle potřeb odd.)	ano
	• Diskrétní a hlasitý hovor	ano
	• Možnost poslechu rádia nebo jiného zdroje, reg. hlasitosti	ano
	• Distribuce internetu k lůžku klienta, pacienta)	ano
	• Nošení podsouvání tlačítka (night button)	ano
	• Jednoduchá výměna prvku zaobrou osobou	ano
	<b>1.4. Signifikační prvky s displejem</b>	ano
	• Svídlo nade dveřmi pro indikaci stavu na pokojích (a služebnách), min. 4 bary	ano
	• Tlačítko spínat nouzová signalizace ze sprchy	ano
	• Tlačítkový spínat nouzová signalizace z WC	ano
	• Kombinace tlačítkového a táhlového spínače	ano
	• Tlač. "reset" nouzového volání z místa aktivace (WC, koupelna v rámci lůžkového pokoje)	ano
	• U samostatného WC / sprchy použit pokojovou skříňku bez tepra - displej, zrušení volání pouze zde	ano
	<b>1.5. Možnosti dalšího rozšíření</b>	ano
	• S využitím digitálních technologií LAN síť - IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45 - female)	ano
	• Vchodová hovorová jednotka s ovládacím el. zámkem	ano
	• Zariadení bezdrátových služebních jednotek	ano
	• Administrace systému přes webové rozhraní, vzdálená správa systému přes Internet	ano
	• Implementace IP kamer do systému	ano
	<b>1.6. Požadavky na instalaci a způsob provedení instalace</b>	ano
	• K instalaci využít stávající rozvodů pro kabeláž sítě LAN a napájení - instalace za provozu	ano
	• Vytvářeba všech volání a prohlášení prostřednictvím smartphonu a tabletu	ano
	• Všecká optika - akustická signalizace, v souladu s normou DIN VDE0834	ano
	• Možnost přenosu všech volání na smartphon a tablet	ano
	• Možnost přenosu volání z EPS - optická a zvuková signalizace na terminál sestry	ano
	• Možnost lokalizace klienta při opuštění budovy	ano
	• Možnost nastavení individuální hlasitosti pro koncový IP prvek	ano
	• Kontrola odpojených jednotek od systému	ano
	• Systém posávan na platformě Linux, systém musí být kompatibilní se stávajícím systémem v domově.	ano
	• Distribuce audio programů s nastavením hlasitosti a přepínáním kanálů	ano
	• Nastavení ACL pro politiku otevírání dveří	ano
	• API rozhraní na serveru pro výměnu dat s jinými IS v rámci objektu.	ano
	Možnost nastavení otevírání dveří jen pro definované RFID tagy	ano
	Možnost otevírání zámku z bezdrátových služebních jednotek, možnost svázání s IP kamerou, otevírání zámku RFID kartou	ano
	Nastavení pro jaký typ personálu je bezdrátový telefon určen. (Akustický alarm na úkorový telefon, volání sestry na bezdrátový telefon sestry atd.)	ano
	Nastavení správné přítomnosti personálu na dané bezdrátové jednotce.	ano
	SSH přístup na server z internetu, přístup přes webové rozhraní na administraci systému z internetu.	ano
	Logické spojení IP kamery a IP prvku do logického celku.	ano
	Možnost nastavení hlasitosti pro každý prvek zvuků	ano
	Notifikace odpojených IP prvku systému, tak i prvku nouzových volání	ano
	Jednoduchá instalace serveru vzdáleným přístupem (debán balíček, rpm...)	ano

