



Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.  
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

Zadavatel:

**Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Brně, Kamenice 798/1d

zastoupená Ing. Milanem Klusákem, MBA, ředitelem

IČ: 00346292

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel činí za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem

### **ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události**

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) tuto **výzvu** k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku za účelem **dodávky terénního a osobního vozidla pro mimořádné události**.

Nabídkou se přitom rozumí návrh na uzavření příslušné kupní smlouvy, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče, doložený příslušnými písemnými doklady podle této výzvy.

Zadavatel stanoví tyto **podmínky** zadání:

## 1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace  
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
IČ: 00346292  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně pod sp. zn. Pr 1245  
Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel  
Tel. 545 113 101  
E-mail: [info@zssjmk.cz](mailto:info@zssjmk.cz)

Zadavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

## 2. Předmět veřejné zakázky

- 2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidel pro mimořádné události pro zadavatele dle podrobnější specifikace, která je přílohou č. 1 této výzvy.
- 2.2. Součástí dodávky je poskytnutí veškeré dokumentace nezbytné k přihlášení a provozu vozidla.
- 2.3. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 98 zákona na dvě části:

### Část 1. veřejné zakázky:

**ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro mimořádné události**

### Část 2. veřejné zakázky:

**osobní vozidlo pro mimořádné události**

- 2.4. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do jedné či do všech částí veřejné zakázky.

## 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- 3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **2.807.000 Kč bez DPH**.

| Část veřejné zakázky                                                                  | Předpokládaná hodnota částí veřejné zakázky v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Část 1. veřejné zakázky:<br>ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro mimořádné události | 1.735.000,-                                              |
| Část 2. veřejné zakázky:<br>osobní vozidlo pro mimořádné události                     | 1.072.000,-                                              |

## 4. Lhůty a doba plnění veřejné zakázky

- 4.1. Část 1 veřejné zakázky, specifikovaná v tzv. obchodních podmínkách, které jsou přílohou 2a této výzvy, bude splněna nejpozději do 30. 11. 2016.
- 4.2. Část 2 veřejné zakázky, specifikovaná v tzv. obchodních podmínkách, které jsou přílohou 2b této výzvy, bude splněna nejpozději do 30. 12. 2016.

## 5. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění se rozumí sídlo zadavatele v Brně, ul. Kamenice 798/1d, 625 00.

## **6. Další obchodní podmínky**

- 6.1. Další podmínky zadání vyplývají z tzv. obchodních podmínek ve formě závazného návrhu kupní smlouvy (dále jen „*smlouva*“), které jsou jako přílohy nedílnou součástí této výzvy.
- 6.2. Zadavatel je povinen na každou část veřejné zakázky předložit samostatný návrh smlouvy.
- 6.3. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy nebo kopie podepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu smlouvy, taková nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 zákona. Uchazeče, jehož nabídka bude vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
- 6.4. Obsah závazného návrhu smlouvy může uchazeč změnit nebo doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části výzvy, jiné změny nejsou přípustné. V tomto smyslu uchazeč zejména doplní do příslušného návrhu smlouvy jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy specifikaci předmětu koupě (dále jen „*Specifikace předmětu koupě*“), a to v rozsahu a podrobnostech odpovídajících Technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.
- 6.5. **Uchazeč také uvede do Specifikace předmětu koupě ke každému jednotlivému požadavku zadavatele stanovenému v Technické specifikaci, zda jím nabízené zboží tento každý jednotlivý požadavek zadavatele splňuje, a to tak, aby bylo možné posoudit, zda uchazečem nabízené zboží splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v Technické specifikaci. V případě, že zadavatel u některého z požadavků v Technické specifikaci stanovil určitou hodnotu technického parametru (minimální nebo maximální požadovanou úroveň hodnoty technického parametru, příp. požadované rozmezí hodnot technického parametru), uvede uchazeč do Specifikace předmětu koupě konkrétní hodnoty technických parametrů jím nabízeného plnění.**

## **7. Požadavky na prokázání kvalifikace a další požadavky**

- 7.1. Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je uchazeč, který splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona, profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona, a technické kvalifikační předpoklady podle čl. 7.5. této výzvy (pouze pro část 1 veřejné zakázky) a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
- 7.2. **Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona splňuje uchazeč:**
  - a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat

jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující<sup>1</sup> nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

l) kterému nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa a řešení krize na finančním trhu.

### 7.3. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů:

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů [odstavec 5.2 písm. a) a b)],

b) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášením [odstavec 5.2 písm. f)],

c) potvrzením příslušného orgánu či instituce [odstavec 5.2 písm. h)],

d) čestným prohlášením [odstavec 5.2 písm. c) až e) a g), j) až l)].

Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních je obsažen v příloze č. 3 této výzvy.

- 7.4. **Profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 zákona** splňuje uchazeč, který předloží:
- **dle § 54 písm. a) zákona:** výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
  - **dle § 54 písm. b) zákona:** doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku nebo koncesní listinu.
- 7.5. **Technické kvalifikační předpoklady**
- **podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona** splňuje uchazeč, který předloží seznam nejméně jedné významné dodávky, uskutečněné v posledních 3 letech.
- Významnou dodávkou se rozumí dodávka silničního motorového vozidla s instalovaným zvukovým a světelným výstražným zařízením modré barvy.
- 7.6. **Svou ekonomickou a finanční způsobilost podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona** splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona prokazuje uchazeč čestným prohlášením dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti je obsažen v příloze č. 3 této výzvy.

## 8. Jiné podmínky a požadavky zadavatele

- 8.1. Zadavatel požaduje předložit doklad, že uchazečem nabízené zboží splňuje emisní normu EURO 6. Tento doklad se předkládá formou čestného prohlášení.

## 9. Prokazování splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

- 9.1. Splnění kvalifikačních předpokladů se dle § 62 odst. 3 zákona prokazuje ve zjednodušeném podlimitním řízení předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Vzor čestného prohlášení je obsažen v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek.
- 9.2. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

## 10. Zpracování nabídkové ceny

- 10.1. Uchazeč ve své nabídce zpracuje na krycím listu, jeho formulář je přílohou č. 4 k této výzvě, cenu plnění veřejné zakázky v tomto členění:

**Pro část 1 veřejné zakázky – ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro mimořádné události**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Nabídková cena celkem bez DPH    | Kč |
| DPH                              | Kč |
| Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč |

## Pro část 2 veřejné zakázky – osobní vozidlo pro mimořádné události

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Nabídková cena celkem bez DPH    | Kč |
| DPH                              | Kč |
| Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč |

- 10.2. Uchazeč je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této výzvy vzniknou nebo mohou vzniknout.
- 10.3. Změna výše cen bude možná pouze na základě změny sazby DPH vyhlášené příslušným zákonem.
- 10.4. DPH bude v nabídce uvedena ve výši stanovené dle právních předpisů platných a účinných ke dni podání nabídky. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy a krycím listu. Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy odpovídá uchazeč.
- 10.5. Jednotlivé číselné údaje je uchazeč povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa.

## 11. Požadavky na zpracování nabídky

- 11.1. Nabídky musí být podávány v uzavřené obálce, opatřené označením „**NEOTVÍRAT! Nabídka k VZ: ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události – část 1 – ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro mimořádné události**“ nebo „**NEOTVÍRAT! Nabídka k VZ: ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události – část 2 – osobní vozidlo pro mimořádné události**“, na uzavření s razítkem uchazeče. Nabídky lze je podávat buď poštou nebo osobně v sídle ředitelství zadavatele, 625 00 Brno, Kamenice 798/1d, na podatelně, a to v době od 8:00 do 14:00 každého pracovního dne - adresováno na Ing. Příbylová. K pozdě podaným nabídkám se nepřihlíží. Rozhodující je datum a hodina přijetí nabídky na podatelně zadavatele.
- 11.2. Nabídka musí obsahovat doklady podle ustanovení § 68 zákona, a to dle vzoru, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této výzvy.
- 11.3. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
- 11.4. Nabídka musí být podána v českém jazyce a nabídková cena vyjádřena v CZK.
- 11.5. Uchazeč předloží nabídku 1x v originále a 1x v elektronické podobě na CD či DVD. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.
- 11.6. Nabídka bude předložena v této struktuře:
- krycí list nabídky,
  - obsah nabídky,
  - doklady prokazující splnění kvalifikace,
  - řádně doplněný návrh smlouvy včetně příloh,
  - ostatní dokumenty,
  - údaj o celkovém počtu listů nabídky.

## 12. Způsob hodnocení nabídek

12.1 Jednotlivé nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

### 1. dílčí hodnotící kritérium

- celková nabídková cena bez DPH, váha 85 %

### 2. dílčí hodnotící kritérium

- ekologická šetrnost výrobku, váha 15 %

## 12.2. Způsob hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií

Pro hodnocení nabídek bude využita bodová stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Popis výpočtu bodových hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií:

### 1. dílčí hodnotící kritérium

Výše celkové nabídkové ceny uchazeče bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Bodové hodnocení vypočte zadavatel podle následujícího vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena (v Kč)}}{\text{hodnocená nabídková cena (v Kč)}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. Dílčího hodnotícího kritéria (tj. 85 %).

### 2. dílčí hodnotící kritérium

Zadavatel bude hodnotit, zda uchazeč doloží doklad, že jím nabízené zboží splňuje emisní normu EURO 6 dle čl. 8.1. této výzvy či nikoliv.

Nabídku uchazeče, který takový doklad předloží, obdrží 100 bodů, nabídku uchazeče, který takový doklad nepředloží obdrží 0 bodů. Takto získané bodové hodnocení bude dále násobeno vahou 2. dílčího kritéria tj. 15 %.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za obě dílčí hodnotící kritéria nejvyšší výsledné bodové ohodnocení.

## 13. Otevírání obálek a zadávací lhůta

13.1. Lhůta pro podávání nabídek se stanoví na **08. 06. 2016 do 13:00 hod.**

13.2. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v poslední den pro podávání nabídek podle čl. 13.1. této výzvy ve 13:00 hodin.

13.3. Místo otevírání obálek je v sídle zadavatele v zasedací místnosti – Kamenice 798/1d, Brno, 625 00.


13.4. Zadávací lhůta podle § 43 zákona se stanoví v trvání 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek dle čl. 13.1. této výzvy.

#### 14. Ostatní podmínky

- 14.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 14.2. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 14.3. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 98 zákona.
- 14.4. Uchazeč nemá nárok na náhradu jeho nákladů spojených s účastí v tomto řízení veřejné zakázky.
- 14.5. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, a to výhradně prostřednictvím Profilu zadavatele na Protikorupčním portále Jihomoravského kraje [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_210.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html).
- 14.6. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele, v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 14.7. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nevhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 14.8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.
- 14.9. Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

V Brně dne 20-05-2016

Za zadavatele

  
Ing. Milan Klusák, MBA  
ředitel  
**Zdravotnická záchranná služba**  
Jihomoravského kraje, p.o.  
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
23

|                 |               |                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Přílohy:</b> | Příloha č. 1  | Technická specifikace                               |
|                 | Příloha č. 2a | Návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky – část 1 VZ |
|                 | Příloha č. 2b | Návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky – část 2 VZ |
|                 | Příloha č. 3  | Vzory čestných prohlášení                           |
|                 | Příloha č. 4  | Krycí list                                          |

**Vyřizuje:** Ing. Markéta Příbylová  
[pribylova.marketa@zzsjmk.cz](mailto:pribylova.marketa@zzsjmk.cz)  
tel. 545 113 114

**Příloha č. 1 Technická specifikace**

| Vozidlo pick - up    |                                                                                                                | doplň uchazeč tovární značku, model |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Požadavky na vozidlo |                                                                                                                |                                     |
| P.č.                 | Min. specifikace požadovaná zadavatelem                                                                        | Specifikace navrhovaného řešení     |
| 1                    | vozidlo osobní terénní pick - up s nástavbou                                                                   | doplň uchazeč                       |
| 2                    | min. 4 místa k sezení double cab čtyřdveřový                                                                   | doplň uchazeč                       |
| 3                    | motor o obsahu minimálně 2300 cm <sup>3</sup> , přeplňovaný turbodmychadlem, exhalace EURO 6, CO2 max 220 g/km | doplň uchazeč                       |
| 4                    | přímé vstřikování nafty                                                                                        | doplň uchazeč                       |
| 5                    | výkon motoru minimálně 110 kW                                                                                  | doplň uchazeč                       |
| 6                    | pohon 4x4                                                                                                      | doplň uchazeč                       |
| 7                    | automatická převodovka                                                                                         | doplň uchazeč                       |
| 8                    | kola min. 17" letní i zimní sada                                                                               | doplň uchazeč                       |
| 9                    | barva sírově žlutá RAL 1016                                                                                    | doplň uchazeč                       |
| 10                   | polepy vozidla dle vyhlášky č. 296/2012 Sb.                                                                    | doplň uchazeč                       |
| 11                   | systém elektronické stabilizace vozidla, brzdový asistent                                                      | doplň uchazeč                       |
| 12                   | tempomat                                                                                                       | doplň uchazeč                       |
| 13                   | čelní, hlavové a boční airbagy vpředu i vzadu                                                                  | doplň uchazeč                       |
| 14                   | světla výška min. 210 mm , kryt pod motor a převodovku kovový                                                  | doplň uchazeč                       |
| 15                   | tažné zařízení s tažnou koulí průměr 50 mm, hmotnost brzděného taženého přívěsu min. 2000 kg                   | doplň uchazeč                       |
| 16                   | kontrola tlaku v pneumatikách                                                                                  | doplň uchazeč                       |
| 17                   | nezávislé naftové teplovzdušné topení s časovým spínačem zapnutí do kabiny i nástavby                          | doplň uchazeč                       |
| 18                   | potah sedadel odolný proti opotřebení - ne kůže                                                                | doplň uchazeč                       |
| 19                   | světlomety s denním svícením                                                                                   | doplň uchazeč                       |
| 20                   | povinná výbava dle zákona č. 361/2000 Sb.                                                                      | doplň uchazeč                       |
| 21                   | přední naviják min. 3500 kg tah lana navijáku, s dálkovým ovládáním , hologovaný přední ochranný rám           | doplň uchazeč                       |
| 22                   | klimatizace kabiny automatická                                                                                 | doplň uchazeč                       |

| Zástavba |                                                                                                                               |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P.č.     | Název položky                                                                                                                 | Specifikace navrhovaného řešení |
| 1        | nástavba na valník tepelně izolovaná a uzamykatelná, objem min. 5 m3 barva RAL 1016                                           | doplň uchazeč                   |
| 2        | zadní dveře výklopné nahoru, sklon od vozidla, aby při dešti tekla voda za vůz a ne dovnitř, otevření i zevnitř               | doplň uchazeč                   |
| 3        | hasicí přístroj práškový 2 kg                                                                                                 | doplň uchazeč                   |
| 4        | dobíjecí svítidla Eurolamp DL 510 v nástavbě                                                                                  | doplň uchazeč                   |
| 5        | montáž antény k vysílačce Matra (anténu dodá zadavatel)                                                                       | doplň uchazeč                   |
| 6        | předmontáž k vysílačce Matra (set dodá zadavatel)                                                                             | doplň uchazeč                   |
| 7        | prostor pro termobox (topí, chladí) 12/230V (termobox dodá zadavatel) funkční pouze při běžícím motoru nebo externím napájení | doplň uchazeč                   |
| 8        | všechny přídatné kufry a batohy 4 ks pevně uchyceny                                                                           | doplň uchazeč                   |
| 9        | dvě sklopná sedátka a sklopný stůl (min.0,3 m2) na čelní vnitřní stěně nástavby za kabinou                                    | doplň uchazeč                   |
| 10       | okna v zadních dveřích a na obou bocích otevíratelná, zneprůhlednění fólií všech oken v nástavbě,                             | doplň uchazeč                   |
| 11       | uchycení 2 ks bezpečnostních přileb do kabiny a 2 ks přileb do nástavby, střešní ventilátor 12V                               | doplň uchazeč                   |

| Elektro 12V a 230V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P.č.               | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specifikace navrhovaného řešení |
| 1                  | světlo bodové čtecí LED (u spolujezdce vpředu i na obou stranách vzadu)                                                                                                                                                                                                                                                               | doplňí uchazeč                  |
| 2                  | zásuvka 12 V, 1 x před spolujezdcem a zásuvka USB 5V, 2 A, 2 ks před spolujezdcem                                                                                                                                                                                                                                                     | doplňí uchazeč                  |
| 3                  | zásuvka 12 V 2 x v nástavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | doplňí uchazeč                  |
| 4                  | 2 ks světel LED, bílé barvy min. 7 W, každá na osvětlení prostoru při otevřených zadních, vypínač v ovladači CAN                                                                                                                                                                                                                      | doplňí uchazeč                  |
| 5                  | benzinová elektrocentrála min. 2 kW, tiché provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                  | doplňí uchazeč                  |
| 6                  | horkovzdušný ventilátor 230 V min. 1000 W s termostatem a homologací pro pevnou montáž do motorových vozidel                                                                                                                                                                                                                          | doplňí uchazeč                  |
| 7                  | nabíječka elektronická automatická 230/12 V, min. 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                | doplňí uchazeč                  |
| 8                  | odpojovač systému nástavby – dodá ZZS JmK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | doplňí uchazeč                  |
| 9                  | vnitřní zásuvky 230 V/ 16 A v nástavbě 2 x 2 ks, jištění a revize ČSN 331500                                                                                                                                                                                                                                                          | doplňí uchazeč                  |
| 10                 | přehřev motoru 230V, min.300 W, oběhové čerpadlo 12V teplota do 45°C                                                                                                                                                                                                                                                                  | doplňí uchazeč                  |
| 11                 | teleskopický výsuvný stožár s úchyty na boku vozidla, výška min. 3 m ve vysunutém stavu                                                                                                                                                                                                                                               | doplňí uchazeč                  |
| 12                 | 2x LED reflektor na výsuvném stožáru, min. 10 W jeden,                                                                                                                                                                                                                                                                                | doplňí uchazeč                  |
| 13                 | světlo boční pracovní LED min 18 W na nástavbě 1 ks na levé i pravé straně vodotěsné.                                                                                                                                                                                                                                                 | doplňí uchazeč                  |
| 14                 | zadní couvací světla 2 ks na střeše LED vodotěsné IP 68, min. 7 W každé                                                                                                                                                                                                                                                               | doplňí uchazeč                  |
| 15                 | předmontáž kabeláže GPS a carposition – dodá ZZSJmK, montáž sledovacích systémů GPS včetně el. instalace (jednotky GPS vč. držáku dodá zadavatel), instalace duální antény, propojovací a napájecí kabeláže pro navigační systém, kabelový rozvod veden v chrániče od antény do kabiny řidiče s vyústěním v pravém boku palubní desky | doplňí uchazeč                  |
| 16                 | zásuvka 230 V na LZ blatníku vystřelovací (např. Cusmaul) vč. napájecího kabelu min. 10m                                                                                                                                                                                                                                              | doplňí uchazeč                  |

| Výstražná zařízení vozidla - signalizace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P.č.                                     | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifikace navrhovaného řešení |
| 1                                        | výstražná světelná souprava s hlavními výstražnými LED moduly modré barvy, homologovaná pro 2 úrovně svítivosti dle EHK R65 TB2 modrý svit, bílý kryt celkem min. 70 LED zdrojů, příkon min. 2 W na 1 zdroj, siréna: hodnota generovaného akustického tlaku minimálně 120 dB na 1 m v předním nárazníku. Ovládací prvky zvuku na volantu i na středním panelu CAN (CAN není obchodní značka, je to soustava ovládání systémů 12 V přes dotykovou obrazovku, (např. IDEATEC Go 112) | doplňí uchazeč                  |
| 2                                        | přední modré LED diodová světla do masky vozidla a na obě zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | doplňí uchazeč                  |
| 3                                        | zadní maják LED 360 st. min. výška činné svítící plochy 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 4                                        | všechny ovladače (display CAN) na střed přístrojové desky místo autorádia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |

| Záznamové zařízení Hydra vč. HDD, krytu, kabeláže a montáž                                                                       |                                                                                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P.č.                                                                                                                             | Název položky                                                                                                           | Specifikace navrhovaného řešení |
| 1                                                                                                                                | platný Atest dle norem EU                                                                                               | doplní uchazeč                  |
| 2                                                                                                                                | vyjímatelný pevný disk v kontejneru s kapacitou 500 GB a více                                                           | doplní uchazeč                  |
| 3                                                                                                                                | vyjmutí pevného disku z rekordéru pouze pro autorizované osoby s elektronickým klíčem i při odpojeném napájení zařízení | doplní uchazeč                  |
| 4                                                                                                                                | záznam obrazu s kompresí H.264 na pevný disk                                                                            | doplní uchazeč                  |
| 5                                                                                                                                | proprietární formát záznamu znemožňující přehrání komerčními přehrávači (VLC apod.)                                     | doplní uchazeč                  |
| 6                                                                                                                                | max. rozlišení analogového záznamu 720x576                                                                              | doplní uchazeč                  |
| 7                                                                                                                                | záznam až ze 4 PAL kamer                                                                                                | doplní uchazeč                  |
| 8                                                                                                                                | možnost rozšíření o vnitřní modul GPS/GSM/WLAN                                                                          | doplní uchazeč                  |
| 9                                                                                                                                | vestavěný 3G senzor přetížení v osách X/Y/Z s nastavitelnou citlivostí                                                  | doplní uchazeč                  |
| 10                                                                                                                               | pasivní chlazení                                                                                                        | doplní uchazeč                  |
| 11                                                                                                                               | rozdělení záznamu na oblast časové smyčky a alarmové oblasti                                                            | doplní uchazeč                  |
| 12                                                                                                                               | možnost záznamu až 2 kanálů audio a doplňkových dat GPS a data z 3G sensoru                                             | doplní uchazeč                  |
| 13                                                                                                                               | výstup na monitor s možností KVAD zobrazením                                                                            | doplní uchazeč                  |
| 14                                                                                                                               | 6 galvanicky oddělených vstupů, 4 releové výstupy                                                                       | doplní uchazeč                  |
| 15                                                                                                                               | Indikace provozního a chybových stavů pomocí indikačních LED diod                                                       | doplní uchazeč                  |
| 16                                                                                                                               | rozsah napájecího napětí 9 až 32V stejnosměrných                                                                        | doplní uchazeč                  |
| 17                                                                                                                               | odběr v režimu uspání 1W nebo méně                                                                                      | doplní uchazeč                  |
| 18                                                                                                                               | rozsah pracovních teplot -40°C až +85°C                                                                                 | doplní uchazeč                  |
| 19                                                                                                                               | veškeré konektory automobilového průmyslového provedení s jistěním šrouby před vytažením                                | doplní uchazeč                  |
| 20                                                                                                                               | krytí IP42 nebo vyšší                                                                                                   | doplní uchazeč                  |
| 21                                                                                                                               | možnost integrace s fleet management software                                                                           | doplní uchazeč                  |
| 22                                                                                                                               | kompatibilita se stávajícím systémem v ZZS JmK                                                                          | doplní uchazeč                  |
| HW a SW kompatibilita a napojení na stávající systém Hydra (komplexní záznamové zařízení vč. záznamu kamer) provozovaný ZZS JmK. |                                                                                                                         |                                 |

| Kryt záznamového zařízení |                                                                                |                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P.č.                      | Název položky                                                                  | Specifikace navrhovaného řešení |
| 1                         | platný Atest 8SD                                                               | doplní uchazeč                  |
| 2                         | možnost uzamčení mechanickým klíčem pro zvýšenou ochranu                       | doplní uchazeč                  |
| 3                         | zajištění mechanické ochrany rekordéru a kabeláže před poškozením či vytržením | doplní uchazeč                  |
| 4                         | rozměry umožňující instalaci za přední sedadlo řidiče                          | doplní uchazeč                  |
| 5                         | antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel                 | doplní uchazeč                  |

| Další požadavky na dodávku |                                                                                                                                                                      |                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P.č.                       | Název položky                                                                                                                                                        | Specifikace navrhovaného řešení |
| 1                          | Návod k obsluze, schéma zapojení.                                                                                                                                    | doplní uchazeč                  |
| 2                          | Nástavba bude zapsána v technickém průkazu vozidla dle platných zákonných norem.                                                                                     | doplní uchazeč                  |
| 4                          | Plná záruka za kompletní vozidlo min. 4 roky nebo 120 000 km (platí to, co nastane dříve), zapůjčení náhradního nevybaveného vozidla po dobu záruční opravy vozidla. | doplní uchazeč                  |

| Montáž |                                                                                |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1      | montáž kamer 2 ks za čelní okno a 1 ks dozadu s krytem (kamery dodá zadavatel) |  |
| 2      | montáž antény k vysílači Matra na střešku zástavby (anténu dodá zadavatel)     |  |
| 3      | předmontáž k vysílači Matra do zástavby (set dodá zadavatel)                   |  |



Příloha č. 1 Technická specifikace

| Osobní vozidlo pro mimořádné události |                                                                                                                                                               | doplní uchazeč tovární značku, model |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Požadavky na vozidlo                  |                                                                                                                                                               |                                      |
| P.č.                                  | Min. specifikace požadovaná zadavatelem                                                                                                                       | Specifikace navrhovaného řešení      |
| 1                                     | karoserie pětidveřová, pětimístná                                                                                                                             | doplní uchazeč                       |
| 2                                     | rozvor min. 2 800 mm                                                                                                                                          | doplní uchazeč                       |
| 3                                     | pohotovostní hmotnost vozidla max. 1 750 kg                                                                                                                   | doplní uchazeč                       |
| 4                                     | motor benzinový, min. čtyřválec                                                                                                                               | doplní uchazeč                       |
| 5                                     | objem motoru max. 2 000 cm <sup>3</sup>                                                                                                                       | doplní uchazeč                       |
| 6                                     | výkon motoru min. 200 kW                                                                                                                                      | doplní uchazeč                       |
| 7                                     | pohon 4x4 všech kol                                                                                                                                           | doplní uchazeč                       |
| 8                                     | převodovka automatická, min. šestistupňová                                                                                                                    | doplní uchazeč                       |
| 9                                     | adaptivní podvozek – DCC                                                                                                                                      | doplní uchazeč                       |
| 10                                    | přídavná ochrana podvozku před poškozením bez zvýšení světlé výšky                                                                                            | doplní uchazeč                       |
| 11                                    | nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním                                                                                                                | doplní uchazeč                       |
| 12                                    | bezklíčové odemýkání, zamykání a startování vč. alarmu                                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 13                                    | kožený paket – řazení, rádio, telefon                                                                                                                         | doplní uchazeč                       |
| 14                                    | ovládání infotainmentu i ze zadních sedadel pomocí tabletu nebo telefonu                                                                                      | doplní uchazeč                       |
| 15                                    | vnitřní zásuvka 220 V, 2x USB vstup                                                                                                                           | doplní uchazeč                       |
| 16                                    | zatmavená zadní okna                                                                                                                                          | doplní uchazeč                       |
| 17                                    | vak na dlouhé předměty                                                                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 18                                    | odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru, síťový program, lišty oddělení nákladu v kufru                                                             | doplní uchazeč                       |
| 19                                    | systém sledování únavy řidiče                                                                                                                                 | doplní uchazeč                       |
| 20                                    | asistent jízdy v jízdních pruzích                                                                                                                             | doplní uchazeč                       |
| 21                                    | sledování mrtvého úhlu v obou zpětných zrcátkách                                                                                                              | doplní uchazeč                       |
| 22                                    | odemýkání kufru nohou pod nárazníkem                                                                                                                          | doplní uchazeč                       |
| 23                                    | automatické rozsvícení světel při setmění                                                                                                                     | doplní uchazeč                       |
| 24                                    | bezdrátové dobíjení mobilního telefonu                                                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 25                                    | zrcadlení mobilního telefonu na display navigace                                                                                                              | doplní uchazeč                       |
| 26                                    | elektricky ovládaná zrcátka, vyhřívání, konvexní                                                                                                              | doplní uchazeč                       |
| 27                                    | elektrické ovládání oken vpředu, vzadu                                                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 28                                    | automatická třízónová klimatizace s elektronickou regulací                                                                                                    | doplní uchazeč                       |
| 29                                    | airbag řidiče a spolujezdce hlavové airbagy                                                                                                                   | doplní uchazeč                       |
| 30                                    | boční airbagy vpředu a vzadu                                                                                                                                  | doplní uchazeč                       |
| 31                                    | ABS, ESP                                                                                                                                                      | doplní uchazeč                       |
| 32                                    | dojezdové rezervní kolo                                                                                                                                       | doplní uchazeč                       |
| 33                                    | vyhřívání čelního skla                                                                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 34                                    | stínící rolety pro zadní a boční skla mechanické                                                                                                              | doplní uchazeč                       |
| 35                                    | přední mlhové světlomety s natačením do zatáček                                                                                                               | doplní uchazeč                       |
| 36                                    | adaptivní tempomat                                                                                                                                            | doplní uchazeč                       |
| 37                                    | asistent rozjezdu do kopce                                                                                                                                    | doplní uchazeč                       |
| 38                                    | rádio s CD přehrávačem, integrovanou navigaci min. 8 reproduktorů, propojení telefonu přes HF Bluetooth a USB konektivita, externí antény pouze pro FM příjem | doplní uchazeč                       |
| 39                                    | přijem a zobrazení televizního a rádiového digitálního signálu na obrazovku navigace                                                                          | doplní uchazeč                       |
| 40                                    | navigace s mapami Evropy, obrazovka min. 8"                                                                                                                   | doplní uchazeč                       |
| 41                                    | sledování a zobrazování dopravních značek                                                                                                                     | doplní uchazeč                       |
| 42                                    | objem nádrže min 65l                                                                                                                                          | doplní uchazeč                       |
| 43                                    | světlomety s výbojkou s variabilním světelným rozvodem, s ostřikovači a s automatickou regulací polohy světlometu                                             | doplní uchazeč                       |
| 44                                    | palubní počítač                                                                                                                                               | doplní uchazeč                       |
| 45                                    | ovládání rádia, počítače na volantu                                                                                                                           | doplní uchazeč                       |
| 46                                    | barva vozidla černá perleťová                                                                                                                                 | doplní uchazeč                       |
| 47                                    | černý interiér s dekoracním obložení a chromovým pakem                                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 48                                    | zadní stěrač                                                                                                                                                  | doplní uchazeč                       |
| 49                                    | reálné zobrazování na obrazovce prostoru za vozidlem při couvání – zadní kamera                                                                               | doplní uchazeč                       |
| 50                                    | spínač stěračů s dešťovým senzorem                                                                                                                            | doplní uchazeč                       |
| 51                                    | varovná bezpečnostní světla při otevření na předních i zadních dveřích                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 52                                    | světelný asistent – denní svícení diody, zpožděné zhasnutí světel po dojetí domů                                                                              | doplní uchazeč                       |
| 53                                    | zadní svítivý diodové                                                                                                                                         | doplní uchazeč                       |
| 54                                    | dvě světla na čtení vpředu                                                                                                                                    | doplní uchazeč                       |
| 55                                    | parkovací asistent podélné i kolmo k vozovce                                                                                                                  | doplní uchazeč                       |
| 56                                    | odvětrávané, elektricky stavitelná přední sedadla, vč. bederní opěrky, řidičovo s pamětí                                                                      | doplní uchazeč                       |
| 57                                    | zadní sedadla s úchyty ISOFIX                                                                                                                                 | doplní uchazeč                       |
| 58                                    | potah sedadel – kůže                                                                                                                                          | doplní uchazeč                       |
| 59                                    | signalizace vzdálenosti při parkování vzadu                                                                                                                   | doplní uchazeč                       |
| 60                                    | kotoučové brzdy na všech kolech                                                                                                                               | doplní uchazeč                       |
| 61                                    | vyhřívání přední sedadla                                                                                                                                      | doplní uchazeč                       |
| 62                                    | na automobilu budou osazeny letní pneumatiky šíře 235 mm včetně Al disků 19" leštěná antracitová                                                              | doplní uchazeč                       |
| 63                                    | zimní pneumatiky s disky 18" šíře 235 mm                                                                                                                      | doplní uchazeč                       |
| 64                                    | středová opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem                                                                                                     | doplní uchazeč                       |
| 65                                    | Modrý magnetický LED maják (do rychlosti 250 km/h), zásuvka napájení majáku na levém středním sloupku, výška majáku min. 150 mm                               | doplní uchazeč                       |
| 66                                    | zvukové výstražné tažení min. 100 W, reproduktor min. 100 W umístěn v předním nárazníku                                                                       | doplní uchazeč                       |
| 67                                    | přední modrá LED diodová světla 2 ks za maskou vozidla                                                                                                        | doplní uchazeč                       |
| 68                                    | všechny ovladače výstražného zařízení na panelu kolebkových vypínačů                                                                                          | doplní uchazeč                       |
| 69                                    | montáž setu ruční RDST Matra TPH 700 (set a anténu dodá zadavatel)                                                                                            | doplní uchazeč                       |
| Další požadavky na dodávku            |                                                                                                                                                               |                                      |
| P.č.                                  | Název položky                                                                                                                                                 | Specifikace navrhovaného řešení      |
| 1                                     | Plná záruka za kompletní vozidlo min. 2 roky , zapůjčení náhradního odpovídajícího vozidla po dobu záruční opravy vozidla                                     | doplní uchazeč                       |
| 2                                     | záruka mobility                                                                                                                                               | doplní uchazeč                       |
| 3                                     | předplacený základní servis, v rozsahu dle předpisu výrobce, na 5 let nebo 100 000 km                                                                         | doplní uchazeč                       |
| 4                                     | Zápis montáže výstražného zařízení do TP na základě homologace zařízení                                                                                       | doplní uchazeč                       |



## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno:                         | <b>Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace</b> |
| Sídlo:                         | Kamenice 798/1d, 625 00 Brno                                                      |
| Jednající:                     | Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel                                                   |
| Kontaktní osoba:               |                                                                                   |
| IČ:                            | 00346292                                                                          |
| DIČ:                           | CZ00346292                                                                        |
| Zápis v OR:                    | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245                                               |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600                                     |

(dále jen „kupující“)

a

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Jméno:                         |  |
| Sídlo:                         |  |
| Jednající:                     |  |
| IČ:                            |  |
| DIČ:                           |  |
| Zápis v OR:                    |  |
| Bankovní spojení (číslo účtu): |  |

(dále jen „prodávající“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím: 1 ks osobního terénního vozidla pick-up tovární značky ..... pro mimořádné události. Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.

Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jejich součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 5 této smlouvy. Součástí zboží je poskytnutí veškeré doklady nezbytných k přihlášení a provozu vozidla se zástavbou dle přílohy č. 1 k této smlouvě, včetně homologované soustavy světelného a zvukového výstražného zařízení.

3.

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **30. 11. 2016**, a to v místě plnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy. Závazek prodávajícího ke splnění jeho závazku k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

4.

Nebezpečí škody na převáděném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží, vlastnické právo ke zboží podle čl. 1 této smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy.

5.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši ..... ,- Kč bez DPH, daň z přidané hodnoty ve výši.....,- Kč a celkovou kupní cenu ve výši. .... ,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

6.

Kupní cena podle čl. 5 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování / faktury /. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P16V00001633**.

7.

S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 48 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje zejména bezplatně odstraňovat reklamované vady s tím, že zahájí odstraňování vady první pracovní den následující po dni doručení příslušné reklamace kupujícího.

8.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření reklamované vady soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

9.

Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

10.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s reakcí na reklamaci kupujícího ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny zboží podle čl. 5 této smlouvy, za každý započatý den tohoto prodlení.

11.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a i to postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

12.

Pro případ prodlení prodávajícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 6 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

14.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 18 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

15.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

17.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

18.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

V Brně dne .....

V ..... dne .....

-----  
Ing. Milan Klusák, MBA  
ředitel  
**Kupující**

-----  
**Prodávající**



## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel  
Kontaktní osoba:

IČ: 00346292  
DIČ: CZ00346292  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245  
Bankovní spojení (číslo účtu): MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“)

a

Jméno:  
Sídlo:  
Jednající:  
IČ:  
DIČ:  
Zápis v OR:  
Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „prodávající“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím: 1 ks osobního vozidla tovární značky ..... pro mimořádné události. Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.

Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jejích součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 5 této smlouvy. Součástí zboží je poskytnutí veškerých dokladů nezbytných k přihlášení a provozu vozidla se zástavbou dle přílohy č. 1 k této smlouvě, včetně homologované soustavy světelného a zvukového výstražného zařízení.

3.

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **30. 12. 2016**, a to v místě plnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy. Závazek prodávajícího ke splnění jeho závazku k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

4.

Nebezpečí škody na převáděném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží, vlastnické právo ke zboží podle čl. 1 této smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy.

5.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši ....., - Kč bez DPH, daň z přidané hodnoty ve výši....., - Kč a celkovou kupní cenu ve výši. ...., - Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

6.

Kupní cena podle čl. 5 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování / faktury /. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P16V00001633**.

7.

S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 48 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje zejména bezplatně odstraňovat reklamované vady s tím, že zahájí odstraňování vady první pracovní den následující po dni doručení příslušné reklamace kupujícího.

8.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření reklamované vady soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

9.

Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

10.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady nebo s reakcí na reklamaci kupujícího ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny zboží podle čl. 5 této smlouvy, za každý započatý den tohoto prodlení.

11.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a i to postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

12.

Pro případ prodlení prodávajícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 6 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

14.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 18 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

15.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

17.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

18.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

V Brně dne .....

V ..... dne .....

-----  
Ing. Milan Klusák, MBA  
ředitel  
**Kupující**

-----  
**Prodávající**



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH A PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) a dle § 54 písm. a) a písm. b) zákona pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem

**„ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události“**

**Dodavatel:** .....

Se sídlem: .....

IČ: .....

**Dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, které jsou citovány níže. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:**

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, **přijetí úplatku, podplacení**, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

e) který není v likvidaci,

- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
- l) vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize na finančním trhu.

#### **O splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle zákona:**

Prohlašuji tímto čestně, že disponuji:

- **dle § 54 písm. a) zákona** - výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence. Osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče jsou tyto osoby: .....  
(uchazeč doplní se jména osob).  
Způsob jednání za společnost: .....
- **dle § 54 písm. b) zákona** - dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: ..... (uchazeč doplní název živnostenského oprávnění).

V

dne:

.....  
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče)

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADECH

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod  
názvem

**„ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události“**

**Dodavatel:**

Se sídlem: .....

IČ: .....

- dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů:

Tímto čestně prohlašuji, že jsme realizovali min. 1 významnou dodávku, jejíž předmětem  
byla dodávka vozidla s instalovaným zvukovým a světelným výstražným zařízením modré  
barvy.

### VÝZNAMNÁ SLUŽBA I

| Požadovaný údaj                          | Hodnota požadovaného údaje                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název dodávky                            |                                                                                            |
| Objednatel<br>(název a sídlo)            |                                                                                            |
| Doba dodávky<br>(měsíc a rok dodání)     |                                                                                            |
| Finanční objem dodávky<br>(v Kč bez DPH) |                                                                                            |
| Dokládáno:                               | <i>uchazečem/subdodavatelem, v případě subdodavatele se<br/>doplní jméno subdodavatele</i> |

V                      dne:

.....  
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za uchazeče

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT  
VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném  
podlimitním řízení pod názvem

***„ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události“***

**Dodavatel:** .....

**Se sídlem:** .....

**IČ:** .....

Tímto čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý  
splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.

V ..... dne:

.....  
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za uchazeče

**Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Tímto jako uchazeč o pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „**ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události**“ dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) zákona předkládám následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele<sup>1</sup>:

.....  
.....  
.....

Dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona předkládám jako dodavatel, který má formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek<sup>2</sup>:

.....  
.....  
.....

Dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) zákona čestně prohlašuji, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V                      dne:

.....  
Jméno<sup>3</sup> a podpis oprávněné osoby

<sup>1</sup> Není-li nikdo takový, řádky proškrtněte.

<sup>2</sup> Vyplňuje se pouze v případě, má-li dodavatel formu akciové společnosti.

<sup>3</sup> Čitelně vepsat jméno a příjmení osoby či osob, které čestné prohlášení podepisují.



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem

**„ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro mimořádné události“**

### Údaje o uchazeči:

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obchodní firma nebo název<br>(jedná-li se o právnickou osobu)<br>Obchodní firma nebo jméno a příjmení<br>(jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo<br>(jedná-li se o právnickou osobu)<br>Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu<br>(jedná-li se o fyzickou osobu)              |  |
| Právní forma                                                                                                                            |  |
| IČ                                                                                                                                      |  |
| DIČ                                                                                                                                     |  |
| Je/není plátcem DPH                                                                                                                     |  |
| Bankovní ústav                                                                                                                          |  |
| Číslo účtu                                                                                                                              |  |
| Osoba oprávněná jednat za nebo jménem<br>uchazeče, funkce                                                                               |  |
| Telefon                                                                                                                                 |  |
| Fax                                                                                                                                     |  |
| E-mail                                                                                                                                  |  |
| Kontaktní osoba pro<br>jednání ve věci nabídky                                                                                          |  |

Poznámka: Při zpracování nabídky budou v případě sdružení uchazečů uvedeny v krycím listu údaje o všech sdružených uchazečích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.

### CENOVÁ NABÍDKA<sup>1</sup>

**Pro část 1 veřejné zakázky – ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro  
mimořádné události**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>    | <b>Kč</b> |
| <b>DPH</b>                              | <b>Kč</b> |
| <b>Nabídková cena celkem včetně DPH</b> | <b>Kč</b> |

**Pro část 2 veřejné zakázky – osobní vozidlo pro mimořádné události**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>    | <b>Kč</b> |
| <b>DPH</b>                              | <b>Kč</b> |
| <b>Nabídková cena celkem včetně DPH</b> | <b>Kč</b> |

<sup>1</sup> Uchazeč použije tabulku pro uvedení nabídkové ceny pouze pro tu část veřejné zakázky, ke kterým podává nabídku. Ostatní tabulky pro nabídkové ceny vymaže.

V ..... dne.....

.....  
(jméno, příjmení a podpis osoby  
oprávněné jednat za uchazeče)