

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

AGROTEC a.s.

sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče u Brna, IČO: 00544957
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 138
zastoupen Ing. Robertem Labíkem – zmocněncem pro veřejné zakázky

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 16 ks továrně nových technologických vozidel, továrního označení FIAT DUCATO (dále jen zboží).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakostí dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je 16 ks technologických vozidel, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do pěti měsíců od uzavření smlouvy.
2. Místo plnění – Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškovvi mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
4. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání (složení) zboží v rámci areálu místa plnění. Přejedání vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návod k obsluze a údržbě, záruční podmínky, záruční listy apod.), dodací list.
5. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení zaměstnanců kupujícího. Z provedeného zaškolení zaměstnanců kupujícího sepiše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:
za jedno vozidlo čtyřdveřová verze na 684 400,- Kč bez DPH;

celkem za 16 ks vozidel 10 950 400,- Kč bez DPH.

2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Proávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Proávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Proávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada, může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
Proávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její částí, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
 2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30ti dnů nebo v přiměřené době nebylo předáno zboží bezvadné dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebené způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl).
- Proávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.


Smluvní strana, jejíž porušení povinností vyplývajících z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
3. Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. technická specifikace;
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu.

V Brně dne

24-6-2016




AGROTEC a.s.
prodej vozidel IVECO
Brněnská 74
AGROTEC 693 01 Hustopeče
IČ: 00544957

Ing. Robert Labík
zmocněnec pro veřejné zakázky
AGROTEC a.s.

V Brně, dne 01-07-2016

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)



Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické podmínky – čtyřdveřová kabina

- továrně nové vozidlo
- čtyřdveřová kabina (počet míst min. 5 + 1)
- vznětový motor s vysokotlakým vstřikováním paliva (Common Rail), s motorem bez technologie SCR a vstřikování močoviny
 - o výkonu 109 kW
 - o točivý moment min. 350 Nm
 - o splňující emisní normu EURO VI
 - o zdvihový objem 2.287 cm³
- pohon přední nápravy
- šestistupňová synchronizovaná mechanická převodovka
- rozvor vozidla umožňující osazení valníkové nástavby o délce 2.300 mm
- celková hmotnost vozidlo do 3 500 kg
- užitná hmotnost vozidla 1.100 kg
- možnost tažení brzděného přívěsu o hmotnosti 2 500 kg
- objem palivové nádrže 90 litrů s uzamykatelným víčkem
- barevné provedení:
 - o kabina vozidla barva oranžová RAL 2011
 - o podvozek barva černá
- vozidlo vybaveno
 - o min. systémem ABS + ESP, ASR, EBD
 - o airbag řidiče a spolujezdce
 - o posilovačem řízení s proměnlivým účinkem
 - o centrální zamykání s dálkovým ovládáním (všechny dveře)
 - o denní svícení
 - o předními mlhovými světlomety
 - o vnější zrcátka
 - el. ovládaná
 - vyhřívaná
 - o el. ovládaná okna předních dveří
 - o manuální klimatizace
 - o samostatně programovatelné přídatné topení
 - o autorádiem
 - o výškově nastavitelným volantem
 - o výškově nastavitelným sedadlem řidiče
 - o výškově nastavitelné opěrky hlavy
 - o tříbodovými bezpečnostními pásy pro všechna sedadla v kabině
 - o odkládací police nad čelním oknem
 - o plnohodnotnou rezervou
 - o povinná výbava dle platných předpisů
 - o tažným zařízením ISO 050 včetně redukce el. zásuvky z 15-ti pólové na 7-mi pólovou
- na střeše vozidla osazeno výstražné zařízení oranžové barvy splňující níže uveden parametry (*doporučený typ VNT 024LU ACA 1089/60*):
 - o výška max. 60 mm
 - o šířka 1.089 mm
 - o hloubka 288 mm
 - o dvojice rohových LED modulů
 - o základna vyrobená z nekorodující – hliníková
 - o kryty polykarbonátové rezuvzdorné odolné proti UV záření
 - o napájecí napětí 12 V
 - o ovládání umístěné v dosahu řidiče

- výstražné zařízení **nesmí** být instalováno přímo na střechu vozidla – výstražné zařízení umístit na vhodný držák cca 40 mm nad střechu vozidla
- v přední masce vozidla osazeny 2 ks výstražných LED světel oranžové barvy (*doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65*)
 - 12 ks LED diod
 - napájecí napětí 10 – 30 V
 - možnost synchronizace
 - rozměry svítidla cca 130x45x15 (š x v x h) mm
- **podvozek osazen valníkem**
 - otevírání bočnic a zadního čela
 - výška bočnic 400 mm
 - barevné provedení valníku a bočnic RAL 2011 (mimo podlahy)
- **valník osazen demontovatelnou nástavbou - krytí valníku**
 - nástavba řešena jako demontovatelná
 - ocelová žárově zinkovaná kostra
 - vnější povrch z laminátu
 - barevné provedení vnějšího povrchu RAL 2011
 - bočnice a zadní čelo valníku zabezpečena proti otevření v případě, že je nástavba osazena na vozidle (vnitřní zajištění)
 - otevíratelná zadní a pravá boční část nástavby, současně umožněno otevření bočnice valníku
 - při otevření zadní části nesmí dojít k překrytí LED směrové aleje (musí být stále viditelná)
 - otevíratelné části nástavby osazeny plynovými vzpěrami (zajistí v otevřené poloze)
 - otevírané části nástavby – uzamykatelné
 - vnitřní výška nástavby od podlahy valníku 1.500 mm
 - prostor nástavby vybaven 1 ks pracovního osvětlení v LED provedení (*doporučený typ WLC 506 FB-D7*), ovládání pracovního osvětlení umístěno v dosahu řidiče
 - čelní a levá stěna nástavby opatřena na vnitřní straně voděodolnou překližkou (pohled ve směru jízdy vozidla)
 - podlaha nástavby osazena 6 kusy zapuštěných ok pro uchycení převáženého nákladu
 - na zadní stěně nástavby umístěna světelná směrová alej oranžové barvy (ne v kombinaci s jinou barvou) - světlo běží vlevo/vpravo (*doporučený typ LED A TC 310*)
 - nízkoprofilová LED
 - 10 LED modulů
 - výška 24 mm
 - hloubka 38 mm
 - délka 1.103 mm
 - napájení 12 V
 - samostatný ovládací panel v dosahu řidiče
 - na střeše budou umístěny 2 ks (levý a pravý zadní roh) výstražných světel oranžové barvy (*doporučený typ: VMLC 012L-B-12A-90mm*)
 - LED diodový maják
 - 12 LED diod
 - výška 90 mm
 - čirý kryt
 - pevná montáž
 - před samotnou realizací nástavby bude upřesněno umístění výstražných světel, ovládacích prvků
 - uchazeč uvede do nabídky popis případných úprav valníku, aby byl přizpůsoben nástavbě (např. přidání sloupků apod.)

-
- výstražná světla na kabině vozidla + v masce vozidla + přídavné majáky na nástavbě se budou zapínat současně, přídavná LED alej bude zapojena samostatně – veškeré ovládací prvky musí být v dosahu řidiče
 - vozidlo bude dodáno včetně 4 ks zimních pneu včetně ocelových disků
 - vozidlo bude vybaveno systémem GPS pro on-line sledování polohy vozidla. Kontakt na dodavatele systému, který zadavatel provozuje, sdělí p. Patrik Mikulášek, mikulasek@susjmk.cz (uchazeč zpracuje cenu systému GPS včetně instalace do ceny vozidla)
 - vozidlo bude vybaveno reflexním bezpečnostním polepem (červenobílým šrafováním). Kontakt na dodavatele sdělí p. Patrik Mikulášek, mikulasek@susjmk.cz (uchazeč zpracuje cenu polepu včetně instalace do ceny vozidla)

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

a) podvozky Fiat:

Záruka a servis na podvozek – 24 měsíců.

Servisní síť Iveco v Jihomoravském kraji:

Hustopeče – Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 350-355, fax: 519 402 352,
Služba 24 hod. 602 883 069, 519 402 333

Provozní doba

Pondělí – Pátek 6.30 – 23.00 hod.

Sobota 8.00 – 14.00 hod

Neděle a havarijní případy dle potřeby odběratele.

Brno – Agrotec a.s., Dornych 65, 617 00 Brno
tel.: 545 421 242-4, mobil: 602 736 272
Služba 24 hod. 602 883 069, 519 402 333

Provozní doba

Pondělí – Pátek 7.00 – 20.00 hod.

Sobota 8.00 – 14.00 hod

Zlín, Olomouc, Žďár nad Sázavou, Horní Suchá

Cena servisních prací:

Denní sazba: 590 Kč/hod

Noční sazba: 1.030/1.115 Kč/hod.

MOBIL SERVIS: km: 22,- Kč
hodinová sazba: 1.500,- Kč

b) Nástavba:

Záruka a servis – 24 měsíců.

Cena servisních prací :

490,- Kč/hod

Servisní síť:

Brno, Hustopeče