

17800
STŘECHA NA ÚSEKU B

VÝPIS STŘEŠNÍCH PANELŮ:


OZN. VE VÝKRESU	TYPOVÉ OZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	KUSŮ	POZNÁMKA
P1	-	STŘEŠNÍ PANEL	1000/208/5300	48	PANEL O 2 POLÍCH+KONZOLA
P2	-	STŘEŠNÍ PANEL	1000/208/7200	24	PANEL O 3 POLÍCH
P1a	-	STŘEŠNÍ PANEL	490/208/5300	4	PANEL O 2 POLÍCH+KONZOLA
P2a	-	STŘEŠNÍ PANEL	490/208/7200	2	PANEL O 3 POLÍCH

PŘED OBJEDNÁNÍM PANELŮ UPRAVIT SKUTEČNÉ DÉLKY PANELŮ DLE JEJICH PODŘEZU („ZASOUVAJÍ“ SE DO SEBE).

P1,P2,P1a,P2a...STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PANELE TVOŘENÉ TRAPÉZOVÝM PLECHEM (TL. 0,9 mm, VÝŠKA VLNY 108 mm, VZDÁLENOST VLN 333 mm) A IZOLAČNÍM JÁDREM Z PĚNY (TL. 100 mm), POVRCH PANELU JE UŽ OPATŘEN PVC FÓLIE, PANELE KOTVENY KE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ KCI

V2...STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PŘÍHRADY

POZNÁMKA:
V OSÁCH 1,2 A 3 BUDE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNÉM MĚŘENÍ NA STAVBĚ PRAVDĚPODOBNĚ POTŘEBA KE STÁVAJÍCÍM HORNÍM PÁSŮM OCELOVÝCH PŘÍHRAD V2 PŘIVAŘIT OCELOVÉ PROFILY PRO JEJICH PRODLOUŽENÍ, ABY BYLO MOŽNÉ V TĚCHTO MÍSTECH ŘÁDNĚ ULOŽIT STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PANELE.

ZODP.PROJEKTANT Ing. Dalibor KLUSÁČEK	VYPRACOVAL Ing. Dušan Medla	KRESLIL Ing. Dušan Medla	
OBEC: Nemocnice Břeclav p.o., U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav			
INVESTOR: OÚNZ NEMOCNICE			MĚŘÍTKO 1:50
AKCE: NEMOCNICE II. TYPU BŘECLAV 1. STAVBA - KOTELNA - REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ			DATUM 04/2016
OBSAH: NOVÉ STŘEŠNÍ PANELE - STŘECHA NA ÚSEKU B			ÚČEL DSP
			ČÍS.ZAK. 2016/049
			Č.VÝKR. D1.1.b.2
			PARÉ Č.