



ULOŽENÍ KANALIZACE




DN	ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1610			
	HLOUBKA <1,00	HLOUBKA ≥1,00<=1,75	HLOUBKA >1,75<=4,00	HLOUBKA >4,00
200	0,65	0,80	0,90	1,00
300	0,85	0,85	0,90	1,00


KANALIZAČNÍ ŠACHTA



SCHEMA NAPOJENÍ VPUSTI



HORSKÁ VPUST



Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv



projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Gabriela Matznerová	Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Turek	Razítko:  100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258 IČO: 45272891 DIČ: 010-45272891 tel.: 274 776 642, fax: 274 776 643 -10-
Vedoucí projektant: Ing. Martin Dobeš	Kontroloval: Ing. Michal Turek	
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno	Ředitel střediska: Ing. Jan Vlček	Číslo zakázky: 1-3741-0001-02
Akce: III/37418, 37417 Podolí průtah a most 37417-1 SO 301 - Odvodnění komunikace	Měřítko: Stupeň:	Formát: 3x A4 Datum: 06/2016
Příloha: DETAILY NA POTRUBÍ	Číslo přílohy: C.3.1.4.	Souprava: