




# SANACE ŘÍMSY

PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU 1:20



## SANACE STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS

- ① OTRYSKÁNO ZVLHČENÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM POD TLAKEM 800 BAR PRO ČÁST PŮVODNÍHO ŘÍMSOVÉHO PREFABRIKÁTU, VYHŘEZLÁ VÝZTUŽ OPATŘENA ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM , SPOJOVACÍ MŮSTEK, REPROFILACE SANAČNÍ MALTOU TL. 10–25 mm, FINÁLNÍ STĚRKA, OCHRANNÝ SJEDNOCUJÍCÍ BAREVNĚ TÓNOVANÝ NÁTĚR BARVY BETONU
- ② OTRYSKÁNO ZVLHČENÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM POD TLAKEM 800 BAR PRO MONOLITICKOU ČÁST ŘÍMSY, VYHŘEZLÁ VÝZTUŽ OPATŘENA ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM , SPOJOVACÍ MŮSTEK, REPROFILACE SANAČNÍ MALTOU TL. 10–25 mm, FINÁLNÍ STĚRKA, OCHRANNÝ SJEDNOCUJÍCÍ BAREVNĚ TÓNOVANÝ NÁTĚR BARVY BETONU

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		 Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR			
Vypracoval:	Ing. Kryštof POUKAR			
Kontroloval:	Ing. Jaromír RUŠAR			
Kraj:	Jihomoravský	Datum:		05 / 2016
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje	Formát:		A3
Název akce: <b>Most 428-000a Drysice - oprava zábradlí a říms</b>		Měřítko:		1:20
		Účel:		TP, PDPS
		Čís.zakáz.:		63/2016
		Archivní čís.:		19/2016
Název objektu:		Čís.soupravy:		Čís. výkresu:
Název výkresu: <b>SANACE ŘÍMSY</b>				<b>06</b>