

Tabulka kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm

| Č. parcely | P.Č. | Název taxonu     | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška taxonu | Výška koruny | Šířka koruny | Plocha skupiny (m2) | Sadov. hodnota | Pěstební opatření | Poznámka                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1048/34    | 186  | skupina          |              |             | 14           |              |              | 689                 | 3              | OD-část           | větrolam; stromové patro: dominantní Tilia, Carpinus, Pinus sylvestris, vtroušeně Quercus, Acer platanoides, Robinia; keřové patro: Ligustrum, Euonymus, Caragana, Syringa, Crataegus, Sambucus |
| 1052/63    | 1    | Acer platanoides | 39           | 123         | 17           | 13           | 14           |                     | 3              | OD                | trojkmen 140+116+114cm; asymetrická koruna obnažené poraněné kořenové náběhy, zavalené rány po koster.větvích                                                                                   |
| 1052/63    | 2    | Acer platanoides | 31           | 98          | 16           | 11           | 10           |                     | 4              | OD                | dvojkmen 92+104cm; původně 5kmen, nehavarijní, neperspektivní, asymetrická koruna                                                                                                               |
| 1052/63    | 4    | Acer platanoides | 35           | 111         | 14           | 10           | 9            |                     | 4              | OD                | tahová vidlice                                                                                                                                                                                  |
| 1052/63    | 7    | Acer platanoides | 40           | 127         | 17           | 12           | 9            |                     | 4              | OD                | vrchol začíná prosychat                                                                                                                                                                         |
| 1052/63    | 8    | Acer platanoides | 31           | 97          | 18           | 15           | 10           |                     | 3              | OD                |                                                                                                                                                                                                 |
|            |      |                  |              |             |              |              |              |                     |                |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1054       | 46   | Tilia sp.        | 40           | 126         | 19           | 19           | 8            |                     | 4              | OD                | výrazná tlaková vidlice                                                                                                                                                                         |
| 1054       | 47   | Tilia sp.        | 44           | 138         | 19           | 19           | 10           |                     | 3              | OD                | výrazná tlaková vidlice, jmelí                                                                                                                                                                  |
| 1054       | 48   | Tilia sp.        | 36           | 112         | 18           | 17           | 11           |                     | 4              | OD                | přeslenité větvení                                                                                                                                                                              |
| 1054       | 49   | Tilia sp.        | 49           | 154         | 19           | 19           | 10           |                     | 3              | OD                | suché větve dovnitř skupiny                                                                                                                                                                     |
| 1054       | 50   | Tilia sp.        | 30           | 93          | 17           | 15           | 7            |                     | 4              | OD                | prosychá, úzká vidlice, náklon                                                                                                                                                                  |
| 1054       | 56   | skupina          |              |             | 2            |              |              | 290                 | 3              | OD                | Spiraea x vanhouttei – keře zmlazené                                                                                                                                                            |
| 1054       | 57   | skupina          |              |             | 3            |              |              | 65                  | 4              | OD                | Cornus alba – špatně zmlazené keře                                                                                                                                                              |
| 1054       | 58   | skupina          |              |             | 3            |              |              | 175                 | 3              | OD – část         | Spiraea x vanhouttei 50%, Lonicera sp. 50%, ojediněle nálety hloh, růže šípková, svída a třešeň                                                                                                 |
| 1054       | 60   | skupina          |              |             | 3            |              |              | 55                  | 4              | OD                | Spiraea x bumalda 50%, Ligustrum vulgare 40%, nálety hlohu, třešně, pařezový výmladek dubu                                                                                                      |
| 1054       | 65   | skupina          |              |             | 2,5          |              |              | 101                 | 4              | OD – část         | Ligustrum 50%, Cornus alba 30%, Lonicera sp.15%, nálety hlohu a růže šípkové                                                                                                                    |
| 1054       | 66   | skupina          |              |             | 3            |              |              | 59                  | 4              | OD – část         | Spiraea x vanhouttei 60%, Spiraea bumalda, Symphoricarpos sp., Ligustrum vulgare, nálet růže šípková                                                                                            |
| 1054       | 69   | Betula pendula   | 29           | 91          | 19           | 18           | 6            |                     | 4              | OD                | dvoukmen 90+92 cm, dutina u báze                                                                                                                                                                |
| 1054       | 71   | Betula pendula   | 36           | 113         | 16           | 15           | 6            |                     | 4              | OD                | suchý vrchol, výtok z kmene                                                                                                                                                                     |
| 1054       | 72   | Tilia sp.        | 32           | 102         | 20           | 20           | 12           |                     | 3              | OD                | dvoukmen 100+105 cm                                                                                                                                                                             |
| 1054       | 73   | Tilia sp.        | 31           | 98          | 20           | 18           | 6            |                     | 3              | OD                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1054       | 75   | Betula pendula   | 28           | 87          | 18           | 15           | 8            |                     | 4              | OD                | dvoukmen 92+82cm, slabší kmen suchý vrchol a plodnice hub                                                                                                                                       |
| 1054       | 76   | Betula pendula   | 47           | 147         | 20           | 18           | 14           |                     | 4              | OD                | začíná prosychat, náklon                                                                                                                                                                        |
| 1054       | 77   | Betula pendula   | 30           | 93          | 15           | 13           | 7            |                     | 4              | OD                | od vrcholu prosychá                                                                                                                                                                             |
| 1054       | 97   | Pinus nigra      | 27           | 85          | 15           | 13           | 6            |                     | 4              | OD                | uvnitř skupiny, prosychá                                                                                                                                                                        |
| 1054       | 105  | Pinus nigra      | 32           | 99          | 14           | 7            | 5            |                     | 4              | OD                | usychá                                                                                                                                                                                          |

|      |     |                      |    |     |    |    |    |     |   |    |                                                                                     |
|------|-----|----------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1054 | 131 | Juniperus virginiana | 29 | 90  | 13 | 12 | 4  |     | 4 | OD |                                                                                     |
| 1054 | 132 | Juniperus virginiana | 39 | 122 | 12 | 11 | 6  |     | 3 | OD |                                                                                     |
| 1054 | 156 | Acer pseudoplatanus  | 36 | 113 | 20 | 15 | 8  |     | 3 | OD |                                                                                     |
| 1054 | 157 | Betula pendula       | 30 | 95  | 17 | 15 | 6  |     | 3 | OD |                                                                                     |
| 1054 | 158 | Betula pendula       | 35 | 109 | 16 | 15 | 6  |     | 3 | OD |                                                                                     |
| 1054 | 159 | Betula pendula       | 34 | 107 | 17 | 16 | 5  |     | 4 | OD | u báze dutina, strom zatím vitální                                                  |
| 1054 | 179 | Pinus nigra          | 46 | 146 | 16 | 14 | 8  |     | 3 | OD | 2 vrcholy                                                                           |
| 1054 | 183 | skupina              |    |     | 2  |    |    | 398 | 3 | OD | Spiraea vanhouttei 50%, Ligustrum 40%, Cornus alba 10%, nálety růže šípkové, třešně |
| 1056 | 165 | Betula pendula       | 27 | 85  | 18 | 19 | 5  |     | 3 | OD | dutina u báze                                                                       |
| 1058 | 13  | Robinia pseudoacacia | 82 | 258 | 22 | 18 | 12 |     | 4 | OD | prosychá, neperspektivní                                                            |
| 1058 | 14  | Acer platanoides     | 43 | 134 | 19 | 16 | 10 |     | 4 | ZŘ | mírně prosychá, ořezány spodní větve, 1 vylomená                                    |
| 1058 | 22  | Robinia pseudoacacia | 41 | 130 | 16 | 11 | 10 |     | 4 | OD | poškozený kmen, neperspektivní                                                      |
| 1058 | 23  | Robinia pseudoacacia | 63 | 198 | 19 | 14 | 10 |     | 4 | OD | polovina koruny odlomená, zbytek vitální                                            |