



Čís. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
N3.01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	...
N3.02	KABINET	39,20
N3.03	PŘEDSÍŇKA WC CHLAPCI	6,10
N3.03A	WC CHLAPCI - PISOAR	8,70
N3.03B	WC CHLAPCI	1,20
N3.03C	WC CHLAPCI - HENDIKEP	4,40
N3.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,90
N3.05	WC PERSONÁL	6,10
N3.06	PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY	6,50
N3.06A	WC DÍVKY	13,20
N3.06B	WC DÍVKY - HENDIKEP	5,40
N3.07	CHODBA	41,00
N3.08	UČEBNA 08	62,20
N3.09	UČEBNA 07	59,60
N3.10	SKLAD IT	21,20
N3.11	UČEBNA 05	59,40
N3.12	UČEBNA 06	57,20

U – umyvadlo
WC_z – WC závěsné
S – sprcha
V_ř – výlevka
VZT – zařízení VZT
P – pisoár
B – bidet
V_p – podlahová spust

- — — — — - potrubí připojovací/odpadní
- — — — — - potrubí svodné - splaškové vody
- — — — — - potrubí svodné - dešťové vody
- — — — — - potrubí svodné - zavešené pod stropem

- pripojovací a odpadní potrubí sploškové kanalizace vedené uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně, popř. zavedené volně pod stropem budou provedena ze systému HI (PP)
- svádící potrubí sploškové kanalizace vedené v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)
- potrubí ze systému HI, zavedené volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD
- dešťové odpady budou osazeny osazeny kapotem spluvní s košem pro zachycení nečistot


$$\pm 0,000 = 249,800 \text{ m n.m.}$$

HIP:	Ing. T. Vymětal	Vypracoval:	Ing. J.Prokeš
Zodp.projektant:	Ing. J.Prokeš	Kreslil:	Ing. J.Prokeš
Investor :	Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Týřsova 479		
Místo stavby:	Slavkov u Brna, Týřsova 479		
Název stavby :	DOSTAVBA UČEBEN – ISŠ SLAVKOV U BRNA		
	Slavkov u Brna, Týřsova 479		
Stavební objekt:			
Část :	ZDRAVOTNÉ TECHNIČNÉ INSTALACE		
Název výkresu :	KANALIZACE-PŮDORYS 3.NP		
		Ing. Jaroslav Prokeš Bratřova 15, 623 00 Brno tel./fax +420 737 348742 email: info@projekctzb.eu http://www.projekctzb.eu	
		Formát :	12x44
		Stupeň :	DSP
		Ev.číslo zak :	2016021
		Datum :	04/2016
		Měřítko :	1:50
		Číslo výkresu:	Číslo paré:
		ZTI-05	