

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE

ODBOR DOPRAVY

MASARYKOVA 100 – 667 01 ŽIDLOCHOVICE

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o.k.
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 BRNO

Č.j.: OD/421/04/ŠR

Vyřizuje: Radek Šotnar
V Židlochovicích 20.7. 2004

tel. 547428732

VĚC:

Sdělení k ohlášení stavebních úprav

Dne 16.7.2004 ohlásila SÚS JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, Brno provedení stavebních úprav stavby „II/425 RAJHRAD – ŽIDLOCHOVICE – NOSISLAV“. Jedná se o modernizaci silnice II/425 RAJHRAD – BŘECLAV – BRATISLAVA v km cca 1,822 – 12,613 sil. pasportu na pozemcích v k.ú. Holasice, Vojkovice, Židlochovice, Nosislav.

Stavba obsahuje objekty :

- Obj. 103 II/425 Rajhrad - Holasice
- Obj. 104 II/425 Holasice-průtah
- Obj. 105 II/425 Holasice-Vojkovice
- Obj. 106 II/425 Vojkovice-průtah
- Obj. 107 II/425 Vojkovice-Židlochovice
- Obj. 108 II/425 Židlochovice-průtah
- Obj. 109 II/425 Židlochovice - Nosislav
- Obj. 110 II/425 Nosislav - průtah
- Obj. 900 Objízdné trasy

Stručný popis stavebních úprav

„Všeobecně“ :

V rámci stavby se provede rekonstrukce živičných vrstev vozovky obnova vodorovného dopravního značení a doplnění svislého značení v místech změny dopravní situace. Do stavebních úprav je zahrnuta i případná výměna uličních vpustí, čel propustků a vyčištění stávajících příkopů. Stavební úpravy budou provedeny v šířkách stávající vozovky, nedojde k žádnému rozšíření a z toho důvodu ani k žádným novým záborům pozemků. Extravilán je navržen v šířkové kategorii S9,5; intravilány odpovídají svou úpravou kategorii M8, tj. 7 m mezi ohrubami. V průtazích obcemi jsou navrženy bezpečnostní prvky zpomalující rychlost.

„Obj. 103 II/425 Rajhrad - Holasice“ :

Délka je 135,0 m, stavební staničení km 0,000 – 0,135 silnice. Po odfrézování 90 mm stávající vozovky se položí nová vozovka ve stejné tloušťce. Pročistí se příkopy a obnoví vodorovné a svislé dopravní značení.

„Obj. 104 II/425 Holasice-průtah“ :

Délka je 824,0 m, stavební staničení km 0,135 – 0,959 silnice. Po odfrézování 90 mm stávající vozovky se položí nová vozovka ve stejné tloušťce. Budou obnoveny obě autobusové zastávky v km 0,250 – 0,350 vlevo a v km 0,380 – 0,480 vpravo. V km 0,360 před křižovatkou bude zřízen pruh pro odbočení vlevo, za křižovatkou bude zřízen přechod pro chodce se středním dělicím ostrůvkem. Vlevo bude zřízen parkovací pruh, přerušovaný vysazenými zelenými plochami.

„Obj. 105 II/425 Holasice-Vojkovice“ :

Délka je 1827,0 m, stavební staničení km 0,959 – 2,786 silnice. V úseku po železniční most se bude frézovat 90 mm stávající vozovky, nová vozovka se položí ve stejné tloušťce. V úseku od žel. mostu po Vojkovice se bude frézovat pouze 50 mm, nová vozovka se však položí v tl. 90 mm, dojde zde k zesílení stávající vozovky. Vozovka je odvodněna stávajícím způsobem, tj. do příkopů, které se v rámci stavby pročištějí včetně stávajících propustků.

„Obj. 106 II/425 Vojkovice-průtah“ :

Délka je 1224,0 m, stavební staničení km 2,786 – 4,010 silnice. Po odfrézování 90 mm stávající vozovky se položí nová vozovka ve stejné tloušťce.

Budou zřízeny autobusové zastávky. Zřídí se 4 přechody pro chodce, 2 střední dělicí ostrůvky. Po celé délce úpravy budou vlevo a vpravo zřízeny parkovací pruhy, přerušované vysazenými zelenými plochami.

„Obj. 107 II/425 Vojkovice-Židlochovice“ :

Délka je 717,0 m, km 4,010 – 4,727 dle stavebního staničení silnice. Frézování stávající vozovky se provede v tl. 50 mm, nová vozovka se provede v tl. 90 mm (zesílení o 40 mm). Upravuje se též křižovatka se sil. II/416.

„Obj. 108 II/425 Židlochovice-průtah“ :

Délka je 1245,0 m, dle stavebního staničení silnice km 4,727 – 5,972. Po odfrézování 90 mm stávající vozovky se položí nová vozovka ve stejné tloušťce. Vybudují se zpomalovací ostrůvky, krajní ostrůvky, autobusové zastávky a přechody pro chodce. Vlevo a vpravo budou zřízeny parkovací pruhy, přerušované vysazenými zelenými plochami.

„Obj. 109 II/425 Židlochovice - Nosislav“ :

Délka je 3096,0 m, km 5,972 – 9,068 dle stavebního staničení silnice. Po odfrézování 60 mm stávající vozovky se položí nová vozovka v tloušťce 90 mm.

„Obj. 110 II/425 Nosislav - průtah“ :

Délka je 1711,0 m, km 9,068 – 10,779 dle stavebního staničení silnice. Po odfrézování 90 mm stávající vozovky se položí nová vozovka ve stejné tloušťce. Vybudují se zpomalovací ostrůvky, krajní ostrůvky, autobusové zastávky a přechody pro chodce.

Se stavebními úpravami souhlasí Policie ČR, OŘ – DI Brno – venkov, Město Židlochovice, Obec Vojkovice, Obec Holasice. Obec Nosislav se stavebními úpravami souhlasí s připomínkami, které budou projednány při přípravě dalšího stupně projektové dokumentace – RDS.

Městský úřad Židlochovice odbor dopravy jako speciální stavební úřad příslušný k rozhodování podle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a §120 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení Vašeho ohlášení na základě ustanovení §16 odst.3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a §14 vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 57 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že proti provedení stavební úpravy v rozsahu uvedeném v ohlášení

n e m á n á m í t e k .

Při dodržení následujících podmínek :

1. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
2. Požadujeme zpracování dalšího stupně projektové dokumentace – RDS a projednání s dotčenými obcemi, s odborem dopravy MěÚ Židlochovice a s příslušným orgánem Policie ČR.



Hanák Karel
vedoucí odboru doprav

Dále obdrží :

Policie ČR, OŘ-DI Brno-venkov, Bartošova 1, Brno, 611 33
Obec Nosislav, Městečko 68, Nosislav, 691 64
Město Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice, 667 01
Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, Židlochovice, 667 01
Obec Holasice, Václavská 29, Rajhrad, 664 61

MěÚ Židlochovice, OD