

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 601601

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

čl. I

Smluvní strany.

- 1. Objednatel:** Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
na adrese : Vejrostova 2, 635 00 Bystrc
zastoupen: Mgr. Ivana Shorná
ředitelka gymnázia
IČ : 60555211
DIČ: CZ 60555211
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Milan Blažej
Bank. spojení: KB
Číslo účtu: 19-5113630247/0100

dále jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel :** DEC – PLAST, spol. s r.o.
se sídlem: Místecká 1111, 742 58 Příbor
zastoupen: Ing. Karlem Myšákem, jednatelem
IČ: 61943592
DIČ: CZ61943592
Zástupce ve věcech technických: Petr Polášek, obchodní zástupce
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1518282/0800

dále jen „zhotovitel“.

čl. II

Předmět díla.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření objemu prací dle cenové nabídky č. PK 0549/16 verze 1.,
která je nedílnou součástí toho to dodatku.

čl. III

Cena díla.

Původní cena díla	679 406,-Kč
<u>Navýšení ceny díla</u>	<u>136 241,-Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	815 647,-Kč

Ostatní ujednání stanovené ve Smlouvě o dílo zůstávají nezměněny.


V Brně dne 18.10.2016

V Příboře dne 18.10.2016

Klasické a španělské gymnázium
Brno-Bystřic, příspěvková organizace
Vejrošova 2, 635 00 Brno ©



objednatel



zhotovitel

 **DECPLAST®**
DEC-PLAST, spol. s r.o. 24
742 58 Příbor, Místecká 1111
DIČ: CZ61943592

Cenová nabídka oken a dveří č. PK 0549/16

verze: 1

Akce: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a služby. Při realizaci Vaší zakázky klademe maximální důraz na kvalitu provedení jak samotných oken, dveří a zimních zahrad, tak i na celkový průběh realizace.

Věříme, že budete spokojeni.

Dodavatel

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ: 61943592

DIČ: CZ61943592

Tel.: 777 754 919

Fax: 556 764 785

Odběratel

KLASICKÉ A ŠPANĚLKÉ GYMNÁZIUM BRNO

Vejrostova 1143/2

635 00 Bystrc

IČ: 60 555211

DIČ:

Tel.:

E-mail:

Obchodník: Vendula Polášková

E-mail: vendula.polaskova@wdokna.cz

Tel: 777 754 919

Cena za nabízené výrobky


Počet výrobků: 9 Cena výrobků celkem: 190 544 Kč

Poskytnutá sleva: 50,0 % -95 272 Kč

Cena výrobků po slevě bez DPH: 95 272 Kč

Ve výše uvedené ceně obdržíte

Název produktu: okno KLASIK 71
Typ profilu: 5-ti komorový Inoutic Arcade
Konstrukční hloubka: 71 mm
Výztuha: Pozinkovaná ocel
Počet těsnění: 2 těsnění celoobvodové
Hodnota Uf rámu: 1,2 W/m2K
Kování: Maco MULTI-MATIC



CERTIFIKOVANÁ FIRMA



www.zaruceneceskaokna.cz

www.decplast.cz

EXCALIBUR

Cena za nabízené doplňky

Ostatní doplňky	3 502 Kč
-----------------	----------

Poskytnutá sleva:	0,0 %	0 Kč
--------------------------	--------------	-------------

Cena doplňků po slevě bez DPH:	3 502 Kč
---------------------------------------	-----------------

Cena za nabízené služby

Montáž	sleva: 15,0 %	15 853 Kč
--------	---------------	-----------

Demontáž oken s likvidací odpadu	6 923 Kč
----------------------------------	----------

Zednické zapravení	14 691 Kč
--------------------	-----------

Cena služeb celkem bez DPH:	37 467 Kč
------------------------------------	------------------

Upřesnění rozšířených služeb, stavebních prací apod.**Celková cena za nabízené výrobky, služby a doplňky**

Cena celkem bez DPH	136 241 Kč
---------------------	------------

DPH 21 %	28 611 Kč
----------	-----------

Cena celkem s DPH:	164 851 Kč
---------------------------	-------------------

V případě, že objednatel je plátcem DPH a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92 a) zákona č. 235/2004 Sb. nezahrnuje cena celkem částku DPH, kterou je povinen přiznat objednatel.

Objednatel si je této povinnosti vědom.

Pokud se z objednatele, plátce DPH spadajícího do režimu §92a) zákona č. 235/2004 Sb., stane před dokončením díla neplátce DPH, nebo osoba na kterou se nevztahuje §92a) zákona č. 235/2004 Sb., bude cena celkem navýšena o DPH v platné sazbě.

CERTIFIKOVANÁ FIRMA



www.zaruceneceskaokna.cz

www.decplast.cz

EXCALIBUR 15

Výrobky

Číslo nabídky: PK 0549/16

Název etapy: Etapa č. 1

Číslo výrobku: 100

Název výrobku: Vícekřídle okno

Rám: 14465 KLASIK 71 Rám


BÍLÁ

Křídlo 14466 KLASIK 71 Křídlo

BÍLÁ

Výplň: Izolační dvojsklo

24 F4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB ; ;




- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 194 kg

Pozn.:

Číslo výrobku: 104



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 118 kg

Pozn.:

Název výrobku: Vícekřídle okno

Rám: 14465 KLASIK 71 Rám

BÍLÁ

Křídlo 14466 KLASIK 71 Křídlo

BÍLÁ

Výplň: Izolační dvojsklo

24 F4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB ; ;

Cena po slevě 50,0 %: 9 860 Kč

Počet kusů: 4 Ks

Cena za počet po slevě: 39 441 Kč

Kalkulované doplňky k výrobku:

krycí lišta s praporkem x 4 1 360,00 Kč C

Cena všech doplňků po slevě 0 1 360 Kč


Cena s doplňky po slevě bez DPH: 40 801 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 80 %

Solární faktor: 63 %

Číslo výrobku: 107



- * Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- * Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- * Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 85 kg

Pozn.:

Název výrobku: Vícekřídlové okno

Rám: 14465 KLASIK 71 Rám
BÍLÁ

Křídlo: 14466 KLASIK 71 Křídlo
BÍLÁ

Výplň: Izolační dvojsklo
24 F4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB ; ;

Cena po slevě 50,0 %:	8 266 Kč
Počet kusů:	3 Ks
Cena za počet po slevě:	24 799 Kč
Kalkulované doplňky k výrobku:	
krycí lišta s praporkem	x 3 804,00 Kč C
Cena všech doplňků po slevě 0	804 Kč
Cena s doplňky po slevě bez DPH:	25 603 Kč
Solární vlastnosti použitého skla	
Přenos světla: 80 %	Solární faktor: 63 %

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému a textovému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu smlouvy o dílo, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel!

Celkový počet obvodových metrů rámu nabídky: 124,34 m

Celkový počet obvodových metrů otvorů nabídky: 86,74 m



Doporučený systém montáže:

Společnost Decplast si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem illbruck.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno "znehodnocena", pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnicích pásek.


Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny jako součást cenové nabídky. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce.

Výhody systému "Illmod Trio Plus"

- * Nejlepší a dosud nepřekonaný způsob spojení okna s domem
- * Výrazně vyšší odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- * Vysoce hloubkově rozpínavá impregnovaná pěnová páska
- * Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- * Vyšší hluková neprůzvučnost proti hluku z vnějšího prostředí
- * Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- * Aplikační teplota bez omezení
- * Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů

Orientační cena při použití systému illmod Trio Plus:


18 651,- Kč bez DPH

**Výhody systému "Twinaktiv VZ s perlínkou"**

- * Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- * Jedná páska s perlínkou pro interiér a exteriér
- * Pásky kryjí montážní pěnu a zajišťují její ideální vlastnosti dlouhodobě
- * Snadné připojení na zdivo pomocí perlínky a malty
- * Aplikační teplota od + 5 do 45 stupňů celsia
- * Vhodné do rekonstrukcí a nerovných otvorů

Orientační cena při použití systému Twinaktiv VZ s perlínkou:

11 191,- Kč bez DPH



Spojujeme okna s domem!

Spojujeme proti plísni,
zatékání a promrzání!



www.decplast.cz



Všeobecná specifikace cenové nabídky

- * V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.
- * Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.
- * V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.
- * Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenáklady cenové nabídky za montáž doplňků.

Záruční podmínky

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, sítě proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely apod.), zednické zapravení.

Platnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.

Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle barevné specifikace výrobků.

Jsmě Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Certifikace: výrobní proces firmy DEC-PLAST spol. s r.o. se řídí dle systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost DEC-PLAST spol. s r.o. zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.



Všeobecný popis námi nabízených služeb:

Demontáž: odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být **s odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.

Montáž: usazení, ukotvení oken do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí, pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*

Systém těsnících pásek mezi oknem a domem: chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru.

Zednické začištění: zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních i vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je naceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. **Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.**

Stavební práce nebo další upřesnění: viz. přesný popis v zápatí této cenové nabídky.

Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.

Kontakt

Kontaktní osoba:	Vendula Polášková
Oddělení:	Obchodní oddělení Příbor
Tel.:	777 754 919
E-mail:	vendula.polaskova@wdokna.cz
Web:	www.wdokna.cz

Těšíme se na Vaši odpověď a přejeme Vám příjemný den.


DECPLAST®
 DEC-PLAST, spol. s r.o. 24
 742 58 Příbor, Místecká 1111
 DIČ: CZ61943592

