


MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend
oddělení dopravních agend

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjov.cz, ID datové schránky: 28bdah

Městský úřad Kyjov	
Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne	7.10.2016
a je vykonatelné dne	11.10.16
podpis	

Váš dopis zn.:
Ze dne: 29.6.2016
Spis zn.: OSDŽA 5405/2016/466
č.j.: OSDŽA41587/16/466

Vyřizuje: Ing. Jiří Sochna
tel.: 518 697 537
e-mail: j.sochna@mukyjov.cz

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno v zast.

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Kyjov 2.10.2016

v e ř e j n á v y h l á š k a

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.6.2016 podal

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupený:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

II/432 Milotice - Ratíškovice

na pozemku st. p. 336/1, parc. č. 2742/1, 7508, 7543, 7548, 7554, 7563, 7564, 7573, 7580, 7590, 7596, 7604, 7614, 7746 v katastrálním území Milotice u Kyjova, parc. č. 1642, 1805 v katastrálním území Vacenovice u Kyjova, parc.č. 336/1 v katastrálním území Ratíškovice.

Popis stavby:

- Důvodem rekonstrukce je špatný dopravně technický a zejména havarijní stavební stav silnice.
- Rekonstrukce zachovává stávající směrové řešení, niveleta se zvedá konstantně o 100 mm v celé délce stavby. Začátek resp. konec úpravy silnice bude směrově i výškově plynule

navazovat na stávající komunikaci. Úprava začíná 1 m před spárou mezi novým a starým asfaltem za koncem vjezdové brány za obcí Milotice a končí cca 0,5 m od osy bližší kolejnice (cca 1,22 m od osy koleje) železničního přejezdu před Ratíškovice. Délka úpravy sil. II/432 je 2,503 km, dle staničení sil. II/423 je úprava cca v km 58,291 - 60,794

- Rekonstrukce silnice nevyvolá žádnou přeložku inženýrských sítí.
- Během stavby bude zřízena úplná uzavírka a provoz ze silnice II/432 bude převeden na objízdnu trasu přes obec Vacenovice po silnicích III/4256 a III/4257.
- Předpokládané zahájení stavby je začátek stavební sezóny tj. dubnu 2017. Předpokládané dokončení stavby je v srpnu téhož roku. Předpokládaná doba výstavby je tedy 5 měsíců, úplná uzavírka je předjednána na 4 měsíce. Přístup na všechny pozemky bude po dobu stavby omezen, nebude však znemožněn. Obslužnost vinných sklepů Slavín musí být zachována po celou dobu stavby -vozovka na křižovatce těsně před žel. přejezdem bude prováděna po polovinách.
- V rámci akce nedojde ke kácení vzrostlých stromů ani větších keřových porostů. Dojde pouze k čištění příkopů od naplavenin a drobných náletů.

- ČLENĚNÍ STAVBY

- SO 101 - Komunikace II/432
- SO 121 - Napojení účelových komunikací
- SO 151 - Hospodářské sjezdy
- SO 181 - Dopravní opatření
- SO 191 - Zesílení sil. III/4256 pro objízdnu trasu

- SO 101 Komunikace II/432

Směrové řešení po celé délce úseku je prakticky totožné se stávajícím stavem. Nové uspořádání příčného řezu vychází ze stávajícího stavu a je navrženo v modifikované kategorii S 7,2/90. Základní příčný sklon vychází také ze stávajícího stavu.

- Konstrukce vozovky

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+	40 mm
postřík spojovací z kation. asf. emulze 0,25 kg/m ² PS-E	
asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+	60 mm
postřík spojovací z kation. asf. emulze 0,50 kg/m ² PS-E	
recyklace za studena na místě RSCA	180 mm
s použitím cementu a asfaltového pojiva	
<u>vrstva vhodného doplňkového kameniva dle výsledků průkazní zkoušky</u>	
Celkem	min. 280 mm
- Srážková voda je díky příčnému sklonu vozovky svedena z obou jízdních pruhů na okraj vozovky, odkud steče dolů z násypového tělesa a dojde k přirozenému vsáknutí příp. bude odvedena do navržených vsakovacích příkopů (strana k Ratíškovice). Na straně k Miloticím bude příkopy odvedena do stávajícího propustku nebo před začátek úpravy do stávajících horských vpustí (zač. Milotic). Od km 1,655 do KÚ jsou po obou stranách navrženy vsakovací příkopy se zásypem z propustného materiálu kvůli možnosti přejezdu pro majitele přilehlých pozemků s vinohrady.
- Vybavení pozemní komunikace
- V místech stávajícího propustku v km 0,313 60 je navrženo záchytné bezpečnostní zařízení - zábradelní svodidlo, mimo propustek pokračuje svodidlo.
- Součástí tohoto SO jsou na celém úseku navržené směrové sloupky, VZD a SDZ.

- **SO 121 Napojení účelových komunikací**

Obsahem tohoto stavebního objektu jsou všechny sjezdy, které mají pokračování delší než na přilehlé pole. Do km cca 1,640 jsou pod sjezdy navrženy trubní propustky DN 600 se šikmými čely. Nátok a výtok je zpevněn kamenem do betonu. Od km cca 1,640 jsou navrženy vsakovací příkopy, trubní propustky nejsou tudíž pod sjezdy navrženy. Šířka sjezdů dle stávajícího stavu, délka úpravy do 5,4 m od hrany komunikace. Kryt na polních cestách je frézovaný asfalt a na zpevněných asfaltových komunikacích je použit asfaltový kryt.

- **SO 151 Hospodářské sjezdy**

Obsahem tohoto stavebního objektu jsou hospodářské sjezdy, které končí přilehlým polem, loukou či sadem. Do km cca 1,640 jsou pod sjezdy navrženy trubní propustky DN 600 se šikmými čely. Nátok a výtok je zpevněn kamenem do betonu. Od km cca 1,640 jsou navrženy vsakovací příkopy, trubní propustky nejsou tudíž pod sjezdy navrženy. Sjezdy mají jednotnou šířku 5 m, úprava sjezdu je max. 4 m od hrany komunikace. Celkem se jedná o 6 hospodářských sjezdů a 7 sjezdů na účelové komunikace.

- **SO 181 Dopravní opatření**

Obsahem tohoto stavebního objektu je uzavírka úseku silnice II/432 mezi obcemi Milotice a Ratíškovice, návrh objízdné trasy a přechodného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení.

- **SO 191 Zesílení sil. III/4256 pro objízdnou trasu**

Obsahem tohoto stavebního objektu je zesílení krytu vozovky sil. III/4256, která bude během stavby sloužit jako objízdná trasa. Začátek bude v km 0,154 sil. III/4256 tj. za křižovatkou ulic Školní a Záhumní v Miloticích, konec je na křižovatce sil. III/4256 a III/4257 ve Vacenovicích. Celková délka úseku, kde je navrženo zesílení krytu vozovky, je 2,420 km ve stávající šířce vozovky.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval PIS PECHAL s.r.o., Lidická 42, 60200 Brno pod zak. č. P2/018/25. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Za nesplnění výše uvedené povinnosti dle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb. může být příslušným odborem krajského úřadu uložena pokuta do výše 10.000,- Kč. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vztahující se ke stavbě, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v ní citovaných závazných technických norem. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby dle ust. § 160 stavebního zákona. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.

7. Žádost o povolení uzavírky silnice II/432 se doručí MěÚ Kyjov nejpozději 30 dnů předem dnem zahájení prací. Náležitosti žádosti jsou stanovené v ust. § 39 vyhlášky č. 104/97 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
8. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou (zákon č. 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., o zeměměřičství).
9. Před zahájením prací zajistí žadatel vytyčení všech pozemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a projednáno s příslušným správcem sítě, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
11. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění popř. kropení komunikací používaných pro účely stavby, tak aby byla vždy zajištěna jejich bezpečná sjízdnost popř. schůdnost, nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí.
12. Okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi.
13. Po dobu výstavby bude zachována možnost příjezdu a přístupu ke všem nemovitostem, k nimž budou přístupové komunikace dotčeny stavbou. Případná omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí.
14. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Schválená dokumentace musí být stále na staveništi i k nahlédnutí kontrolním orgánům.
15. Dešťové, popř. dotčené splaškové a odpadní vody budou svedeny tak, aby neškodily stavbě ani okolí. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
16. Terén staveniště popř. dotčené okolí stavby musí být před kolaudací srovnán, uveden do původního stavu, stavební rumisko a výkopový materiál může být odvážen pouze na skládku určenou příslušným obecním úřadem.
17. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad žadatele příp. hrazeny podle platných předpisů (ust. § 2909 a následných občanského zákoníku).
18. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona).
19. Dle ust. § 122 stavebního zákona, je po dokončení stavby stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
20. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření stavby a doklady o vytyčení stavby subjektem k tomu oprávněným.

21. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
22. Stavba nesmí být zahájena dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
23. Městský úřad Kyjov, OSDŽA příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) v souladu s ust. § 77) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů stanovuje navržené dopravní značení za následujících podmínek.
 - a. Musí být splněny podmínky dané stanoviskem Krajského ředitelství Policie DI Hodonín č.j. KRPB-251126-1/ČJ-2015-060606.
 - b. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN 018020 "Dopravní značky na pozemních komunikacích" a technickými podmínkami TP 65 "Zásady pro dopravní na pozemních komunikacích. Zvláštní důraz je nutno klást na viditelnost značek, boční a výškové umístění, vzdálenost mezi značkami a před označovanými místy. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikostí podle ČSN 018020 a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
 - c. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
 - d. Osazení dopravního značení zajistí, popř. na své náklady stavebník, žadatel prostřednictvím odborně způsobilé osoby.
 - e. Odpovědným za rozmístění a snesení dopravního značení bude za žadatele stavbyvedoucí
 - f. Po osazení dopravního značení je nutno informovat Policii ČR, KRPB, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Hodonín a budoucího správce dopravního značení.
 - g. Odpovědným správcem stanoveného dopravního značení je na silnicích II. a III. tříd Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín p.o.k., na místních komunikacích příslušná obec, na jejímž zastavěném území jsou značky osazeny.
 - h. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Kyjov, OSDŽA stanovit další dopravní značení, popřípadě stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanovené úpravy dopravního značení.
24. **V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny následující podmínky stanovené v jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení.**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 7.7.2015 č.j. 637805/15 - nutno dodržet všeobecné podmínky ochrany sítí elektronických komunikací.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. dne 15.12.2015 č.j. 2/Ho/15/4413

1. V zájmovém prostoru jsou uloženy tyto sítě v provozování naší a.s. - vodovodní řady, přivaděče a kanalizační stoky, včetně zařízení na nich. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stávajícím vodovodu a kanalizaci tj. poklopů Š+H+domovních uzávěrů. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů. Rovněž upozorňujeme, že vlivem výstavby nových povrchů nesmí dojít ke zhoršení technického stavu daných sítí vč. jejich přípojek (výkop, práce, hutnění apod.).

2. Zahájení stavebních prací požadujeme oznámit v dostatečném časovém předstihu vedoucímu provozu vodovodů a kanalizací Hodonín - (tel. 518 353 173, ved. Ing. Kozlík), z důvodu případné výměny armatur osazených v trase komunikace. Pod nově navrženými zpevněnými plochami doporučujeme zvážít i výměnu stávajících přípojek vody a kanalizace. Technický stav stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno prověřit pověřeným pracovníkem provozu Hodonín - vedoucí Ing. Kozlík, nebo technik provozu Ing. Zapala - tel. 518 353 173.

3. Ochranná pásma jsou vymezena dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

u kanalizačních stok a vodovodů do DN 500 mm včetně - 1,5 m
u kanalizačních stok a vodovodních řadů nad DN 500 - 2,5 m
u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvětšují o 1 m

4. K pracím v ochranných pásmech vodovodu a kanalizace přizvat pověřeného pracovníka provozu Hodonín, vedoucí Ing. Kozlík, nebo technik provozu Ing. Zapala tel. 518353 173.

5. K vytyčení vodovodu, přivaděčů a kanalizace přizvat pověřeného pracovníka provozu Hodonín-Ing. Kozlík tel.518 353 173. Vytyčení bude provedeno na náklady investora stavby. O tomto sepsat zápis. Zajištění trasy vodovodních a kanalizačních přípojek provedou vlastníci nemovitostí. Zemní práce v prostoru ochranných pásem je nutno provádět ručně. K vytyčení trasy kanalizačních stok ve Vacenovicích přizvat pověřeného zástupce provozovatele veřejné kanalizace v obci.

6. Od 1.12.2014 je provozovatelem ČOV Milotice, čerpacích stanic a kanalizační sítě - Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. Kontakt. Ing. Pavel Něnička 725 854654. Upozorňujeme, že PD je nutno odsouhlasit i s provozovatelem kanalizace v obci.

7. K závěrečné prohlídce stavby přizvat pověřeného pracovníka provozu Hodonín tj. ved. Ing. Kozlík, nebo technik provozu Ing. Zapala tel. 518 353 173.

8. Při realizaci respektovat ustanovení ČSN 75 61 01 a další.

E.ON Servisní, s. r. o. dne 16.7.2015 č.j. E7456-16070144,

v zájmovém území se nachází:

Nadzemní vedení NN

Distribuční stanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Novák, tel.: 54514-5229, email: jaroslav.novak@eon.cz.

2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.

4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.

V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora.

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzernňovacího vedení.

Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 23.7.2015 č.j. 5001146778, 5001202707

v blízkosti zájmového území se nachází STL plynovody a plynovodní přípojky v naší správě.

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemi na bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Povodí Moravy, s.p. dne 10.2.2016 č.j. PM068158-203/Fi

1. Opravou propustku nesmí dojít ke zmenšení jeho kapacity a zhoršení odtokových poměrů.
2. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
3. Přímému správci vodního toku tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Veselí n/M (Benátky 1147, 698 20 Veselí n/M, technik Pavel Hálal tel. 518 322 371, hala@pmo.cz) bude v časovém předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací v blízkosti vodního toku.
4. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál a stavební odpad a pozemky urovnané a uvedeny do původního stavu.
5. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení opravy propustky ve vhodném měřítku (ve výšce systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné související objekty stavby do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

T Machinery a.s. dne 27.10.2015 - souhlas

Swazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš dne 24.11.2015 č.j. SO/146/2015

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy vyjádření dne 13.7.2015

Podmínky řešení linkové osobní dopravy na lince 664 budou řešeny v rámci uzavírky sil. II/432. Doprava v pracovních místech o max. délce 500m bude vedena kyvadlově v jednom jízdním pruhu a řízena světelným signalizačním zařízením. Označník autobusové zastávky (dopravní značka IJ4b) musí být umístěn v čele zastávky.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně závazné stanovisko dne 5.10.2015 č.j. KHSJM 46306/2015/HO/HOK - souhlas

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MOs Oddělení ochrany územních zájmů Brno závazné stanovisko dne 9.10.2015 č.j. 60884/2015-8201-OÚZ-BR - souhlas

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín stanovisko dne 20.10.2015 č.j. KRPB-251126-1/ČJ-2015-060606

nepřerušovat vodorovnou dopravní značku "V 4" v místech sjezdů (připojení účelových komunikací) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" ze dne 31.07.2013 a TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" ze dne 31.07.2013. Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených organu a organizací, přičemž provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín závazné stanovisko dne 3.11.2015 č.j. HSBM-2-28-14/5-POKŘ-2015 - souhlas

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc dne 5.11.2015 č.j. MO-SOO1420/15-4/Nv

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
7. Komunikace v místě napojení na železniční přejezd musí být řešena v souladu s ČSN 73 6380, zejména s čl. 5.2 pozemní komunikace (čl. 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8)
8. Srážková voda z pozemní komunikace nesmí být svedena do přejezdu (dle ustanovení § 17 podmínky stavby přejezdu odst. 4 vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů).
9. Pro odvedení srážkové vody z komunikace nesmí být použita drážní zařízení.
10. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba oznámí provozovateli vlečky v dostatečném časovém předstihu předem zahájení prací v obvodu dráhy vlečky a projedná s ním podmínky pro práci v obvodu dráhy vlečky.

Městský úřad Kyjov, stavební úřad souhlas dne 10.11.2015 č.j. SÚ53055/15/158 - stavba je v souladu se záměry územního plánování

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování :

vyjádření dne 13.1.2016 č.j. OŽPÚP58614/15/ozp_sek

Z hlediska ochrany přírody a krajiny požadujeme, aby jako nedílnou součástí PD bylo řešení silniční vegetace. Tedy ošetření stávajících dřevin, případné kácení a doplnění vhodných ploch podél komunikací o nové výsadby (počty dřevin, velikost, druhová skladba, umístění na ploše). Vzniklý návrh předložte k vyjádření.

Stavební práce v blízkosti dřevin požadujeme provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět. Zásady vycházející z této normy požadujeme zapracovat do PD.

S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. zákona o odpadech.

závazné stanovisko dne 19.2.2016 č.j. OŽPÚP8623/16/380

1. Při výstavbě a provozu nesmí být ohroženy povrchové a podzemní vody závadnými látkami vodám.
2. Bude dodrženo vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM068158/2015-203/Fi ze dne 10.2.2016.
3. Souhlas k úpravě příčného propustku DN 1000 v km 0,313 60 přes přítok vodního toku Zamazaná, který je součástí stavebního objektu SO 101 - Komunikace II-432, stavby "II/432 Milotice - Ratíškovice" lze použít pro stavební řízení a vydává se na dobu životnosti výše uvedeného stavebního objektu.

závazné stanovisko dne 31.8.2016 č.j. OŽPÚP31671/16/379

1. Investor vytýčí před vstupem na pozemek plochu trvale odnímané zemědělské půdy značkami trvalejšího charakteru a zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyl narušován ostatní zemědělský půdní fond.
2. Investor zajistí na vlastní náklad sejmutí ornice o mocnosti 25 cm. Skrytá zemina bude uložena na okraji území určeného k zástavbě do deponie tak, aby nebránila výstavbě a nedošlo k jejímu poškození a znehodnocení. Protože se jedná o krátkodobé uložení, není třeba deponii zatravnit, ale veškerý vzešlý plevel je nutno včas posekat, aby nedošlo k zaplevelení. Ornice bude využita při vegetačních úpravách podél rekonstruované silnice.

O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník). V protokolu (pracovním deníku) se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.

3. Při provádění stavby bude investor dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu vycházející zejména z ustanovení § 8 zákona.

Obec Vacenovice dne 29.10.2016 - souhlas

Obec Ratíškovice dne 10.7.2015 č.j. OURA 1159/2015

Podél komunikace v lokalitě baťovka respektovat kabel NN.

Bude zachován přístup, jak k vinným sklepům lokality Slavín, tak pro obdělávání přilehlých pozemků. Je nutné opravit sjezdy na stávající účelové komunikace.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí stanovisko dne 28.12.2015 č.j. MUHOCJ 93425/2015 OŽP-vyj.

Při stavbě bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, především s § 7 odst. 1 a normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména: k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru výkopu chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou) před mechanickým poškozením je třeba chránit také koruny stromů, popřípadě je potřeba ohrožené větve vyvázat vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat) kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojižděním ani odstavováním strojů a materiálů při příp. provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevin v rozsahu kruhu se středem v kmeni stromu o poloměru 2,5 m výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně, případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru nesmí být přerušeny, budou ve výkopu ponechány a po čas prací obaleny např. jutou, aby nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období od 31. března do 1. listopadu případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem)

Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Tzn: především nesmí docházet k nadměrnému prášení. V případě, že bude docházet k nadměrnému prášení místo stavby bude třeba zabezpečit tak, aby nebyl překročen limit pro prašný spad, např. zakrytí ochrannou plachtou.

Městský úřad Hodonín, stavební úřad souhlas dne 30.10.2015 č.j. MUHOCJ 81175/2015.HnVyj. - souhlas

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce vyjádření dne 19.8.2016 č.j. ÚAPP 336/2016 - oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, ve lhůtě alespoň 30 dní před zahájením stavební činnosti, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči a uhradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu dle §22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

25. V průběhu stavby se stanovují kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:

- Převzetí silniční pláně
- Kontrola spodní stavby
- Osazení silničních obrub
- Závěrečná prohlídka stavby včetně dopravního značení

Odůvodnění:

Dne 29.6.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas s vydáním stavebního povolení dle ust. § 15 stavebního zákona: Městský úřad Kyjov, stavební úřad souhlas dne 10.11.2015 č.j. SÚ53055/15/158, Městský úřad Hodonín, stavební úřad souhlas dne 30.10.2015 č.j. MUHOCJ 81175/2015.HnVyj

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona

upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 22.8.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, které stanovil v souladu s ust. § 109 stavebního zákona a ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu následovně:

Okruh účastníků řízení speciální stavební úřad stanovil následovně:

účastníkem řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel: Jihomoravský kraj zastoupený
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

dále je účastníkem řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vlastníky pozemku na kterých je stavba prováděna, není-li stavebníkem:

Hana Varmužová, nar. 28.11.1974, Hlavní 507/222, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Pavel Krist, nar. 22.6.1955, Vrchní Konec 245, 696 05 Milotice

Marie Grufíková, nar. 24.4.1938, Dědina 25, 696 05 Milotice

Ludmila Nováková, nar. 16.8.1957, Záluží 496, 696 05 Milotice

Pavel Polášek, nar. 29.5.1976, Školní 40, 696 05 Milotice

Ing. Jitka Kučerová, nar. 23.12.1983, Zlatá Hora 1370, 684 01 Slavkov u Brna

František Pres, nar. 15.2.1949, Vrchní Konec 61, 696 05 Milotice

Obec Milotice, Školní 72, 696 05 Milotice

Lubomír Smolák, nar. 16.1.1980, Vrchní Konec 582, 696 05 Milotice

Jana Galatíková, nar. 22.7.1989, Školní 360, 696 05 Milotice

Antonín Pres, nar. 12.6.1944, Sídliště U Vodojemu 1268/32, 697 01 Kyjov

Ladislav Pres, nar. 19.4.1941, Ševcovská 308, 763 21 Slavičín

Drahomíra Miščíková, nar. 30.1.1943, Rafanda 523, 696 05 Milotice

Jarmila Hornáčková, nar. 28.12.1951, Brandlova 3407/98, 695 01 Hodonín

dále je účastníkem řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, mohou-li být jejich práva stavbou přímo dotčena

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.ON Servisní, s. r. o.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Povodí Moravy, s.p.

T Machinery a.s.

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

mezi účastníky řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu, vlastníky sousedních pozemků:

Účastníci řízení - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 7428, 7510, 7522, 7534, 7540, 7547, 7586, 7591, 7611, 7616, 7636, 7639, 7676, 7714, 7735, 7741, 7761, 7765, 7768, 7769, 7772 v katastrálním území Milotice u Kyjova, parc. č. 1638, 1640, 1641/1, 1641/3, 1786/1, 1786/53, 1793/3, 1793/4, 1796/3, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2483 v katastrálním území Vacenovice u Kyjova, parc.č. 2631/1, 2984, 2982, 2981, 2978/1, 2978/2, 2977/1, 2974, 2973, 2970, 2969, 2966, 2965, 2964, 2962, 2961, 2957, 2956, 2954, 2953/2, 2952, 2951, 2949, 2948, 2945, 2944, 2942, 2941, 2940/1, 2939, 2938, 2937, 2936, 2933, 2932, 2931/1, 2930, 2927, 2926, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920/2, 2919/1, 2919/2, 2916, 2915, 2913, 2912, 2910, 2909, 2907, 2906, 2905, 2904, 2903/2, 2901, 2900, 2899, 2898, 2895/2, 2895/1, 2894/2, 2894/1, 2890/2, 2890/1, 2889, 2887, 2886, 2885, 2884, 2883, 2881, 2880, 2879/2, 2878, 2877/2,

2876, 2874, 2873, 2868, 2867/1, 2862, 2861, 2858, 2857, 2854, 2852/1, 2851, 2850, 2848, 2847/2, 2846/1, 2846/2, 2843/2, 2842, 2841, 2840, 2839, 2836, 2835, 2833/2, 2832, 2831, 2830/1, 2828, 2827, 2826, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819/1, 2818, 2817, 2816, 2815, 2814/1, 2813, 2811, 2810/2, 2809/3, 2809/2, 2802/2, 2807, 2806/2, 2805, 2804/2, 2804/1, 2803, 2802, 2801, 2800, 2799, 2592/7, 2591, 2985/2, 2985/1, 2990, 2993, 2996, 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2989, 2994, 2997/2, 2998, 2999, 3000, 3002/2, 3003/1, 3004/1, 3006, 3007, 3008, 3009/2, 3010/1, 3011, 3014, 3015, 3018, 3019, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3029, 3030/1, 3030/2, 3032, 3034, 3035, 3038, 3039, 3042, 3043, 3045/2, 3046/2, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3054, 3055, 3057, 3058, 3059/2, 3059/1, 3060/1, 3063, 3064, 3067, 3068/1, 3068/2, 3069/2, 3070, 3071/1, 3072, 3075/1, 3076, 3079, 3080, 3081, 3082, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3097/1, 3098, 3099, 3101, 3102, 3104/1, 3105, 3107, 3108, 3111, 3112, 3115, 3116/2, 3117/2, 3117/1, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124/2, 31252, 3126/2, 3127, 3128, 3129, 3131/2, 3131/1, 3132/1, 3134, 3135, 3136, 3138, 3189, 3141, 3142, 3143, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149/1, 3151, 3153/1, 3154, 3155, 3156/1, 3157, 3158/3, 3159, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168/1, 3169/2, 3170/2, 3171/1, 3173/2, 3174/2, 3175/1, 3175/2, 3176/1, 3177, 3178/1, 3179/1, 3180, 3181/2, 3183, 3184, 3185/1, 3186/1, 3187/1, 3188, 3189, 3190, 3191/1, 3192 v katastrálním území Ratíškovice

mezi dotčené orgány státní správy stavení úřad zahrnul:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MOs Oddělení ochrany územních zájmů Brno

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc

Městský úřad Kyjov, stavební úřad

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí

Městský úřad Hodonín, stavební úřad

Ústav archeologické památkové péče Erno, veřejná výzkumná instituce

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

S provedením stavby souhlasí vlastníci pozemků, na nichž je stavba prováděna. Jmenovitě:

Hana Varmužová dne 7.3.2016 č.j. SMLOUVA

Pavel Krist dne 4.3.2016 č.j. SMLOUVA

Marie Grufíková dne 7.3.2016 č.j. SMLOUVA

Ludmila Nováková dne 27.5.2016 č.j. SMLOUVA

Pavel Polášek dne 26.5.2016 č.j. SMLOUVA

Ing. Jitka Kučerová dne 3.3.2016 č.j. SMLOUVA

František Pres dne 3.3.2016 č.j. SMLOUVA

Obec Milotice dne 16.3.2016 č.j. SMLOUVA

Lubomír Smolák dne 1.6.2016 č.j. SMLOUVA

Jana Galatíková dne 11.2.2016 č.j. SMLOUVA

Antonín Pres dne 14.6.2016

Ladislav Pres dne 14.6.2016

Drahomíra Miščíková dne 14.6.2016

Stanoviska sdělili:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Krajská hygienická stanice

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková

MOs Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,

Dopravní inspektorát Hodonín, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor

Hodonín, Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Městský úřad Kyjov, stavební úřad,

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Městský úřad Hodonín,

odbor životního prostředí, Městský úřad Hodonín, stavební úřad, Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., E.ON Servisní, s. r. o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Povodí Moravy, s.p., T Machinery a.s., Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vikoš

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odbor dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

otisk úředního razítka



Ing. Rudolf Plachý
vedoucí oddělení dopravních agend

Přílohy: Pro stavebníka po NPM ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 21.7.2016.

Obdrželi:

stavebník, navrhovatel - datovou zprávou

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

účastníci řízení - poštou

Hana Varmužová, Hlavní č.p. 507/222, Místřín, 696 04 Svatobořice-Místřín

Pavel Krist, Vrchní Konec č.p. 245, 696 05 Milotice u Kyjova

Marie Grufíková, Dědina č.p. 25, 696 05 Milotice u Kyjova

Ludmila Nováková, Záluží č.p. 496, 696 05 Milotice u Kyjova

Pavel Polášek, Školní č.p. 40, 696 05 Milotice u Kyjova

Ing. Jitka Kučerová, Zlatá Hora č.p. 1370, 684 01 Slavkov u Brna

František Pres, Vrchní Konec č.p. 61, 696 05 Milotice u Kyjova

Obec Milotice, IDDS: e3sbcz

Lubomír Smolák, Vrchní Konec č.p. 582, 696 05 Milotice u Kyjova

Jana Galatíková, Školní č.p. 360, 696 05 Milotice u Kyjova

Antonín Pres, Sídliště U Vodojemu č.p. 1268/32, 697 01 Kyjov 1

Ladislav Pres, Ševcovská č.p. 308, 763 21 Slavičín

Drahomíra Miščíková, Rafanda č.p. 523, 696 05 Milotice u Kyjova

Jarmila Hornáčková, Brandlova č.p. 3407/98, 695 01 Hodonín 1

účastníci řízení - datovou zprávou

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

E.ON Servisní, s. r. o., IDDS: 3534cwz

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

T Machinery a.s., IDDS: 7vzchxr

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš u Kyjova

dotčené orgány státní správy - datovou zprávou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, IDDS: x2pbqzq

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MOs Oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 25, 695 01 Hodonín 1

Městský úřad Hodonín, stavební úřad, Národní třída č.p. 25, 695 01 Hodonín 1

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, IDDS: 5npzgmx

dotčené orgány státní správy – interním sdělením

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1

ostatní

Obec Vacenovice, IDDS: h6dbas4

Obec Ratíškovice, IDDS: kprbzen

účastníci řízení, vlastníci sousedních pozemků – veřejnou vyhláškou

parc. č. 7428, 7510, 7522, 7534, 7540, 7547, 7586, 7591, 7611, 7616, 7636, 7639, 7676, 7714, 7735, 7741, 7761, 7765, 7768, 7769, 7772 v katastrálním území Milotice u Kyjova, parc. č. 1638, 1640, 1641/1, 1641/3, 1786/1, 1786/53, 1793/3, 1793/4, 1796/3, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2483 v katastrálním území Vacenovice u Kyjova, parc.č. 2631/1, 2984, 2982, 2981, 2978/1, 2978/2, 2977/1, 2974, 2973, 2970, 2969, 2966, 2965, 2964, 2962, 2961, 2957, 2956, 2954, 2953/2, 2952, 2951, 2949, 2948, 2945, 2944, 2942, 2941, 2940/1, 2939, 2938, 2937, 2936, 2933, 2932, 2931/1, 2930, 2927, 2926, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920/2, 2919/1, 2919/2, 2916, 2915, 2913, 2912, 2910, 2909, 2907, 2906, 2905, 2904, 2903/2, 2901, 2900, 2899, 2898, 2895/2, 2895/1, 2894/2, 2894/1, 2890/2, 2890/1, 2889, 2887, 2886, 2885, 2884, 2883, 2881, 2880, 2879/2, 2878, 2877/2,

2876, 2874, 2873, 2868, 2867/1, 2862, 2861, 2858, 2857, 2854, 2852/1, 2851, 2850, 2848, 2847/2, 2846/1, 2846/2, 2843/2, 2842, 2841, 2840, 2839, 2836, 2835, 2833/2, 2832, 2831, 2830/1, 2828, 2827, 2826, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819/1, 2818, 2817, 2816, 2815, 2814/1, 2813, 2811, 2810/2, 2809/3, 2809/2, 2802/2, 2807, 2806/2, 2805, 2804/2, 2804/1, 2803, 2802, 2801, 2800, 2799, 2592/7, 2591, 2985/2, 2985/1, 2990, 2993, 2996, 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2989, 2994, 2997/2, 2998, 2999, 3000, 3002/2, 3003/1, 3004/1, 3006, 3007, 3008, 3009/2, 3010/1, 3011, 3014, 3015, 3018, 3019, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3029, 3030/1, 3030/2, 3032, 3034, 3035, 3038, 3039, 3042, 3043, 3045/2, 3046/2, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3054, 3055, 3057, 3058, 3059/2, 3059/1, 3060/1, 3063, 3064, 3067, 3068/1, 3068/2, 3069/2, 3070, 3071/1, 3072, 3075/1, 3076, 3079, 3080, 3081, 3082, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3097/1, 3098, 3099, 3101, 3102, 3104/1, 3105, 3107, 3108, 3111, 3112, 3115, 3116/2, 3117/2, 3117/1, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124/2, 31252, 3126/2, 3127, 3128, 3129, 3131/2, 3131/1, 3132/1, 3134, 3135, 3136, 3138, 3189, 3141, 3142, 3143, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149/1, 3151, 3153/1, 3154, 3155, 3156/1, 3157, 3158/3, 3159, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168/1, 3169/2, 3170/2, 3171/1, 3173/2, 3174/2, 3175/1, 3175/2, 3176/1, 3177, 3178/1, 3179/1, 3180, 3181/2, 3183, 3184, 3185/1, 3186/1, 3187/1, 3188, 3189, 3190, 3191/1, 3192 v katastrálním území Ratíškovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obec žádáme o vyvěšení tohoto povolení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání po jeho sejmutí.