

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** Rájec PDPS číst II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-008,OK,VŘ,SÚS,NN,SP

**Objekt:** SO 651 Traťové výluky SŽDC

**Rozpočet:** SO 651 Traťové výluky SŽDC

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.

**Zhotovitel:** Firma

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rájec PDPS číst II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-008,OK,VŘ,SÚS,NN,SP  
**Objekt:** SO 651 Traťové výluky SŽDC  
**Rozpočet:** SO 651 Traťové výluky SŽDC

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	027212	a	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa A)staniční koleje 1,3 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelém požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	8 264,46	0,00
2	027212	b	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa A) staniční koleje 1,3 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelém požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	4 958,68	0,00
3	027212	c	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa B) staniční kolej 2,4 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelém požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	6 611,57	0,00
4	027212	d	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa B)staniční kolej 2,4 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelém požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	4 132,23	0,00
5	027212	e	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa C) staniční kolej 3 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelém požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	4 958,68	0,00
6	027212	f	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa C)staniční kolej 3 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelém požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	3 305,78	0,00
7	027212	g	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa C)staniční kolej 3 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelém požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	3 305,78	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rájec PDPS číst II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-008,OK,VŘ,SÚS,NN,SP  
**Objekt:** SO 651 Traťové výluky SŽDC  
**Rozpočet:** SO 651 Traťové výluky SŽDC

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			etapa D) staniční kolej 4 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelům požadovaným omezením provozu na železnici				
8	027212	h	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	0,000	2 479,34	0,00
			etapa D) staniční kolej 4 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelům požadovaným omezením provozu na železnici				
9	027212	i	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	0,000	6 611,57	0,00
			etapa E)staniční kolej 1 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelům požadovaným omezením provozu na železnici				
10	027212	j	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	0,000	4 132,23	0,00
			etapa E) staniční kolej 1 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV lichá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelům požadovaným omezením provozu na železnici				
11	027212	k	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	0,000	4 958,68	0,00
			etapa F)staniční kolej 2 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelům požadovaným omezením provozu na železnici				
12	027212	m	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	0,000	3 305,78	0,00
			etapa F) staniční kolej 2 Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV sudá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelům požadovaným omezením provozu na železnici				
13	027212	n	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	0,000	49 586,78	0,00
			etapa G) celá stanice Rájec-Jestřebí a napěťová výluka TV celá (nickolejný provoz – zastavení provozu v žst. v čase 23:50-1:25 a 2:20-4:10) - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rájec PDPS číst II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-008,OK,VŘ,SÚS,NN,SP  
**Objekt:** SO 651 Traťové výluky SŽDC  
**Rozpočet:** SO 651 Traťové výluky SŽDC

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici				
14	027212	o	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa H) mimo SK1,2 stanice Rájec-Jestřebí a napětová výluka TV celá (provoz v žst. jen po SK1 či 2 za pomoci NHv s průjezdem, jízda max. 50 km/hod pod mostem v km cca184,757-184,857) v čase 1:25-2:20 hod. Etapa zajišťuje průjezd EN 476 a 477 příp. i Os 4000 v So, Ne příjezd Rájec-Jestřebí v 1:10hod. - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	49 586,78	0,00
15	027212	p	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  etapa I) stanice Rájec-Jestřebí jen napětová výluka TV celá - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	41 322,31	0,00
16	027212	q	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI  počet hodin zahrnuje veškeré náklady pro OŘ Brno (úhrady za OŘ Brno) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	3 884,30	0,00
17	027223	a	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ  pomalá jízda v celé stanici Rájec-Jestřebí pod mostem cca 50 m na 50 km/hod kolem pracovního místa z TR 140km/hod. (km cca184,757-184,857) - počet hodin v čase 04:00 - 22:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	991,74	0,00
18	027223	b	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ  pomalá jízda v celé stanici Rájec-Jestřebí pod mostem cca 50 m na 50 km/hod kolem pracovního místa z TR 140km/hod. (km cca184,757-184,857) - počet hodin v čase 22:00 - 04:00 hod. zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC (úhrady za SŽDC) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	0,000	495,87	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rájec PDPS číst II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-008,OK,VŘ,SÚS,NN,SP
Objekt:	SO 651 Traťové výluky SŽDC
Rozpočet:	SO 651 Traťové výluky SŽDC

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

<b>Celkem:</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------