

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

Brněnská obalovna s.r.o.

sídlem Tovární 756/3, Chrlice, 643 00, Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Alešem Friedrichem (jednatel), Ing. Mirko Zemanem (jednatel), Ing. Zdeňkem Sandlerem (jednatel)

IČO 64506924

oddíl C, vložka 22624

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka studené obalované (volně ložené a pytlované) směsi určené k opravám pozemních komunikací v zimním období (dále jen zboží).
- 1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti stanovené touto smlouvou a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit v souladu s čl. IV této smlouvy kupní cenu.
- 1.3 Zboží je blíže specifikováno následně:
 - směs složená z asfaltového pojiva a kameniva
 - použitelnost směsi do cca -10°C
 - kamenivo do max. zrnitosti 8 mm
 - balení (pytlovaná část) po 25 kg na vratných paletách.
- 1.4 Na základě této smlouvy může být dodáno maximálně 115 tun pytlovaného zboží a 45 tun volně loženého zboží.

II.

Dodací podmínky

- 2.1 Prodávající bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od uzavření této smlouvy do vyčerpání předpokládaného množství, nejpozději však do 30.3.2017, a to na základě objednávek kupujícího. Součástí dodávky zboží (volně ložené studené směsi) je vážní listek.
- 2.2 Jednotlivé dodávky budou objednávány e-mailem, kontakty pro jednotlivé objednávky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. V objednávce bude dojednáno požadované množství, místo, druh a termín dodávky. Termín dodání jednotlivých dodávek do místa plnění je dohodnut na min 2 dny od objednání.
- 2.3 Místem dodání je místo stanovené v objednávce. Prodávající je povinen zajistit u svého smluvního přepravce, aby tento převážel zboží tak, aby nedošlo ke znečištění či snížení kvality převáženého zboží.
Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem přání zboží k dispozici v místě dodání. Prodávající předá dopravci dodací list, který tento dále předá kupujícímu. Odpovědný zástupce kupujícího potvrdí podpisem na dodacím listě převzetí zboží. Kupující určí ve svém areálu v místě plnění místo složení. V případě vykládky pytlovaného zboží na paletách zajistí kupující vykládku vlastní mechanizací.

III.

Kupní cena

- 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího jako celková cena zboží včetně dopravy do jednotlivých skladů.
Takto stanovená cena je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a je platná po celou dobu trvání smlouvy.
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
- 3.3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Měření množství dodávaného zboží v jednotlivé dodávce bude prováděno na váze prodávajícího. Výsledky měření množství dodaného zboží budou zachyceny ve vážním lístku, jehož originál bude předán při dodávce zboží a kopie bude součástí faktury.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejichž přílohou bude kopie vážního lístku dle čl. 3.4 této smlouvy a dodacího listu. Každá objednávka se fakturuje zvlášť.
- 4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.
- 4.4 Faktura bude kupujícímu doručena elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
- 4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn fakturu až do její splatnosti vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou a doručí ji kupujícímu.
- 4.7 Pro účely fakturace se strany dohodly:
- na fakturační adrese:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
 - na adresách pro doručení jednotlivých faktur:
 - a) pro sklad Blansko – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Blansko
Komenského 2
678 11 Blansko
 - b) pro sklad Brno - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Brno
Ořechovská 35
619 00 Brno
 - c) pro sklad Břeclav - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Břeclav
Lidická 132A
690 34 Břeclav
 - d) pro sklad Hodonín – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Hodonín
Brněnská 3254
695 01 Hodonín
 - e) pro sklad Vyškov - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Vyškov
Křečkovská 17
682 11 Vyškov

f) pro sklad Znojmo - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Znojmo
Kotkova 24
669 50 Znojmo.

V.

Záruky a zajištění závazků

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude mít v okamžiku dodání sjednanou jakost.
- 5.2 Prodávající poskytuje záruku na skryté vady zboží 24 měsíců od jeho dodání na skladovatelnost a zpracovatelnost při dodržení podmínek skladování. Kupující je povinen dodržet podmínky skladování uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
- 5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující neprodleně o tomto zjištění písemně informovat prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření a reklamační řízení.
- 5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku vadného zboží a odebrání zboží.
- 5.5 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena slevou, dodáním nového zboží nebo dobropisem. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci kupujícího. V případě řešení reklamace dodáním nového zboží je sjednána lhůta pro dodání nového zboží do dvou pracovních dnů od doručení písemného požadavku kupujícího prodávajícímu. Ve stejné lhůtě je povinen prodávající i odvést ze skladů kupujícího vadné zboží.
- 5.6 Odvoz vadného zboží provede prodávající svými prostředky a na svoje náklady, a to i včetně dopravy z místa uložení u kupujícího.
V případě, že vadná dodávka způsobí znečištění nebo jinou škodu na zařízení kupujícího, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady vynaložené na vyčištění či odstranění jiné škody na zařízení kupujícího na základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení.
- 5.7 V případě, že si kupující objedná u akreditované laboratoře kontrolu jakosti dodaného zboží a ze zkoušky vyplýne, že bylo dodáno zboží v jakosti v rozporu s touto smlouvou, zavazuje se prodávající uhradit náklady uhrazené kupujícím na tuto zkoušku, a to na základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží i každá jednotlivá dodávka dodána dle čl. 2.2 a 2.3, v objednaném množství a v dohodnuté jakosti), je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny objednaného zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 V případě prodlení s odvozem vadného zboží nebo dodáním nového zboží dle čl. 5.5 a 5.6 této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané v tomto článku jsou splatné na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů od doručení straně, která je povinna smluvní pokutu či úrok z prodlení hradit.
- 6.5 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

VII.

Trvání a ukončení smlouvy

7.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

7.2 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
- v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícím, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- neposkytnutí slevy z ceny dle čl. 5. odst. 5.5 smlouvy nebo nedodání nového zboží dle čl. 5. odst. 5.5 této smlouvy;
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7.3 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

8.3 Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení §1978 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Poradce označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění

8.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

8.7 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

8.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1. Tabulka pro zpracování nabídkové ceny;
2. Kontaktní údaje;
3. Požadavky na skladování.

V Brně dne 14.12.2016

Ing. A. Friedrich, Ing. M. Zeman, Ing. Z. Sendler

Jednatelé

23-12-2016

V Brně dne

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

IČO: 709 32 581

(2)ř

příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny

Zpracování nabídkové ceny: studená obalovaná směs

Studená obalovaná směs - pytlovaná

oblast	množství v tunách	cena za 1 tunu bez dopravy bez DPH	cena za 1 tunu včetně dopravy bez DPH	cena celkem včetně dopravy bez DPH
Brno	20	3.564,--	3.644,--	72.880,--
Břeclav	25	3.564,--	3.689,--	92.225,--
Hodonín	15	3.564,--	3.731,--	55.965,--
Vyškov	10	3.564,--	3.691,--	36.910,--
Znojmo	45	3.564,--	3.697,--	166.365,--

Studená obalovaná směs - volně ložená

oblast	množství v tunách	cena za 1 tunu bez dopravy bez DPH	cena za 1 tunu včetně dopravy bez DPH	cena celkem včetně dopravy bez DPH
Blansko	20	2.425,--	2.520,--	50.400,--
Brno	25	2.425,--	2.565,--	64.125,--

Nabídková cena celkem včetně dopravy bez DPH	538.870,--
---	-------------------

2 – Kontaktní údaje

Kontaktní údaje na kupujícího:

oblast Blansko:

Mgr. Jaroslav Janeček ml.

Tel. 737 237 231

e-mail: jaroslav.janecek.ml@susjmk.cz

oblast Brno:

Ing. Jan Kučera

tel. 734 413 371

e-mail: jan.kucera@susjmk.cz

oblast Břeclav:

Jaroslav Dostál

tel. 737 237 121

e-mail: jaroslav.dostal@susjmk.cz

oblast Hodonín:

Ing. Milan Macháček

tel. 604 225 361

e-mail: milan.machacek@susjmk.cz

oblast Vyškov:

Jaroslav Černý

tel. 737 237 058

e-mail: jaroslav.cerny@susjmk.cz

oblast Znojmo:

Josef Fukač

tel. 603 534 578

e-mail: josef.fukac@susjmk.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

Jméno a příjmení: Miroslav Řípa

E-mail: Miroslav.ripa@strabag.com

Telefon: 602 720 573

3 – Požadavky na skladování



**BRNĚNSKÁ
OBALOVNA**

CANADER-mix – popis výrobku a návod k jeho použití.

Popis výrobku:

CANADER-mix je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti /0-8mm/ a pojiva z ředěného asfaltu CANADER ARLet s přísadou aditiva I.A.R. kanadské společnosti Innovative Building Products, Inc.

Výroba směsi:

Kamenivo je ve výrobním procesu na obalovně zbaveno vlhkosti a obaleno pojivem. Směs je expedována volně ložená, nebo v PE pytlích s potiskem, buď jednotlivě /25 kg/ nebo na paletách v počtu 40 ks pytlů, t. j. 1 tuna. Výroba probíhá dle technologického postupu stanoveného kanadským dodavatelem technologie dle kanadských norem podle průkazných zkoušek v certifikovaném systému jakosti QMS a BOZ. Na výrobek je vydáno Stavebně technické osvědčení, Výrobkový certifikát a Certifikát systému řízení výroby. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled na výrobu. Průkazné zkoušky vydává akreditovaná laboratoř TPA ČR, s. r. o. zkušební laboratoř Brno. Kontrolní zkoušky hotové směsi provádí akreditovaná laboratoř TPA ČR, s. r. o. v místě. S výrobkem je dodáváno popis výrobku a návod k jeho použití a na webu www.betonserver.cz/brnenska-obalovna-chrlice lze získat další potřebné doklady k výrobku, jako např. bezpečnostní list a další.

Skladování:

Volně loženou i pytlíkovou směs lze skladovat 6 měsíců ode dne výroby.

Záruka:

Při aplikaci směsi dle návodu výrobce je záruční doba 24 měsíců a běží ode dne převzetí výrobku kupujícím nebo odevzdáním výrobku dopravci.

Použití směsi:

Výrobek je určen zejména pro provádění výprav výtlačků pozemních komunikací, chodníků, ploch, pro opravy překopů po inženýrských sítích, výškové úpravy uličních armatur a pro další práce malého rozsahu prováděné zejména na delší vzdálenosti. Studenou asfaltovou směs je možno aplikovat v zimním období (prosinec-únor) za nepříznivých povětrnostních podmínek za mokra, sněhu i náledí při teplotách povrchu vozovky od 5°C do -10°C. Pozor! Výrobce nedoporučuje při záporných teplotách směs nahřívat hořákem, neb dochází k znehodnocování směsi. Pro lepší zpracovatelnost doporučuje výrobce směs ponechat cca 12 až 24 hodin před použitím v temperovaném prostředí /zatepleném skladu, na korbě vozu v temperované garáži /. Vzhledem k tomu, že směs do úplného vytvrdnutí zůstává plastická, nedoporučuje výrobce její použití do prostor poježděných vysokozdviznými vozíky a jiných prostor s extrémně namáhanými povrchy, apod. Při opravách překopů vozovek je třeba dodržet původní konstrukční tloušťku vozovky. Směs není především vhodné používat na opravy větších ploch nad 1m² a při aplikaci směsi v tloušťce 3-5 cm na šterk. Při aplikaci za teplot nad +5°C, zejména pak za vysokých teplot zůstává směs dlouho plastická a je proto nevhodná k použití. Za těchto klimatických podmínek je vhodné použít teplou asfaltovou směs.

Hlavní zásady pro aplikaci směsi:

- 1/ Výtlučky, překopy není třeba předem upravovat frézováním, zasekáváním hran a spojovacím nátěrem pro zvýšení přilnavosti.
- 2/ K dosažení požadované kvality je nutné místa určená k opravě **řádně vyčistit** a zbavit prachových částic.
- 3/ Následně lze směs položit a řádně zhutnit. CANADER-mix lze aplikovat ve vrstvě do max. tloušťky vrstvy 50 mm **s následným řádným zhutněním**. Při provádění oprav hlubších výtlačků, nebo při opravách překopů je nutno směs pokládat po vrstvách tloušťky max. 50 mm s následným řádným zhutněním každé vrstvy. Při aplikaci poslední vrstvy je důležité navýšení směsi před zhutněním o 20 až 30 mm nad okolní povrch. Při opravách překopů je nutné směs aplikovat v tloušťce stávající konstrukce vozovky, minimálně však v tloušťce 100 mm
- 4/ Po provedení opravy není třeba provádět žádné další úpravy, jako např. frézování pracovní spáry se záhlvkou, či nátěr pracovní spáry. Ředidlo přidávané do pojiva naruší okolí opravovaného místa a dojde k dokonalému vodotěsnému spoji.

Životnost provedených oprav:

Při správné aplikaci směsi dle návodu výrobce, je životnost oprav shodná s životností oprav prováděných teplou asfaltem obalenou směsí. Při zpracování nedochází ke znehodnocení směsi vlivem úbytku teploty při provádění drobných oprav, zejména na větší vzdálenosti, jako je tomu u teplé asfaltu obalované směsi.

V Brně dne 31.8.2016

Za Brněnská obalovna s.r.o.:

Miroslav Řípa, vedoucí obalovny



**BRNĚNSKÁ
OBALOVNA**

Tovární č.p. 756 č. or. 3
620 00 Brno
DIČ: CZ64506924 ②