

<b>Prodávající</b> Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 BRNO IČ: 46347534      DIČ: CZ46347534 Bankovní spojení: 19-32606621 / 0100 Tel: 545 169 336	<b>Zasílací adresa</b>  Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace Cihlářská 604/21 602 00 Brno
<b>Kupující</b> č.772842 Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace Cihlářská 604/21 602 00 Brno  IČ: 00567370      DIČ: CZ00567370 Bankovní spojení: 132738621 / 0100	

Datum uskuteč. zdaň. plnění: 31.12.2016      Období dodávky: 01.12.2016 - 31.12.2016  
 Datum vystavení: 06.01.2017      Forma úhrady: Převodní příkaz  
 Datum splatnosti: 20.01.2017

Položka dodávky	Spotřeba (GJ)	Částka (Kč)
Příloha č. 001 OM:26-159 Cihlářská 21 - Domov mládeže	340,000	166.022,00
Celkem za odběr 1 OM (bez DPH)		166.022,00
DPH 15 %		24.903,30
Celkem za fakturu		190.925,30
Zaplacené zálohy celkem		-144.000,00
Zaokrouhlení		-0,30

**Celkem k platbě 46.925,00**

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)
Za spotřebu	15 %	166.022,00	24.903,30
Zaplacené zálohy	15 %	-125.217,38	-18.782,62
Celkem	15 %	40.804,62	6.120,68

**Sdělení odběrateli**  
 Rozpis odběru jednotlivých míst je uveden v příloze.

Rádi bychom Vás tímto informovali, že od 1. ledna 2017 nabízíme možnost využití služby elektronické fakturace. Souhlas s elektronickou fakturací můžete poskytnout prostřednictvím formuláře na [www.teplarny.cz/e-fakturace](http://www.teplarny.cz/e-fakturace). V případě dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím tel. kontaktu v záhlaví této faktury.

Reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie lze uplatnit písemně na adresu dodavatele ve lhůtě 21 dnů od vystavení faktury.

Práva odběratele tepelné energie týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování jsou řešena Energetickým zákonem.

Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava Tel: +420 564 578 666 - ústředna Fax: +420 564 578 640 - centrální fax - podatelna Fax: +420 564 578 646 - odbor teplotní E-mail: eru@eru.cz http://www.eru.cz Elektronická adresa podatelny: podatelna@eru.cz	Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel: +420 224 851 111 Fax: +420 224 811 089 http://www.mpo.cz Elektronická adresa podatelny: posta@mpo.cz
---	--

**Odběrné místo č. 26-159**

Smluvní účet: 772842  
 Místo spotřeby: Cihlářská 21 - Domov mládeže, 602 00 Brno  
 Období dodávky: 01.12.2016 - 31.12.2016

Technický údaj	Měřené období		Hodnota	MJ
	od	do		
Entalpie doplňované vody	01.12.2016	31.12.2016	0,20900	GJ/t
Koeficient korekce odečtu THV	01.12.2016	31.12.2016	1,00000	GJ/GJ
Odhad pro odečet THV ( +/- )	01.12.2016	31.12.2016	0,00000	GJ

Přístroje a měření	Měřené období		Stav měřidla		spotřeba	MJ
	od	do	počáteční	konečný		
Měř. přístroj 47638112						
Teplu horké vody	01.12.2016	31.12.2016	5.865,00	6.205,00	340,00	GJ

Smluvní údaj	Hodnota	MJ
Podíl dodávky - byt	0,000	%
Podíl dodávky - nebyt	100,000	%

Fakturovaná položka	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Částka bez DPH
Dodané teplo v nebytové sazbě	340,000	GJ	488,30	15 %	166.022,00
Celkem za OM					166.022,00

Historie spotřeby odběrného místa							
Od	Do	Množství	MJ	Od	Do	Množství	MJ
01.12.2014	31.12.2014	263,000	GJ	01.12.2015	31.12.2015	293,000	GJ

Roční historie spotřeby odběrného místa								
Období	Množství	MJ	Období	Množství	MJ	Období	Množství	MJ
12.2016	340,000	GJ	12.2015	293,000	GJ	12.2014	263,000	GJ
11.2016	301,000	GJ	11.2015	244,000	GJ	11.2014	229,000	GJ
10.2016	217,000	GJ	10.2015	157,000	GJ	10.2014	128,000	GJ
09.2016	51,000	GJ	09.2015	47,000	GJ	09.2014	68,000	GJ
08.2016	14,000	GJ	08.2015	16,000	GJ	08.2014	0,000	GJ
07.2016	11,000	GJ	07.2015	17,000	GJ	07.2014	0,000	GJ
06.2016	28,000	GJ	06.2015	32,000	GJ	06.2014	20,000	GJ
05.2016	85,000	GJ	05.2015	68,000	GJ	05.2014	72,000	GJ
04.2016	168,000	GJ	04.2015	158,000	GJ	04.2014	108,000	GJ
03.2016	249,000	GJ	03.2015	245,000	GJ	03.2014	179,680	GJ
02.2016	244,000	GJ	02.2015	280,000	GJ	02.2014	239,550	GJ
01.2016	370,000	GJ	01.2015	311,000	GJ	01.2014	289,980	GJ
<b>Celkem</b>	<b>2.078,000</b>	<b>GJ</b>		<b>1.868,000</b>	<b>GJ</b>		<b>1.597,210</b>	<b>GJ</b>