

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend
oddělení dopravních agend

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis zn.: OSDŽA 2011/2015/348

č.j.: OSDŽA4379/16/348

Vyřizuje: Marian Mořický

tel.: 518 697 516

e-mail: m.moricky@mukyjov.cz

Kyjov 25.2.2016



TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI
DNE: 21. 3. 2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV

DNE: 23. 5. 2016
PODPIS:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, oddělení dopravních agend, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.2.2015 podal

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

v zastoupení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 499/3, 601 82 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 5 a 6

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/42213 Kostelec, most ev. č. 42213-3

SO 001 - Demolice

SO 201 - Most

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. PK 800/1, 806/2, 809/1, 840/23, 1458/1, 1459/1, 1479/1, 1479/2 v katastrálním území Hýsly, parc. č. 2458/2 v katastrálním území Moravany u Kyjova.

Stavba obsahuje:

- Projekt řeší rekonstrukci mostu ev. č. 42213-3 v katastrálním území Hýsly a Moravany u Kyjova.
- SO 001 - Demolice se zabývá demolicí mostního objektu a odstranění nezbytného úseku stávající konstrukce vozovky. SO 201 - je předmětem stavby nového mostu, tj. spodní stavby, nosné konstrukce, mostního svršku a vybavení. Součástí objektu je rovněž úprava komunikace a toku v nezbytném rozsahu.
- Nový most tvoří monolitický železobetonový rám s délkou přemostění 8,573m, most je šikmý. Spodní stavbu tvoří železobetonové rámové stojky, vetknuté do základových pásů. Založení je na mikropilotách. Nosnou konstrukci tvoří monolitický rámový příčel. Mostní svršek tvoří pásová

izolace, dvouvrstvá vozovka a monolitické železobetonové římsy. Vybavení mostu tvoří zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2, obslužné schodiště, předlažby za římsami a u křídel. Odvodnění vozovky mostu provedeno podélným a příčným sklonem, odvodnění izolace příčným sklonem do úžlabí, kde je proveden drenážní pás s hliníkovým profilem v podélném sklonu. Území pod mostem bude zpevněno kamenem do betonu s betonovými prahy. Zakončení koryta toku bude provedeno do příčných betonových prahů, podélné prahy tvoří ochranu spodní stavby

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu, tj. odboru správních, dopravních a živnostenských agend MěÚ Kyjov.
2. Lhůta výstavby: 12/2017.
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Za nesplnění výše uvedené povinnosti dle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb. může být příslušným odborem krajského úřadu uložena pokuta do výše 10 000,- Kč. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v ní citovaných závazných technických norem.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby dle ust. § 160 stavebního zákona. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
8. V případě zásahu do vozovky a uzavření méně než poloviny jednoho jízdního pruhu (silnice II. a III. třídy), zajistí zhotovitel dopravní značení překážky dle vyhl. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Při větším zásahu je nutné požádat odbor správních a dopravních agend MěÚ Kyjov o povolení uzavírky silnice (silnice II. a III. třídy) dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Žádost o povolení uzavírky se doručí odboru správních, dopravních a živnostenských agend MěÚ Kyjov nejpozději 30 dní předem dnem zahájení prací. Náležitosti žádosti jsou stanovené v ust. § 39 vyhlášky č. 104/97 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
9. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou (zákon č. 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., o zeměměřičství).
10. Před zahájením prací zajistí žadatel vytyčení všech pozemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a projednáno s příslušným správcem sítě, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

12. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění popř. kropení komunikací používaných pro účely stavby, tak aby byla vždy zajištěna jejich bezpečná sjízdnost popř. schůdnost, nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí.
13. Okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno hlukem, prachem a vibracemi.
14. Po dobu výstavby bude zachována možnost příjezdu a přístupu ke všem nemovitostem, k nimž budou přístupové komunikace dotčeny stavbou. Případná omezení musí být včas projednána s užiteli těchto nemovitostí.
15. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Schválená dokumentace musí být stále na staveništi i k nahlédnutí kontrolním orgánům.
16. Dešťově popř. dotčené splaškové a odpadní vody budou svedeny tak, aby neškodily stavbě ani okolí. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
17. Terén staveniště popř. dotčené okolí stavby musí být před kolaudací srovnán, uveden do původního stavu, stavební rumisko a výkopový materiál může být odvážen pouze na skládku určenou příslušným obecním úřadem.
18. Stavba nesmí být zahájena dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
19. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad žadatele příp. hrazeny podle platných předpisů (ust. § 420 občanského zákoníku).
20. Stavební povolení pozbývá platnosti jestliže do dvou let ode dne kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona) (ust. § 420 občanského zákoníku).
21. Dle ust. § 122 stavebního zákona, je po dokončení stavby stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
22. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb (přístaveb), inženýrských sítí a komunikace včetně napojení na ostatní komunikaci a doklady o vytýčení stavby subjektem tomu oprávněným.
23. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
24. **V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny následující podmínky stanovené v jednotlivých vyjádření správce inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení:**
 - Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Č.j.: OŽP/45331/12/ozp_sek ze dne 21.11.2012:
 - V případě výskytu dřevin v okolí stavby požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
 - Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Č.j.: OŽP/2269/13/380 ze dne 15.1.2012:
 - Při výstavbě nesmí být ohroženy povrchové a podzemní vody závadnými látkami.
 - Investor – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Brno zajistí zpracování „povodňového plánu pro provádění stavby“ dle ust. § 71 vodního zákona, a to nejpozději před zahájením stavebních prací na stavbě „III/42213 Kostelec, most ev. č. 42213-3“. Zpracovanému povodňovému plánu pro provádění stavby bude potvrzen soulad povodňovým orgánem obce Hýsly.
 - Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření podniku Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Brno č.j.: LCR 952/005213/2012 ze dne 3.1.2012
 - Vodoprávní úřad MěÚ Kyjov, OŽP bude přizván na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
 - Souhlas ke stavbě „III/42213 Kostelec, most ev. č. 42213-3“ lze použít pro stavební řízení a vydává se na dobu životnosti stavby.
 - Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Spis. značka: OŽPÚP403/2016/379 ze dne 11.1.2016:

- Investor vytyčí před vstupem na pozemek plochu trvale odnímané zemědělské půdy značkami trvalejšího charakteru a zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyl narušován ostatní zemědělský půdní fond.
- Investor zajistí na vlastní náklad sejmutí ornice o mocnosti 30cm a podorničí o mocnosti 10cm na ploše odnímané části pozemku, kde není tato kulturní vrstva zeminy znehodnocena příměsí štěrku a kamení. V těsné blízkosti silnice, kde je takto ornice znehodnocena, nebude skrývka prováděna. Skrytá zemina bude uložena na okraji území určeného k zástavbě do deponie tak, aby nebránila výstavbě a nedošlo k jejímu poškození a znehodnocení. Protože se jedná o krátkodobé uložení, není třeba deponii zatravnit, ale veškerý vzešlý plevel je nutno včas posekat, aby nedošlo k zaplevelení. Skrytá zemina bude následně využita při sadových úpravách a ozelenění na pozemku KN p.č. 1193/1 v k.ú. Hýsly. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník). V protokolu (pracovním deníku) se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
- Při provádění stavby bude investor dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu vycházející zejména z ustanovení § 8 zákona.
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Č.j.: OŽP50880/12/385 ze dne 24.1.2013:
 - Kácení dřevina na toku pro potřebu stavby mostu bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu a to výhradně v období vegetačního klidu, což je v rozmezí od 1.října do 31. Března běžného roku.
 - Před vlastním kácením provede investor stavby spolu s pracovníkem MěÚ Kyjov, OŽP, orgánem ochrany přírody a krajiny terénní pochůzku, při které bude dohodnut rozsah kácení a dřeviny určené ke kácení viditelně označeny reflexním značkovacím sprejem.
 - Veškeré stavební práce v blízkosti dřevin rostoucích mimo les budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Koryto vodního toku bude vyčištěno od pozůstatků stavby nového mostu a dno i břehy před pod i za mostem budou opevněny kamennou dlažbou s hlubokým spárováním uloženou do betonu a to pouze v nezbytném rozsahu.
 - V horní části opevněného koryta bude na obou stranách vytvořena obslužná lavička (berma) široká cca 1,4m umožňující migraci živočichů pod mostem nad ní bud volný prostor výšky cca 1,5m.
 - Břehy před vtokem a pod výtokem mostu budou upraveny tak, aby plynule navazovaly na okolní terén a umožňovaly migraci živočichů pod mostem.
 - Po ukončení stavebních prací budou okolní dotčené nezpevněné plochy ohumusovány a zatravněny směsí geograficky původních druhů travin a bylin.
- O2 Czech Republic a.s., a.s., Za Brumovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, Č.j.: 710246/14 ze dne 24.10.2014:
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK, a to prostřednictvím POS.
- Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 1., zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření

nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťována ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.

- Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovou s katodovou ochranou.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti. Oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
- Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu SEK.
- Na trasách podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) do vzdálenosti 1,5m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Práce v objektech a odstraňování objektů

- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technologickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Č.j.: KRPB-278625-1/ČJ-2012-060606 ze dne 1.11.2012
 - Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 - Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad.
- Archeologický ústav AV ČR, zn.: 917/15 DS ze dne 1.4.2015
 - Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však

- s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ust. § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., státní památkové péči, v platném znění.
- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz §176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
 - Lesy České republiky, s.p., č.j.: LCR 952/3015/2014 ze dne 11.7.2014 a č.j.: LCR 952/005213/2012 ze dne 3.1.2012
 - Koryto vodoteče bude vyčištěno a nově opevněno kamennou dlažbou dle projektové dokumentace. Opevnění bude na obou koncích ukončeno betonovými prahy.
 - Správce toku upozorňuje na skutečnost, že vlastník vybudovaného opevnění zajistí jeho údržbu a řádný stav po celou dobu životnosti díla a dále správce toku neodpovídá za škody na díle způsobené průchodem velkých vod.
 - Správce toku bude přizván k odsouhlasení provedených prací před vydáním kolaudačního souhlasu.
 - Povodí Moravy, s.p. zn.: PM053085/2014-203/Fi ze dne 26.11.2014 a zn.: PM057397/2012-203/Fi ze dne 28.11.2012
 - Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
 - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - V blízkosti mostu nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Žádné námitky účastníků tohoto stavebního řízení nebyly uplatněny.

ODŮVODNĚNÍ

Stavebník Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

v zastoupení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 499/3, 601 82 Brno

podal na MěÚ Kyjov odbor správních, dopravních a živnostenských agend žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

III/42213 Kostelec, most ev. č. 42213-3

SO 001 - Demolice

SO 201 - Most

na pozemku parc. č. PK 800/1, 806/2, 809/1, 840/23, 1458/1, 1459/1, 1479/1, 1479/2 v katastrálním území Hýsly, parc. č. 2458/2 v katastrálním území Moravany u Kyjova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. MěÚ Kyjov, stavební úřad dne 31.10.2012 pod Č.j.: SÚ46324/12/129 / SÚ 8250/2012/129Šu udělil podle § 15 odst.2 stavebního zákona souhlas s vydáním stavebního povolení.

Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád oznámil písemností Č.j.: OSDŽA12363/15/348 ze dne 9.3.2015 zahájení stavebního řízení a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení

navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Současně v písemnosti stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu pro podání námitek a vyzval dotčené orgány ke sdělení stanoviska.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

1. projektová dokumentace pro stavební řízení
2. vyjádření a stanoviska:
 - Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Č.j.: OŽP45331/12/ozp_sek ze dne 21.11.2012
 - Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Spis.zn.: OŽPÚP403/2016/379 ze dne 11.1.2016
 - Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Č.j.: OŽP2269/13/380 ze dne 15.1.2013
 - Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Č.j.: OŽP50880/12/385 ze dne 24.1.2013
 - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Č.j.: JMK 121605/2012 ze dne 29.10.2012
 - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Č.j.: JMK 122194/2012 ze dne 26.11.2012
 - Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Č.j.: KRPB-278625-1/ČJ-2012-060606 ze dne 1.11.2012
 - O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 710246/14 ze dne 24.10.2014
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001025566 ze dne 4.11.2014
 - E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, zn.: E7456 – 16099348 ze dne 5.2.2016
 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn.: 2/T/16/728 ze dne 25.2.2016
 - itself s.r.o., Č.v.: 14/003700 ze dne 5.11.2014
 - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Sp.zn.: 50262/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 10.11.2014
 - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, Ev.č.: HSBM-2-44-13-II/5-OPR-2012 ze dne 23.11.2012
 - Krajská hygienická stanice JM kraje, Č.j.: KHSJM 51394/2012/HO/HOK ze dne 1.11.2012
 - Archeologický ústav AV ČR, zn.: 917/15 DS ze dne 1.4.2015
 - Povodí Moravy, s.p., zn.: PM057397/2012-203/Fi ze dne 28.11.2012
 - Povodí Moravy, s.p., zn.: PM053085/2014-203/Fi ze dne 26.11.2014
 - Lesy české republiky, s.p., č.j.: LCR 952/3015/2014 ze dne 11.7.2014
 - Lesy české republiky, s.p., č.j.: LCR 952/005213/2012 ze dne 3.1.2012
 - Moravský rybářský svaz, o.s., Kyjov ze dne 7.11.2012
 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Č.j.: UZSVM/BHO/7261/2012-BHOM ze dne 6.11.2012
 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Č.j.: UZSVM/BHO/7746/2012-BHOM ze dne 30.11.2012
 - Obec Moravany ze dne 27.8.2012
 - Obec Hýslý ze dne 26.10.2012
 - Obecní úřad Kostelec ze dne 8.10.2012

Až do dne lhůty pro sdělení námitek byla dána účastníkům řízení možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí Městského úřadu Kyjov, odboru správních, dopravních a živnostenských agend.

Připomínky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů jsou řešeny v podmínce stavebního povolení – viz. Bod 24 výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena žádná připomínka ani námitka proti vydání stavebního povolení.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích a v § 111 stavebního zákona a posoudil vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení.

V průběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů a řešeny připomínky účastníků řízení.

Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými závaznými technickými normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby a provedení stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Nutno dodržet podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení je speciálním stavebním úřadem stanoven dle § 109 stavebního zákona a jejich postavení dle § 27 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno – odboru dopravy, prostřednictvím odboru správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend.

Podle § 82 odst.1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřipustné.

Podle § 82 odst.2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Otisk úřední razítka



Ing. Rudolf Plachý
vedoucí oddělení dopravních agend

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka

Ověřená projektová dokumentace stavby po nabytí právní moci rozhodnutí

Rozdělovník

Účastníci řízení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Hodonín, IDDS: rq6fs9a
Obec Moravany, IDDS: v7ea2gk
Obec Hýsly, IDDS: kbaa2qa
SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., IDDS: acj2vbp
Josef Klečka, Hýsly č.p. 54, 696 50 Moravany u Kyjova
Lýdia Klečková, Hýsly č.p. 54, 696 50 Moravany u Kyjova

Dotčené orgány a ostatní

Městský úřad Kyjov, Odbor živ. prostředí a úz. plánování, orgán státní památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1
Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 30, 697 22 Kyjov
Policie ČR - Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Hodonín, IDDS: jydaí6g
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

Ostatní

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
Moravský rybářský svaz, o.s., Chmelenec č.p. 2105/1, Nětčice, 697 01 Kyjov 1