

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Spis. zn.: OSŘ/31078/2015/C1

Č.j. MUTI 3965/2016

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Cíková Petra

Tel.: 549 439 754

V Tišnově, 12.2.2016

E-mail : petra.cikova@tisnov.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, 602 00 Brno 2

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 30.3.2016

Podpis 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
odbor stavebního řádu
nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.11.2015 podal

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, 602 00 Brno 2,
který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu:

I. Vydává

rozhodnutí o umístění stavby

"II/379 Deblín- Tišnov km 12,850-17,450 vč. mostu 379-003"

Objekt SO C211

OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1189(ostatní plocha) v katastrálním území Deblín, parc. č. 109(ostatní plocha), 113(ostatní plocha) v katastrálním území Žernůvka, parc. č. 755/1(ostatní plocha) v katastrálním území Předklášteří, parc. č. 56/3(trvalý travní porost), 307(ostatní plocha), 311/1(ostatní plocha) v katastrálním území Čížky, parc. č. 326/6(ostatní plocha), 339(ostatní plocha) v katastrálním území Vohančice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavební objekt SO 211, který řeší opěrné, zárubní zdi a pilotové stěny. V rámci rekonstrukce a rozšíření krajské silnice II/379 Deblín – Tišnov dojde k zásahu do stávajících svahů a zářezů silnice, které budou stabilizovány od zpevnění lomovým kamenem do betonu, ukončené v patě betonovou patkou, přes zárubní tížné zdi, železobetonové úhlové opěrné zdi až po sanaci svahu a zajištění jeho stability pilotovou stěnou, která bude v horní úrovni převázána monolitickým železobetonovým blokem.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1189 v katastrálním území Deblín, parc. č. 109, 113 v katastrálním území Žernůvka, parc. č. 755/1 v katastrálním území Předklášteří, parc. č. 56/3, 307, 311/1 v katastrálním území Čížky, parc. č. 326/6, 339 v katastrálním území Vohančice, jak je zakresleno na situačních výkresech v měř. 1:1000, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

Určení prostorového řešení stavby:

- Zeď č. 1 – km 0,055-0,196 pilotová stěna, piloty prům. 600 mm, dl. 5,5 m
- Zeď č. 2 – km 0,513-0,550 pilotová stěna, piloty prům. 600 mm, dl. 5,5 m
- Zeď č. 3 – km 1,199-1,401 pilotová stěna, piloty prům. 600 mm, dl. 4,5 m
- Zeď č. 4 – km 1,700-1,740 opěrná železobetonová zeď
- Zeď č. 5 – km 1,840-1,971 opěrná železobetonová zeď
- Zeď č. 6 – km 2,140-2,482 pilotová stěna, piloty prům. 600 mm, dl. 5,5 m
- Zeď č. 7 – km 2,707-2,747 opěrná železobetonová zeď
- Zeď č. 8 – km 3,714-3,884 zárubní tížná zeď

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky, na které se stavba umísťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.
2. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby bude řešit začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
3. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude vypracována oprávněnou osobou dle příslušných právních předpisů – osoba oprávněná pro příslušný obor nebo specializaci a následně musí být projektová dokumentace touto osobou orazítkovaná a podepsaná.
4. Projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavbu předkládanou ke stavebnímu řízení je nutné zpracovat v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, především s přílohou č.8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení.
5. Budou dodrženy podmínky společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. pod č.j. 677012/15 ze dne 28.8.2015:
 - a) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle dalšího bodu (c) tohoto Vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
 - b) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená

třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
- 1) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - 2) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě- Zdeněk Procházka, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz (dále jen POS).

- d) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- e) Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu (c) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- f) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- g) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
6. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Servisní, s.r.o. pod zn. P11356-16069240 ze dne 24.7.2015:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází – nadzemní vedení VN, Distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- 1) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel. 602 563 438, e-mail: pavel.klusak@eon.cz.
- 2) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- 3) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- 4) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k zneprůstupnění el. zařízení.
- 5) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

7. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. pod zn. J13978-16089604 ze dne 13.11.2015:

ECZR jako zástupce E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) souhlasí s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek: Investor požádá o přeložku vedení, u kterých dojde k narušení ochranného pásma výše jmenovanou stavbou, a to min. 15 měsíců před začátkem její realizace.

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel. 602 563 438, e-mail: pavel.klusak@eon.cz.

- 4) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- 9) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti 6t.

- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 24.7.2015.

- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

8. Budou dodrženy podmínky společnosti RWE GasNet, s.r.o. pod zn. 5001172461 ze dne 21.9.2015:

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována podle těchto podmínek:

- dokumentace bude předložena ke schválení v měř. 1:500 nebo 1:1000 a bude obsahovat zakres plynárenských zařízení
- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouvu pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- b) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je

povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

- d) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami:
 - f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení (PZ) bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez uvedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení (OPZ) udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
 - o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
9. Bude dodržena podmínka Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod č.j. MUTI 3829/2013/OŽP/St ze dne 20.2.2013:
- Budou provedena účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavebními materiály), které jsou zdrojem prašnosti.
10. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod č.j. MUTI 33424/2015/OŽP/Vh ze dne 16.12.2015:
- Dle vyjádření správce toku Závistka – Lesy ČR, s.p. správa toků – oblast povodí Dyje, Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno ze dne 11.2.2013 pod č.j. LCR952/000543/2013, které bylo prodlouženo vyjádřením ze dne 4.3.2015 pod č.j. LCR952/000929/2015:

- Správce toku žádá o odsouhlasení návrhu a vlastního řešení GP této akce tak, aby byly dořešeny soulady stávajícího stavu silnice a potoka s katastrem nemovitostí tj. soulad mezi parcelami KN a skutečnou polohou toku a silnice – ke kolaudaci.
 - Opěrné a zárubní zdi, pilotové stěny nebudou zasahovat do profilu, ani omezovat průtočný profil toku Závistka.
 - Správce toku souhlasí s odvedením dešťových vod z odvodnění komunikace z drenáží, přes příkopy, propustky a zpevněné skluzy do toku Závistka.
 - Při stavební činnosti nesmí dojít k znečištění povrchových vod ropnými látkami. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopků, či jinými stavebními materiály.
 - Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek území a přilehlého vodního toku, ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich nezávadnosti.
 - Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod č.j. MUTI 28347/2013/OŽP/Ch-8 ze dne 3.12.2013:
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona.
 - Stavba bude umístěna dle doložené projektové dokumentace.
 - Na pozemky určené k plnění funkcí lesa, který nebudou dočasně odňaty, nesmí být ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina.
 - Stavební práce budou realizovány tak, aby nedošlo k poškození kmenů. Případné poškození sousedních stojících stromů je třeba neprodleně ošetřit nátěrem.
 - Výkopové práce v blízkosti okolního porostu je nutno provádět s maximální šetrností ke kořenovému systému stromů, aby nedošlo k jeho narušení.
 - Před vlastním dotčením lesních pozemků je nutno požádat orgán státní správy lesů a dočasné odnětí z PUPFL. Před zmiňovaným dotčením musí být rozhodnutí o odnětí v právní moci.
 - K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.

Odůvodnění:

Dne 13.11.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení, ve kterém dle téhož ustanovení upustil od ústního jednání a ohledání na místě, stanovil lhůtu účastníkům řízení k uplatnění svých námitek a dotčeným orgánům závazných stanovisek.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je tedy v souladu se schválenými územními plány dotčených obcí, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Záměr je dle ustanovení § 90, písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ustanovení § 90, písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená stanoviska:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j. 677012/15 ze dne 28.8.2015
- RWE GasNet, s.r.o. pod zn. 5001172461 ze dne 21.9.2015
- E.ON Servisní, s.r.o. pod zn. P11356-16069240 ze dne 24.7.2015
- E.ON Česká republika, s.r.o. pod zn. J13978-16089604 ze dne 13.11.2015
- Hasičský záchranný sbor JMK, odbor prevence pod ev.č. HSBM-3-51-59/1-OPST-2015 ze dne 12.10.2015
- Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně pod č.j. KHSJM 10030/2013/BM/HOK ze dne 12.3.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 2283/2013/OŽP/St ze dne 20.2.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 33424/2015/OŽP/Vh ze dne 16.12.2015
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 3829/2013/OŽP/St ze dne 20.2.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 6384/2013/OŽP/Va ze dne 24.4.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 28347/2013/OŽP/Ch-8 ze dne 3.12.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 28348/2013/OŽP/Ch-57 ze dne 30.12.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 25190/2013/OŽP/Šu ze dne 23.10.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 8869/2013/OŽP/Va ze dne 30.5.2013
- Krajský úřad JMK, odbor dopravy pod č.j. JMK 42235/2013 ze dne 19.4.2013
- Městský úřad Tišnov, odbor dopravy pod č.j. MUTI 26368/2015/OD/Vk ze dne 25.9.2015
- POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství pod č.j. KRPB-54739-3/ČJ-2015-0600DI-SKO ze dne 20.10.2015
- Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí pod č.j. JMK 20350/2014 ze dne 17.2.2014
- Lesy České republiky, s.p. pod č.j. LCR144/002456/2015 ze dne 30.10.2015
- Městys Deblín pod zn. DEBL 23/2013 ze dne 31.1.2013
- Obec Úsuší bez č.j. ze dne 3.4.2013
- Obec Nelepeč-Zernůvka bez č.j. ze dne 20.2.2013 a ze dne 10.4.2013
- Obec Vohančice bez č.j. ze dne 30.1.2013 a ze dne 27.2.2013
- Obec Předklášteří pod č.j. 69/2013 ze dne 1.2.2013

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona žadatele, Jihomoravský kraj v zastoupení Správou a údržbou silnic JMK, p.o.k. a Město Tišnov, Obec Předklášteří, Obec Úsuší, Obec Vohančice, Obec Nelepeč-Zernůvka, Městys Deblín, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V souvislosti s územním rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická či jiná věcná práva těchto osob: společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a společnosti RWE GasNet, s.r.o..

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u Městského úřadu v Tišnově, odboru stavebního řádu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.



Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov, Úřadu Městysse Deblín, OÚ Úsuší, OÚ Vohančice, OÚ Nelepeč-Žernůvka, OÚ Předklášteří, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20.000 Kč byl zaplacen dne 8.12.2015.

Obdrží:

Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou):

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Městys Deblín, IDDS: izibevw

Obec Nelepeč-Žernůvka, IDDS: p3yayur

Obec Předklášteří, IDDS: q77b4ey

Obec Úsuší, IDDS: h9pbkc7

Obec Vohančice, IDDS: 4sza2yj

Účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Vlastníci nebo oprávnění z jiného vlastnického práva k sousedním pozemkům identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska)::

Parc.č. 1188/2 v k.ú. Deblín

Parc.č. 318 v k.ú. Čížky

Parc.č. 269/4 v k.ú. Čížky

Parc.č. 317 v k.ú. Čížky

Parc.č. 56/6 v k.ú. Čížky

Parc.č. 316 v k.ú. Čížky

Parc.č. 327 v k.ú. Vohančice

Parc.č. 348 v k.ú. Vohančice

Parc.č. 98 v k.ú. Žernůvka

Parc.č. 116 v k.ú. Žernůvka

Parc.č. 326/9 v k.ú. Vohančice

Parc.č. 326/10 v k.ú. Vohančice

Parc.č. 469 v k.ú. Předklášteří

Dotčené orgány (do vlastních rukou):

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, IDDS: ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční č.p. 14, 666 19 Tišnov 1

Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, IDDS: jydaí6g

Vypraveno dne: 22-02-2016