

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.11.2016  
Datum 5.12.2016 podpis Kratochvil

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU**  
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Spis. zn.: OSŘ/15548/2016/Kr  
Č.j. MUTI 26303/2016  
Vyřizuje: Ing. Dana Kratochvílová Tel.: 549 439 751

V Tišnově, 25.10.2016

E-mail :  
dana.kratochvilova@tisnov.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Veveří,  
601 82 Brno

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.6.2016 podala

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581,  
Žerotínovo nám. 3/5, Veveří, 601 82 Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu:

**I. Vydává**

**rozhodnutí o umístění stavby**

**"II/379 Deblín - Tišnov km 12,850 - 17,450 vč. mostu 379-003**

**- SO 101, 152, 154, 401, 701"**

(dále jen "stavba") na pozemcích:

- parc. č. 1188/2 (lesní pozemek), 1189 (ostatní plocha) v katastrálním území Deblín,
- parc. č. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 (vodní plocha), 99 (trvalý travní porost), 109 (ostatní plocha), 110 (lesní pozemek), 112 (ostatní plocha), 113 (ostatní plocha), 114 (trvalý travní porost), 116 (ostatní plocha) v katastrálním území Žernůvka,
- parc. č. 2367/1 (ostatní plocha), 2369 (vodní plocha) v katastrálním území Tišnov,
- parc. č. 458/4 (ostatní plocha), 460 (trvalý travní porost), 464/1, 464/2 (oba lesní pozemek), 495/10 (lesní pozemek), 755/1 (ostatní plocha), 783 (vodní plocha), 862, 867 (oba ostatní plocha) v katastrálním území Předklášteří,
- parc. č. 12/3 (ostatní plocha), 55 (lesní pozemek), 56/1 (trvalý travní porost), 56/3 (trvalý travní porost), 56/6 (ostatní plocha), 56/7 (ostatní plocha), 214 (lesní pozemek), 219 (ostatní plocha), 220/1, 220/2 (oba zahrada), 269/4 (ostatní plocha), 270/1 (zahrada), 273 (lesní pozemek), 283/21 (trvalý travní porost), 307, 311/1, 314 (vše ostatní plocha), 316 (vodní plocha) v katastrálním území Čížky,

- parc. č. 204/2 (ostatní plocha), 204/6 (ostatní plocha), 221/16, 221/17 (oba ostatní plocha), 221/22 (vodní plocha), 221/30, 221/31, 221/32, 221/33 (vše ostatní plocha), 223/2 (lesní pozemek), 223/7 (ostatní plocha), 326/1, 326/3 (oba lesní pozemek), 326/6, 326/8 (oba ostatní plocha), 326/9 (lesní pozemek), 334/1 (ostatní plocha), 339, 347 (oba ostatní plocha) v katastrálním území Vohančice.

#### ***Druh a účel umíst'ované stavby:***

- Rekonstrukce vozovky s částečnou korekcí směrového vedení, úpravou šířkového uspořádání, okrajů vozovky a okolního dopravního prostoru včetně revize stávajícího systému odvodnění komunikace. Součástí stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 379-003, zřízení zárubních a opěrných zdí či pilotových stěn. Účelem stavby je zlepšení stávajícího technického stavu komunikace II. třídy, který nevyhovuje současným požadavkům silniční dopravy.

#### ***Umístění stavby na pozemku:***

- Rekonstrukce silnice II/379 je řešena v intravilánu a extravilánu trasy silnice v úseku Deblín – Tišnov, které odpovídá provoznímu staničení dle pasportu km 12,850 – 17,450. Začátek rekonstrukce silnice II/379 navazuje na stavbu Deblín – průtah, cca 132 m za koncem městyse Deblína (za místem s místními tabulemi „začátek a konec obce“ ve směru na Tišnov). Konec úpravy silnice II/379 je na vjezdu do Tišnova (vymezeno dopravním značením „začátek a konec obce“ ve směru na Tišnov). Předmětná rekonstrukce je přerušena úsekem stavby „Silnice II/379 – Sanace sesuvu“ v k.ú. Čížky.
- Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 1188/2, 1189 v katastrálním území Deblín, parc. č. 3, 98, 99, 109, 110, 112, 113, 114, 116 v katastrálním území Žernůvka, parc. č. 2367/1, 2369 v katastrálním území Tišnov, parc. č. 458/4, 460, 464/1, 464/2, 495/10, 755/1, 783, 862, 867 v katastrálním území Předklášteří, parc. č. 12/3, 55, 56/1, 56/3, 56/6, 56/7, 214, 219, 220/1, 220/2, 269/4, 270/1, 273, 283/21, 307, 311/1, 314, 316 v katastrálním území Čížky, parc. č. 204/2, 204/6, 221/16, 221/17, 221/22, 221/30, 221/31, 221/32, 221/33, 223/2, 223/7, 326/1, 326/3, 326/6, 326/8, 326/9, 334/1, 339, 347 v katastrálním území Vohančice.

#### ***Určení prostorového řešení stavby:***

- Rekonstrukce vozovky komunikace v novém šířkovém uspořádání včetně dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující chodníky, úpravu vjezdů a vstupů do objektů. V rámci stavby dojde (mimo lokalitu restituovaných církevních pozemků) ke kompletní obnově stávajícího odvodnění komunikace s obnovou a doplněním horských vpustí včetně výústních objektů a vybudování drobných objektů odvodnění vozovky komunikace. Součástí stavby je realizace sanačních opatření na svahu zemního tělesa komunikace podél souběžného potoka Závistka (pilotové stěny, opěrné a zárubní zdi, zpevnění břehů) a rekonstrukce mostu ev.č. 379-003 přes místní potok Závistka včetně zpevnění koryta vodoteče v oblasti mostu. Rekonstrukce silnice II/379 obsahuje i úpravy stávajících inženýrských sítí (kabely CETIN, sloupy nadzemního vedení NN), či revize sítí stávajících. Součástí stavby je zřízení místa pro přecházení a posun autobusové zastávky v obci Žernůvka.
- SO 101 – rekonstrukce silnice II/379 v celkové délce 4165 m, z toho první úsek činí 690 m, druhý 3475 m. Silnice je v extravilánu navržena v základní kategorii S7,5/60. V intravilánu je navržena jako místní komunikace sběrná (MS) funkční skupiny B s typem příčného uspořádání MS2-7,5/50. V úseku Deblín – Předklášteří SO 101-1 je kategoriijní šířka v maximální míře zachována. V úseku Předklášteří – Tišnov SO 101-2 je z důvodu nevypořádaných církevních pozemků respektováno stávající šířkové uspořádání. Nová osa komunikace se z větší části shoduje s průběhem osy stávající komunikace. Změny směrového vedení spočívají především ve zvětšení poloměrů směrových oblouků. Výškové řešení koresponduje se stávajícím uspořádáním trasy silnice. Na vybraných úsecích bude zpevněn břeh potoka Závistka kamenným obkladem do betonu.
- SO 152 – chodníky a sjezdy v k.ú. Žernůvka – úprava chodníku, vjezdů a sjezdu k jednotlivým nemovitostem v obci Žernůvka. Chodník je navržen vpravo v souběhu s komunikací v proměnné šířce (průměrně 1,0 m). Součástí chodníku je nástupiště autobusů a čekací plocha místa pro přecházení. Konstrukce chodníku a vjezdů je navržena z betonové dlažby, konstrukce sjezdu s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.
- SO 154 - chodníky v k.ú. Čížky – výstavba nového chodníku jako přístupové komunikace pro nástupiště autobusů, které je oproti stávajícímu stavu posunuto o cca 40 m. Chodník je navržen vpravo v souběhu s komunikací v základní šířce 2,0 m, navazuje na stávající zpevněnou plochu před stávající čekárnou. Chodník je lemovaný palisádou vyrovnávající výškový rozdíl mezi chodníkem a

stávajícím terénem. Na protější straně komunikace za místem pro přecházení bude vybudován krátký chodník navazující na projektovanou římsu sousedního mostu III/37910-1.

- **SO 401 – přeložka sloupů elektro** – přeložení čtyř stožárů nadzemního vedení NN v km 0,50 – 0,63. V nové trase budou instalovány čtyři betonové stožáry EPV 9/10, na které se následně přemístí stávající samonosný izolovaný NN kabel typ AES včetně kotevních objímek ze stávajících stožárů, které budou poté demontovány. Délka přeložky nadzemního vedení NN bude cca 150 m.
- **SO 701 – přeložka oplocení** – přeložka stávajícího plotu podél komunikace II/379 v úseku mezi Deblínem a Čížkami. Stávající plot z drátěného pletiva bude nahrazen plotem novým v odsazené poloze. Plot včetně branky je navržen v celkové délce 57,5 m.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky.

**II. Stanoví lhůtu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci.**

**III. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.
2. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby bude řešit začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
3. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude vypracována oprávněnou osobou dle příslušných právních předpisů.
4. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Bude zachován stávající pískovcový kříž umístěný na pozemku p.č. 114 v k.ú. Žernůvka. V průběhu stavby bude zajištěna jeho stabilita a bude ochráněn před poškozením oproti současnému stavu.
6. Bude zajištěn přístup na pozemek p.č. 114 v k.ú. Žernůvka provedením nového zatrubnění silniční příkopu v délce 3 m.
7. Budou splněny podmínky **komplexního vyjádření MěÚ Tišnov, odboru ŽP pod č.j. 2283/2013/OŽP/St ze dne 20.2.2013:**
  - Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: V případě, že budou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), je nutné, aby na základě podané žádosti a v souladu s ust. § 5 odst. 3 citovaného zákona byl věcně a místně příslušným orgánem ZPF vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle § 9 téhož zákona. V souladu s ust. § 7 odst. 3 citovaného zákona je nutné projednat se zdejší orgánem ochrany ZPF návrh trasy pozemní komunikace a požádat písemně o vydání jeho souhlasu.
  - Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Vzhledem k provedení nutného zásahu do porostu dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 8 cit. zákona a § 8 vyhl.č. 395/1992 Sb., vydaného místně příslušným obecním úřadem (Předklášteří, Tišnov). Případné nutné výkopy prováděné v blízkosti stávajících stromů, je třeba provádět šetrně – ruční výkop, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Při stavebních pracích je nutno dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Předloženou Technickou zprávu inventarizace zeleně a Situaci inventarizace zeleně doplnit o ocenění kácených dřevin a návrhu náhradní výsadby, v textové i grafické podobě, samostatně dle jednotlivých katastrálních území. V případě kácení dřevin břehového porostu toku je nutné posoudit, zda bude vydáváno závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 uvedeného zákona, k tomu zdejší OŽP požaduje terénní pochůzku.

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16 tohoto zákona. V případě vzniku nebezpečných odpadů dle § 4 písm. a) zákona o odpadech musí mít původce těchto odpadů platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odst. 3 již zmíněného zákona.
- 8. Budou splněny podmínky **závazného stanoviska MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 25190/2013/OŽP/Šu ze dne 23.10.2013** - trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF:
  - V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších změn a doplňků, provede investor na vlastní náklady před zahájením stavby skryvku kulturní vrstvy půdy na ploše: k.ú. Čížky cca 90 m<sup>2</sup> v mocnosti 10 cm, tj. 10 m<sup>3</sup>; k.ú. Žernůvka cca 155 m<sup>2</sup> v mocnosti 10 cm, tj. 16 m<sup>3</sup>; k.ú. Předklášteří cca 168 m<sup>2</sup> v mocnosti 10 cm, tj. 17 m<sup>3</sup>. Svrchní vrstva z trvalého záboru (skryvka) v mocnosti 10 cm o celkovém množství 43 m<sup>3</sup> bude použita v místě stavby ke konečným terénním úpravám a k ohumusování zemních objektů. Za hospodaření s orníci odpovídá podle § 10 odst. 2 vyhl.č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor.
  - O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, ošetřováním, uložením na deponii či jiným využitím bude veden protokol (stavební deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemín.
- 9. Budou splněny podmínky **rozhodnutí OÚ Předklášteří pod č.j. 191/2013 ze dne 26.4.2013**:
  - Odstranění stromů bude provedeno v době vegetačního klidu a to vždy od 1. Října do 30. Března. Odstranění stromů je podmíněno vydáním stavebního povolení na předmětnou akci včetně nabytí právní moci.
  - Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů a zdraví osob.
  - Dřevní hmota vzniklá při odstranění stromů, silné kosterní větve, bude odvezena do obce Předklášteří, kde OÚ stanoví místo uskladnění.
  - Náhradní výsadba je stanovena na pozemek p.č. 796/6 nebo 504/1 v k.ú. Předklášteří. Obec požaduje výsadbu stromů v balu a to lip srdčitých o obvodu kmene v rozsahu 10-15 cm.
- 10. Budou splněny podmínky **rozhodnutí MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 8869/2013/OŽP/Va ze dne 30.5.2013** – povolení kácení stromů:
  - Ke kácení dřevin může být přistoupeno až po vydání pravomocného stavebního povolení pro předmětnou stavbu a až v době zahájení této stavby a v době, kdy bude jisté, že stavba v daném úseku bude realizována. Kácení provést v době vegetačního klidu, v období od října do března. Zahájení a ukončení kácení dřevin bude oznámeno OŽP MěÚ Tišnov.
  - Současně ve smyslu odst. 1 a 2 § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve znění pozdějších předpisů, se ukládá žadateli provedení náhradní výsadby, a to do kolaudace předmětné stavby. Náhradní výsadba bude provedena na pozemku p.č. 2458/5 v majetku města Tišnova, na kterém budou vysazeny 4 ks lípy srdčité. Pro náhradní výsadbu se použije sadební materiál se zemním balem, obvod kmínku 12-14 cm. Přesná místa výsadeb je nutné předem prokonzultovat a vytyčit na místě samém. Dokončení provedené náhradní výsadby bude investorem stavby oznámeno orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP MěÚ Tišnov.
  - Současně se investorovi uvedené stavby ukládá povinnost následné péče o vysazené dřeviny po dobu 5 ti let od doby jejich výsadby.
- 11. Budou splněny podmínky **závazného stanoviska MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 28347/2013/OŽP/Ch – 8 ze dne 3.12.2013**:
  - Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona.
  - Stavba bude umístěna dle doložené projektové dokumentace.
  - Na pozemky určené k plnění funkcí lesa, které nebudou dočasně odňaty, nebude ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina.
  - Stavební práce budou realizovány tak, aby nedošlo k poškození kmenů. Případné poškození sousedních stojících stromů je třeba neprodleně ošetřit nátěrem.

- Výkopové práce v blízkosti okolního porostu je nutno provádět s maximální šetrností ke kořenovému systému stromů, aby nedošlo k jeho narušení.
  - Před vlastním dotčením lesních pozemků je nutno požádat orgán státní správy lesů o dočasné odnětí z PUPFL. Před zmiňovaným dotčením musí být rozhodnutí o odnětí v právní moci.
  - K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
12. Budou splněny podmínky **závazného stanoviska MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 3829/2013/OŽP/St ze dne 20.2.2013**: musí být provedena účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (zejména práce spočívající v odstranění stávajícího krytu vozovek – frézování, bourání betonových konstrukcí apod., stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavebními materiály), které jsou zdrojem prašnosti.
13. Budou splněny podmínky **závazného stanoviska dle ustanovení § 17 vodního zákona MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 33424/2015/OŽP/Vh ze dne 16.12.2015**:
- Správce toku žádá o odsouhlasení návrhu a vlastního řešení GP této akce tak, aby byly dořešeny soulady stávajícího stavu silnice a potoka s katastrem nemovitostí tj. soulad mezi parcelami KN a skutečnou polohou toku a silnice – ke kolaudaci.
  - Opěrné a zárubní zdi, pilotové stěny nebudou zasahovat do profilu, ani omezovat průtočný profil toku Závistka.
  - Most 379-003 bude rekonstruován dle návrhu předložené v PD a to v minimálním nutném rozsahu, koryto bude pouze pročištěno a opraveny dlažby – zpevnění pod a v okolí mostu.
  - Správce toku souhlasí s odvedením dešťových vod z odvodnění komunikace z drenáží, přes příkopy, propustky a zpevněné skluzy do toku Závistka.
  - Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových vod ropnými látkami. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů, či jinými stavebními materiály.
  - Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek území a přilehlého vodního toku, ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich nezávadnosti.
  - Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
14. Budou splněny podmínky **závazného stanoviska – souhlas s vedením trasy – MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 13489/2016/OŽP/Va ze dne 9.6.2016**:
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace
  - Investor projedná trasu se všemi vlastníky (případně nájemci) dotčených zemědělských pozemků
  - Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice s odděleným ukládáním ornice a podorničí
  - Při uvedení pozemku do původního stavu musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou a tím k jejímu znehodnocení
  - Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF
  - Celková doba stavby, včetně uvedení pozemku do původního stavu, nesmí překročit 12 měsíců od zahájení, stavba by měla být prováděna pokud možno mimo vegetační období.
15. Budou splněny podmínky vyjádření Policie České republiky, KŘ Policie Jm kraje, pod č.j. KRPB-133429-1/ČJ-2016-0600DI-KUD ze dne 23.6.2016:
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců
  - Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
  - Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
16. Budou splněny podmínky **vyjádření Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Brno pod č.j. LCR952/000543/2013 ze dne 11.2.2013 a pod č.j. LCR952/000929/2015 ze dne 4.3.2015** – jako správce toku Závistka:
- Stavbou budou trvale dotčeny parcely p.č. 98 k.ú. Žernůvka (trvalý zábor 455 m<sup>2</sup>) a p.č. 221/22 k.ú. Vohančice (trvalý zábor 82 m<sup>2</sup>), vodní plochy ve správě Správy toků Lesů ČR, s.p. Na tyto parcely bude do vydání SP uzavřena Smlouva budoucí kupní, po dohodě s Katastrem nemovitostí.

- Žádáme o odsouhlasení návrhu a vlastního řešení GP této akce tak, aby byly dořešeny soulady stávajícího stavu silnice a potoka s katastrem nemovitostí tj. soulad mezi parcelami KN a skutečnou polohou toku a silnice.
  - Opěrné a zárubní zdi, pilotové stěny nebudou zasahovat do profilu a ani omezovat průtočný profil toku Závistka.
  - Most 379-003 bude rekonstruován dle návrhu předložené PD a to v minimálním nutném rozsahu, koryto bude pouze pročištěno a opraveny dlažby – zpevnění pod a v okolí mostu.
  - Souhlasíme s odvedením dešťových vod z odvodnění komunikace z drenáží, přes příkopy, propustky a zpevněné skluzy do toku Závistka.
  - Při stavební činnosti nesmí dojít k znečištění povrchových vod ropnými látkami. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů, či jinými stavebními materiály.
17. Budou splněny podmínky **vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, pod č.j. LCR144/002456/2015 ze dne 30.10.2015** – jako odborného lesního hospodáře:
- Stavba bude umístěna v souladu s doloženou projektovou dokumentací.
  - Se stavbou budou souhlasit vlastníci dotčených lesních pozemků (p.č. 55, p.č. 305/3, p.č. 305/4 v k.ú. Čížky, p.č. 223/2 v k.ú. Vohančice, p.č. 110 v k.ú. Žernůvka a p.č. 495/10, p.č. 464/2, p.č. 464/1 v k.ú. Předklášteří).
  - Nebudou prováděny žádné zásahy do lesních pozemků a lesních porostů (nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či odpadu) nad rámec dočasného záboru.
  - Stavba je navržena v ochranném pásmu lesního pozemku p.č. 465/3 v k.ú. Předklášteří, který je v majetku České republiky s právem hospodařit Lesy České republiky, s.p. Tento pozemek nebude zasazen stavbou.
  - Nebudou zhoršeny podmínky pro obhospodařování přilehlých lesních pozemků.
  - Při realizaci je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.
  - U ostatních lesních pozemků nevykonáváme odbornou správu, je nutné zažádat o souhlas jejich majitele.
  - Bude zachován vjezd na lesní cestní síť v dostatečné šíři pro vjezd a výjezd odvozní soupravy.
  - Případné kácení stromů podél silnice bude projednáno s odborným lesním hospodářem – revírníkem.
  - Předpokládaný termín zahájení stavby bude oznámen lesní správě.
  - LČR, s.p., LS Černá Hora, má zájem na účasti při jednáních v terénu a možnosti se vyjádřit ke změnám projektu.
18. Budou splněny podmínky **vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 677012/15 ze dne 28.8.2015**:
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou součástí tohoto vyjádření.
  - Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
  - Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.
  - Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK dle výše uvedené podmínky je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
19. Budou splněny podmínky **stanoviska RWE GasNet, s.r.o., pod zn. 5001172461 ze dne 21.9.2015:**
- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláň požadujeme během stavby chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
  - Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
  - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
  - Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
  - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu.
  - Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
  - Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována podle těchto podmínek: dokumentace bude předložena ke schválení v M 1:500 nebo 1:1000 a bude obsahovat zakres plynárenských zařízení.
  - Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
  - Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenského zařízení.
  - Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, min. však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu.
  - Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
  - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
  - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
  - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
  - Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho bezpečnosti a

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt je na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté bary, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

**20. Budou splněny podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., pod zn. P11356-16069240 ze dne 24.7.2015:**

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na číslo 800 22 55 77.

**21. Budou splněny podmínky souhlasu E.ON Česká republika, s.r.o., pod zn. J13978-16089604 ze dne 13.11.2015:**

- Investor požádá o přeložku vedení, u kterých dojde k narušení ochranného pásma výše jmenovanou stavbou, a to min. 15 měsíců před začátkem její realizace.



- bez
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
  - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
  - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
  - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
    - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
  - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 24.7.2015.
  - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
  - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

**22. Budou splněny podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Jm kraje, pod č.j. KRPB-133429-1/ČJ-2016-0600DI-KUD ze dne 23.6.2016:**

- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

**Odůvodnění:**

Dne 14.6.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 11.7.2016 pod č.j. MUTI 17718/2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením z téhož dne pod č.j. MUTI 17719/2016 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 20.8.2016.

Stavební úřad oznámil dne 22.8.2016 pod č.j. MUTI 21321/2016 veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, bylo upuštěno dle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, zejména s územními plány obcí Deblín, Nelepeč-Žernůvka, Předklášteří, Úsuší, Vohančice a Tišnov, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Záměr je dle ustanovení § 90, písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ustanovení § 90, písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Požadavek vlastníků pozemku p.č. 114 v k.ú. Žernůvka Rudolfa a Ludmily Kovářových, bytem Žernůvka 1, který je součástí smlouvy o budoucích smlouvách a o právu provést stavbu ze dne 3.4.2016, bylo vyhověno podmínkami č. 18 a 19 tohoto rozhodnutí. Požadavky, týkající se zachování stávajícího pískovcového křížku na uvedeném pozemku, ochrany tohoto křížku před poškozením, zpevnění jeho stability a provedení nového zatrubnění poškozené silniční příkopy v délce 3 m v místě stávajícího přístupu na pozemek p.č. 114, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod bodem č. 5 a č. 6. Investor tyto požadavky akceptuje.

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená stanoviska:

- MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 2283/2013/OŽP/St ze dne 20.2.2013
- MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 25190/2013/OŽP/Šu ze dne 23.10.2013
- OÚ Předklášteří, pod č.j. 191/2013 ze dne 26.4.2013
- MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 8869/2013/OŽP/Va ze dne 30.5.2013
- MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 28347/2013/OŽP/Ch – 8 ze dne 3.12.2013
- MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 3829/2013/OŽP/St ze dne 20.2.2013
- MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 33424/2016/OŽP/Vh ze dne 16.12.2015
- MěÚ Tišnov, odboru ŽP, pod č.j. 13489/2016/OŽP/Va ze dne 9.6.2016

- KrÚ Jm kraje, odboru ŽP, pod sp.zn. S-JMK 21392/2014/OŽP ze dne 21.3.2014
- KrÚ Jm kraje, odboru ŽP, pod sp.zn. S-JMK 20350/2014/OŽP/Rich ze dne 17.2.2014
- KrÚ Jm kraje, odboru ŽP, pod sp.zn. S-JMK 20406/2014 ze dne 17.2.2014
- KrÚ Jm kraje, odboru ŽP, pod sp.zn. S-JMK 42235/2013 OD ze dne 19.4.2013
- MěÚ Tišnov, odboru dopravy, pod č.j. 2282/2013/OD/Vk ze dne 4.2.2013
- Krajské hygienické stanice Jm kraje pod č.j. KHSJM 10030/2013/BM/HOK ze dne 12.3.2013
- Hasičského záchranného sboru Jm kraje pod ev.č. HSBM-3-51-60/1-OPST-2015 ze dne 12.10.2015
- Policie České republiky pod č.j. KRPB-133429-1/ČJ-2016-0600DI-KUD ze dne 23.6.2016
- Obce Předklášteří pod č.j. 69/2013 ze dne 1.2.2013
- Obce Vohančice ze dne 30.1.2013 a 27.2.2013
- Obce Nelepeč – Žernůvka ze dne 20.2.2013
- Obce Úsuší ze dne 3.4.2013
- Městysy Deblín pod zn. DEBL 23/2013 ze dne 31.1.2013
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Brno pod č.j. LCR952/000543/2013 ze dne 11.2.2013 a pod č.j. LCR952/000929/2015 ze dne 4.3.2015
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, pod č.j. LCR144/002456/2015 ze dne 30.10.2015
- Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Brno-venkov, pod č.j. BV/2460/2016-Hof ze dne 20.5.2016
- České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 677012/15 ze dne 28.8.2015
- RWE GasNet, s.r.o., pod zn. 5001172461 ze dne 21.9.2015
- E.ON Česká republika, s.r.o., pod zn. P11356-16069240 ze dne 24.7.2015
- E.ON Česká republika, s.r.o., pod zn. J13978-16089604 ze dne 13.11.2015.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona žadatele, Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., které je svěřeno hospodaření s majetkem Jihomoravského kraje, a obce Deblín, Nelepeč-Žernůvka, Čížky, Vohančice, Předklášteří a Tišnov, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť nejsou sami žadatelem: Městys Deblín jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 1188/2 v k.ú. Deblín, Obec Úsuší jako vlastníka dotčených pozemků p.č. 12/3, 55, 56/1, 56/3, 56/6, 56/7, 270/1 v k.ú. Čížky, Františka Sojku jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 283/21 v k.ú. Čížky, Františka Zeleného jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 219, 220/1, 220/2 v k.ú. Čížky, Statutární město Brno jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 214 a 273 v k.ú. Čížky, Martinu Pölzelbauer jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Čížky, Ladislava Dvořáčka jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 99 v k.ú. Žernůvka, Tomáše Kratochvíla jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 3 v k.ú. Žernůvka, Rudolfa Kováře a Ludmilu Kovářovou jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 110, 112, 114 a 116 v k.ú. Žernůvka, Obec Vohančice jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 334/1 v k.ú. Vohančice, MUDr Karla Koudelku, Miroslava Musálka a Mgr. Irenu Vocilkovou jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 221/16 v k.ú. Vohančice, Pavla Kolíbalu a Helenu Kolíbalovou jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 221/17 v k.ú. Vohančice, Statutární město Brno jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 326/1, 326/3, 326/9 v k.ú. Vohančice, Jiřího Štěpánka a Ing. Miloslava Štěpánka jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 204/6 v k.ú. Vohančice, Karla Koláře jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 223/2 v k.ú. Vohančice, Obec Předklášteří jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 783 v k.ú. Předklášteří, Františka Michálka jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 458/4, 460, 464/1, 464/2, 495/10 v k.ú. Předklášteří, Zbyňka Kudláčka a Romanu Kudláčkovou jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 862 v k.ú. Předklášteří, Lesy České republiky, s.p. jako vlastníka dotčených pozemků p.č. 317 a 316 v k.ú. Čížky, p.č. 98 v k.ú. Žernůvka, p.č. 221/22 v k.ú. Vohančice a p.č. 2369 v k.ú. Tišnov.

Stavební úřad pojal za účastníka řízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., GasNet, s.r.o. jako vlastníky dotčených sítí technické infrastruktury.

Stavební úřad dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V souvislosti s územním rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická či jiná věcná práva vlastníků těchto pozemků:

p.č. 886, 887, 888, 891, 893, 915, 1183, 1184, 1189, 1190, 1216, 2487, 2493, 2649, 2651, 2653, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1188/4, 1188/5, 1227/1, 1227/3, 290/1, 914/1 v k.ú. Deblín

p.č. 40, 217, 218, 221, 222, 283, 289, 290, 306, 307, 312, 317, 318, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/3, 12/4, 201/1, 201/10, 201/11, 201/12, 201/23, 201/24, 201/37, 201/43, 201/5, 201/6, 205/6, 220/1, 220/2, 223/2, 268/3, 269/1, 269/3, 269/4, 270/1, 270/7, 272/1, 272/2, 283/12, 283/14, 283/16, 283/17, 283/20, 283/21, 283/23, 283/24, 283/25, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 311/1, 311/2, 326/3, 326/7, 39/1, 39/2, 46/1, 46/2, 47/3, 56/1, 56/2, 56/5, 56/8, 57/13, 57/9, st. 19, st. 20, st. 21, st. 40, st. 17 v k.ú. Čížky

p.č. 51, 52, 61, 68, 71, 108, 109, 208, 301, 304, 307, 310, 315, 317, 321, 324, 327, 330, 331, 333, 339, 347, 348, 349, 350, 199/3, 202/2, 204/1, 204/2, 204/6, 204/7, 204/8, 210/2, 211/2, 212/4, 218/9, 221/10, 221/11, 221/12, 221/13, 221/14, 221/16, 221/17, 221/18, 221/19, 221/23, 221/27, 221/28, 221/29, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 223/4, 230/2, 261/11, 297/9, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 313/3, 313/5, 317/2, 322/2, 322/3, 326/10, 326/11, 326/12, 326/13, 326/2, 326/4, 326/7, 329/1, 334/1, 334/2, 53/1, 54/6, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 57/3, 59/2, 64/1, 70/2, 72/1, 72/2, 72/3, v k.ú. Vohančice

p.č. 1, 2, 4, 5, 7, 8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 29, 33, 36, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 115, 150, 151, 186, 187, 188, 199, 17/5, 17/6 v k.ú. Žernůvka

p.č. 459, 460, 462, 466, 467, 469, 470, 471, 628, 629, 682, 683, 783, 862, 865, 867, 868, 869, 458/3, 458/4, 458/5, 461/2, 461/3, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 495/1, 495/10, 495/15, 495/17, 495/2, 755/1, 755/2, 864/1, 864/2, 866/1, 866/2, st. 134/1, st. 448, st. 628, st. 629, st. 630 v k.ú.

Předklášteří

p.č. 341 v k.ú. Pejškov

p.č. 343, 344, 357, 367, 441, 510, 753, 890, 1318, 2365, 2367, 2454, 2455, 2140/1, 2256/4, 2257/1, 2257/10, 2257/7, 2257/9, 2260/1, 2261/5, 2267/3, 2267/5, 2267/6, 2267/9, 2270/2, 2272/1, 2279/1, 2279/2, 2279/3, 2279/4, 2281/1, 2281/7, 2287/2, 2367/2, 2367/3, 2367/4, 2379/1, 2458/4, 2458/5, 2460/1, 2460/10, 2460/3, 248/1, 248/2 v k.ú. Tišnov

Účastníkům byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dne 22.8.2016 pod č.j. MUTI 21321/2016 před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.**

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let ode dne nabytí právní moci. Lhůta 5 let byla stanovena na základě požadavku žadatele, odůvodněného financováním stavby, především složitým přidělováním dotačních prostředků. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

### **Poučení účastníků:**


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u Městského úřadu v Tišnově, odboru stavebního řádu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.



  
Ing. Dana Kratochvílová  
referent Odboru stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov, Městys Deblín, OÚ Úsuší, OÚ Vohančice, OÚ Nelepeč-Žernůvka, OÚ Předklášteří, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .....

Razítko a podpis oprávněné osoby:

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 17 odst. 1 f) byl vyměřen ve výši 20 000,- Kč. Uhrazeno 20.10.2016.

#### **Obdrží:**

*Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou):*

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Městys Deblín, IDDS: izibevw

Obec Nelepeč-Žernůvka, IDDS: p3yayur

Obec Předklášteří, IDDS: q77b4ey

Obec Úsuší, IDDS: h9pbkc7

Obec Vohančice, IDDS: 4sza2yj

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, IDDS: ybiaiuv

Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, Nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, IDDS: jydaí6g

*Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):*

Ladislav Dvořáček, Žernůvka č.p. 14, Nelepeč-Žernůvka, 666 01 Tišnov 1

Karel Kolář, Vohančice č.p. 69, 666 01 Tišnov 1

Pavel Kolíbal, Vohančice č.p. 2, 666 01 Tišnov 1

Helena Kolíbalová, Vohančice č.p. 2, 666 01 Tišnov 1

MUDr. Karel Koudelka, Vohančice č.p. 6, 666 01 Tišnov 1

Rudolf Kovář, Žernůvka č.p. 1, Nelepeč-Žernůvka, 666 01 Tišnov 1

Ludmila Kovářová, Žernůvka č.p. 1, Nelepeč-Žernůvka, 666 01 Tišnov 1

Tomáš Kratochvíl, Žernůvka č.p. 4, Nelepeč-Žernůvka, 666 01 Tišnov 1

Zbyněk Kudláček, Závist č.p. 43, Předklášteří, 666 01 Tišnov 1

Romana Kudláčková, Za Mlýnem č.p. 713, 666 01 Tišnov 1

František Michálek, Za Mlýnem č.p. 174, 666 01 Tišnov 1

Ing. Ivana Musálková, Mánesova č.p. 474, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Martina Pölzelbauer, Čížky č.p. 6, Úsuší, 666 01 Tišnov 1

František Sojka, Čížky č.p. 9, Úsuší, 666 01 Tišnov 1

Jiří Štěpánek, Mahenova č.p. 802, 666 03 Tišnov 3

Ing. Miloslav Štěpánek, Šikulova č.p. 1035, 666 02 Předklášteří

Mgr. Irena Vocilková, Horní Radouň č.p. 35, 378 43 Výdejní místo Horní Radouň

František Zelený, Čížky č.p. 12, Úsuší, 666 01 Tišnov 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Statutární město Brno, IDDS: a7kbrnn

*Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):*

Vlastníci těchto pozemků:

p.č. 886, 887, 888, 891, 893, 915, 1183, 1184, 1189, 1190, 1216, 2487, 2493, 2649, 2651, 2653, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1188/4, 1188/5, 1227/1, 1227/3, 290/1, 914/1 v k.ú. Deblín

p.č. 40, 217, 218, 221, 222, 283, 289, 290, 306, 307, 312, 317, 318, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/3, 12/4, 201/1, 201/10, 201/11, 201/12, 201/23, 201/24, 201/37, 201/43, 201/5, 201/6, 205/6, 220/1, 220/2, 223/2, 268/3, 269/1, 269/3, 269/4, 270/1, 270/7, 272/1, 272/2, 283/12, 283/14, 283/16, 283/17, 283/20, 283/21, 283/23, 283/24, 283/25, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 311/1, 311/2, 326/3, 326/7, 39/1, 39/2, 46/1, 46/2, 47/3, 56/1, 56/2, 56/5, 56/8, 57/13, 57/9, st. 19, st. 20, st. 21, st. 40, st. 17 v k.ú. Čížky

p.č. 51, 52, 61, 68, 71, 108, 109, 208, 301, 304, 307, 310, 315, 317, 321, 324, 327, 330, 331, 333, 339, 347, 348, 349, 350, 199/3, 202/2, 204/1, 204/2, 204/6, 204/7, 204/8, 210/2, 211/2, 212/4, 218/9, 221/10, 221/11, 221/12, 221/13, 221/14, 221/16, 221/17, 221/18, 221/19, 221/23, 221/27, 221/28, 221/29, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 223/4, 230/2, 261/11, 297/9, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 313/3, 313/5, 317/2, 322/2,

322/3, 326/10, 326/11, 326/12, 326/13, 326/2, 326/4, 326/7, 329/1, 334/1, 334/2, 53/1, 54/6, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 57/3, 59/2, 64/1, 70/2, 72/1, 72/2, 72/3, v k.ú. Vohančice

p.č. 1, 2, 4, 5, 7, 8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 29, 33, 36, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 115, 150, 151, 186, 187, 188, 199, 17/5, 17/6 v k.ú. Žernůvka

p.č. 459, 460, 462, 466, 467, 469, 470, 471, 628, 629, 682, 683, 783, 862, 865, 867, 868, 869, 458/3, 458/4, 458/5, 461/2, 461/3, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 495/1, 495/10, 495/15, 495/17, 495/2, 755/1, 755/2, 864/1, 864/2, 866/1, 866/2, st. 134/1, st. 448, st. 628, st. 629, st. 630 v k.ú.

Předklášteří

p.č. 341 v k.ú. Pejškov

p.č. 343, 344, 357, 367, 441, 510, 753, 890, 1318, 2365, 2367, 2454, 2455, 2140/1, 2256/4, 2257/1, 2257/10, 2257/7, 2257/9, 2260/1, 2261/5, 2267/3, 2267/5, 2267/6, 2267/9, 2270/2, 2272/1, 2279/1, 2279/2, 2279/3, 2279/4, 2281/1, 2281/7, 2287/2, 2367/2, 2367/3, 2367/4, 2379/1, 2458/4, 2458/5, 2460/1, 2460/10, 2460/3, 248/1, 248/2 v k.ú. Tišnov

Vypraveno dne: