

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. MUTI 5538/2016/ODŽÚ/Vk-4

V Tišnově, 29.6.2016

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Ing. Bc. Petra Vokáčová

Tel.: 549 439 756

E-mail: petra.vokacova@tisnov.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 07. 2016
Datum - 1. 08. 2016 Podpis

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích ve smyslu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Úsuší a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.2.2016 podal

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

III/37910 Čížky, most 37910-1,

(dále jen "stavba") " na pozemcích parc. č. St. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 24 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Čížky a na pozemcích parc. č. 311/1 (ostatní plocha), 315/1 (ostatní plocha), 317 (vodní plocha) v katastrálním území Čížky.

Druh a účel:

- Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 37910-1. Most je navržen jako železobetonová monolitická rozpěráková konstrukce. Opěra 1 bude založena plošně, opěra 2 bude založena na trubkových mikropilotách. Na stávající opěru 2 se nadbetonuje nový úložný práh. Nosná konstrukce je prostá rozpěráková deska o jednom poli uložena na vrubových kloubech a bude opatřena celoplošnou izolací. Odvodnění konstrukce mostu a rekonstruované komunikace bude řešeno pomocí mostního odvodňovače v nejnižším místě mostu. Most je opatřen zvýšenými monolitickými římsami. Ocelové dvoumadlové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m bude opatřeno zesílenou žárově zinkovanou vrstvou. Celková délka úpravy včetně mostu je 30m. Délka mostu je 9,85m, délka nosné konstrukce 9,85m, volná šířka na mostě je min. 9,5m, šířka vozovky mezi obrubami min. 7,5m. Na mostě bude pravostranný chodník šířky 1,5m, který bude navazovat na chodník stávající podél silnice III/37910. Povrch chodníku bude

z betonové dlažby o tl. 60mm, v místě sjezdu o tl. 80mm. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609, RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., IČ: 25325680, Havlíčkova 139/25a, 602 00, Brno - Stránice, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 25.11.2011 pod č.j. MUTI 25683/2011/OŽP/St:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16, tohoto zákona. V případě vzniku nebezpečných odpadů dle § 4 písm. a) zákona o odpadech, musí mít původce těchto odpadů platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ust. § 16 odst. 3 již zmíněného zákona.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 27.2.2012 pod č.j. MUTI 4558/2012/OŽP/Ch-23:
 - 1 Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona.
 - 2 Realizací stavby nesmí dojít k poškození sousedních lesních pozemků ani porostů na nich rostoucích.
 - 3 Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či odpadu.
 - 4 Stavba bude umístěna a provedena v souladu s doloženou projektovou dokumentací.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 1.3.2012 pod č.j. MUTI 5161/2012/OŽP/Ka:
 1. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene (pozemek parc.č. 317).
 2. Kapacita toku pod mostem bude na Q_{100} s normovou (ČSN 736201) rezervou, nutno porovnat s údaji ČHMÚ.
 3. Pod mostem bude provedena betonová dlažba z lomového kamene do betonu tl. 30 cm, ukončovací prahy do hl. 124cm a 100cm a kyneta šířky 250cm, hloubky 50cm a sklony 1:1,5, zbytek opevnění po mostní opěry bude ve sklonu 5%. Dlažba pod a v okolí mostu v dl. Cca 20m a pročištění toku v dl. 20m bude plynule napojeno na stávající koryto.
 4. Nový most včetně opevnění koryta pod mostem zůstane v majetku investora.
 5. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů či jinými stavebními materiály.
 6. Stavbou nedojde ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
 7. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 7.6.2012 pod č.j. MUTI 8627/2012/OŽP/Va:

1. Nezbytné kácení stromů bude prováděno v době vegetačního klidu. Pro ochranění stromů proti poškození během výstavby bude provedena technická ochrana proti poškození dle normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě vzniku mezerovitosti v břehovém porostu, bude ke kolaudaci stavby provedena výsadba stanoviště odpovídajících dřevin.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí **Obecního úřadu Úsuší** ze dne 3.3.2014 pod č.j. OUS 29/2014.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 22.2.2012 pod č.j. KRPB-134171-1/ČJ-2011-060306 ve znění stanoviska ze dne 2.5.2014 pod č.j. KRPB-69788-1/ČJ-2014-0600DI-POK:
 1. Detailní stavební řešení bude provedeno dle orazítované přílohy 1/6. Dopravní značení (dle TP65) bude provedeno dle přílohy č. 2/6.
 2. Osazení svislého a vodorovného dopravního značení je nutné před kolaudací stavby odsouhlasit Policií ČR – DI Brno-venkov z důvodu aktuálnosti stavu.
 3. Příloha č. 1/6 - nebude realizován signální hmatový pás (varovný pás v místě snížení chodníku zůstane).
 4. Příloha č. 2/6
 - Dopravní značka IJ4b (v orazítované příloze IJ4c) bude realizována v místě dle orazítované přílohy (pokud byla v minulosti řádně stanovena) a nebude přemístěna. Výhledové přemístění zastávek autobusů IDS JMK nebudou v rámci této stavby realizovány.
 - Značky IJ4c budou zaměněny za IJ4b.
 5. Přílohy č. 2 až 6/6
 - Značky A8, A17, A15, B21 nebudou realizovány, pokud nebyly dříve řádně stanoveny.
 6. Po posouzení předložené žádosti zdejší součást Policie ČR souhlasí s dočasným dopravním značením a zvláštním užíváním komunikace za těchto podmínek:
 7. Příloha č. 3/6
 - značky P7 + E7b nebudou realizovány,
 - značka P6 bude orientovaná ze směru od Úsuší – Čížky,
 - značka P8 v místě zúžení (dle TP 66) bude realizována ve směru Čížky – Úsuší, P8 z opačného směru nebude použita,
 - značka P7 v místě zúžení (dle TP66) bude realizována ve směru Úsuší-Čížky,
 8. Příloha č. 5/6 – značky B20a (30kmúhod)+E7b nebudou použity,
 9. Příloha č. 6/6 – značky B20a (30kmúhod)+E7b nebudou použity.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno**, ze dne 14.3.2016 pod č.j. LCR 952/0000001218/2016:
 1. Kapacita toku pod mostem bude na Q₁₀₀ s normovou (ČSN 736201) rezervou.
 2. Pod novým mostem bude provedena betonová dlažba z lomového kamene 20cm do betonu tl. 10 cm s ukončovacími úroňovými pasy do hl. 100cm. Pod mostem bude provedena kyneta-dno bude šířky 150m, hloubky 50 cm a sklony 1:1,5, zbytek opevnění po mostní opěry bude ve sklonu 5%. Zpevnění toku – dlažba pod a v okolí mostu v dl. Cca 20m zůstává v majetku investora, který bude také provádět čištění toku pod mostem do sedimentů a plavenin.
 3. Niveleta pod mostem bude plynule napojena na stávající koryto. Doporučujeme pročištění toku od závěrného pasu d dl. 15m po toku a dále provedení opevnění paty podél tělesa komunikace (tvorba nátrží).
 4. Souhlasíme s odstraněním navrhnutého stupně výšky 40cm (původně navržen 3,5m před mostem) a pročištění toku na dl. Cca 60m proti toku včetně odstranění stávajících panelů. Příčný profil toku bude obdobný jako pod mostem (šířka dna je 150m, hloubky 50cm a sklony 1:1,5). Souhlasíme se zpevněním paty dna toku (pročištěného úseku) po obou stranách rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti 200kg. Výškový rozdíl stupně 40cm bude tedy plynule rozdělen po délce nového

pročištění.

5. Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových vod ropnými látkami. Koryto toku nebude znečištěno zeminou z výkopů, stavební materiály nebudou ukládány na březích toku, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
 6. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků ropných látek z použitých mechanismů a cementových látek do vodního toku.
 7. Správce toku bude přizván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek po dokončení akce.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Povodí Moravy, s.p.**, ze dne 5.4.2016 pod č.j. PM011230/2016-203/Fi:

Stavbou nedojde ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a v blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.

Upozornujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody.

Provádění prací i stavba samotná nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Odůvodnění:

Dne 29.2.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Vyjádření dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona bylo příslušným obecným stavebním úřadem vydáno dne 19.1.2016 pod č.j. MUTI 1610/2016, Spis. zn. OSŘ/1533/2016/Cí.

. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 110 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, když neobsahuje doklady prokazující vlastnické právo stavebníka nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě – k pozemkům parc. č. 34, St. 15 a St. 24 v katastrálním území Čížky ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy – odboru životního prostředí Městského úřadu Tišnov ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – Povodí Moravy, s.p., Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje (odsouhlasení upraveného projektu dle vyjádření ze dne 13.3.2015 pod č.j. LCR952/001094/2015, bod 5) ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Současně správní orgán vyzval stavebníka k zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad proto v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona a s ust. § 45 odst. 2 správního řádu vyzval stavebníka k doplnění žádosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu, do 15.6.2016. V souvislosti s výše uvedeným stavební úřad také rozhodl v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona a s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu o přerušení řízení. Stavební úřad v průběhu stanovené lhůty z výkresové části projektové dokumentace, konkrétně geodetického koordinačního výkresu (B3) zjistil, že předmětnou stavbou nedojde k dotčení pozemku parc. č. 34 v k.ú. Čížky, a tudíž, že není třeba doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ani závazné stanovisko dotčeného orgánu – odboru životního prostředí Městského úřadu Tišnov týkající se souhlasu s odnětím půdy ze ZPF ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, neboť pozemek parc. č. 34 (zahrada) v k.ú. Čížky nebude stavbou dotčen. Stavebník v rámci stanovené lhůty žádost č.j. MUTI 5538/2016/ODŽÚ/Vk-4

doplnil.

Stavební úřad dne 7.6.2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Současně s oznámením zahájení řízení ze dne 7.6.2016 správní orgán sdělil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a že tedy mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Správní orgán sdělil, že toto právo mohou využít do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty (10 dnů od doručení oznámení zahájení řízení) pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a závazných stanovisek. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 25.11.2011 pod č.j. MUTI 25683/2011/OŽP/St, 27.2.2012 pod č.j. MUTI 4558/2012/OŽP/Ch-23, 1.3.2012 pod č.j. MUTI 5161/2012/OŽP/Ka, 7.6.2012 pod č.j. MUTI 8627/2012/OŽP/Va,
- MěÚ Tišnov, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 19.1.2016 pod č.j. MUTI 1610/2016, Spis. zn. OSŘ/1533/2016/Ci,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 15.2.2016 pod ev. č.: HSBM-3-65-1/1-OPST-2016,
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně ze dne 18.11.2011 pod č.j. KHSJM 50402/2011/BM/HOK,
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ze dne 22.2.2012 pod č.j. KRPB-134171-1/ČJ-2011-060306, ze dne 2.5.2014 pod č.j. KRPB-69788-1/ČJ-2014-0600DI-POK, ze dne 18.9.2015 pod č.j. KRPB-200907-1/ČJ-2015-0600DI-SKO,
- rozhodnutí Obecního úřadu Úsuší ze dne 3.3.2014 pod č.j. OUS 29/2014,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 6.2.2014 pod č.j. P11356-Z051404020 a ze dne 1.3.2016 pod č.j. P11356-16101753,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.2.2016 pod zn. 5001252062,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 27.1.2016 pod č.j. 520813/16,
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 16.2.2016 pod č.j. BV/746/2016-Lo,
- Lesy České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje, Brno, ze dne 13.3.2015 pod č.j. LCR 952/001094/2015 a ze dne 14.3.2016 pod č.j. LCR 952/0000001218/2016,
- Povodí Moravy, s.p., ze dne 19.2.2014 pod č.j. PM005816/2014-203/Fi a ze dne 5.4.2016 pod č.j. PM011230/2016-203/Fi.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení Obec Úsuší jako vlastníka pozemku parc. č. 315/1 v k.ú. Čížky, Českou republiku, Lesy České republiky, s.p., jako vlastníka pozemku parc. č. 317 v k.ú. Čížky, Jana Moučku a Jitku Moučkovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. St. 15 v k.ú. Čížky, Miroslavu Šandovou jako vlastníka pozemku parc. č. St. 24 v k.ú. Čížky, jako vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, neboť nejsou stavebníky, a jejich vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, neboť může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – Jana Moučku a Jitku Moučkovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. St. 38 v k.ú. Čížky a stavby bez čp/če na tomto pozemku a pozemku parc. č. 34 v k.ú. Čížky, Jana Šebka jako vlastníka pozemku parc. č. St. 27 v k.ú. Čížky a stavby bez čp/če na tomto pozemku a pozemků parc. č. 36/3, 36/5 v k.ú. Čížky, Františka Sojku jako vlastníka pozemku parc. č. St. 14 v k.ú. Čížky a stavby č.p. 9 na tomto pozemku.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Bc. Petra Vokáčová
referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000,- Kč.

Obdrží:

účastníci (do vlastních rukou):

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – doručovací adresa: Ořechovská 35, 619 64 Brno – DS

Obec Úsuší, Úsuší 3, 666 01 Tišnov – DS

Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové – DS

Jan Moučka, Čížky 5, 666 01 Tišnov

Jitka Moučková, Čížky 5, 666 01 Tišnov

Miroslava Šandová, Okrouhlá 375/3, 625 00 Brno

Jan Šebek, Čížky 4, 666 01 Tišnov

František Sojka, Čížky 9, 666 01 Tišnov

dotčené orgány:

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

na vědomí

Jihomoravský kraj, odbor majetku, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS

ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – DS

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská č.p. 14/13, 602 00 Brno 2 – DS

Vypraveno dne: 30. 06. 2016