



MUTIP0047LDZ

**Městský úřad TIŠNOV,  
odbor životního prostředí,  
Radniční 14, 666 19 Tišnov**

<b>SÚS JmK - oblast Brno</b>	
Č.j.: 8625/2016	
20-05-2016	
Počet příloh/listů:	9953
K vyřízení:	

Spisová značka: S-MUTI 10728/2016  
Č. j.: MUTI 10728/2016/OŽP/Vh

Vyřizuje: Ing. Hana Valková  
Telefon: 549 439 835

V Tišnově dne 18. května 2016  
E-mail: hana.valkova@tisnov.cz

**SOUHLAS**

**S PROVEDENÍM PRACÍ NA OHLÁŠENÍ**

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadatel, kterým je:

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno,**

**vydává**

podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona

**souhlas**

s provedením vodohospodářských úprav na ohlášení „III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3, SO 301 Úprava vodotečí“ na pozemcích p.č. 236/1 a 236/4 v k.ú. Kuřimské Jestřabí a p.č. 1032 v k.ú. Deblín, obec Kuřimské Jestřabí a městys Deblín, kraj Jihomoravský.

ČHP 4-15-01-109

Blahoňůvka IDVT 10200762

LP Blahoňůvky v km 0,25 IDVT 10189473

Souřadnice S-JTSK: X 1142268 Y 616106

Jedná se tyto stavební objekty: SO 03 Úprava vodotečí. Součástí objektu je prohloubení koryta Blahoňůvky a její opevnění a přeložka koryta bezejmenného místního potoka (LP Blahoňůvky v km 0,25).

Místní potok v současnosti probíhá podél silnice III/3795 vlevo a je vyústěn na povodní straně mostu do přemosťovaného toku Blahoňůvky. Z důvodu rozšíření mostu je nutno koryto potoka přesunout o cca 7 m níže po toku Blahoňůvky. Délka přeložky činí 22,5 m.

Koryto Blahoňůvky je v profilu mostu při současné niveletě nekapacitní i po jeho rozšíření. Z požadavku investora byla navržena nová konstrukce mostu s přesypávkou. Z ekonomických důvodů nelze nadměrně navyšovat niveletu převáděné komunikace. Proto bylo navrženo prohloubení koryta spojené s jeho opevněním pod mostem, výstavbou výškových prahů ve dně a nábrežních zdí. Délka úpravy koryta je 71 m.

**Přeložka místního potoka:** Bude provedena zemní lichoběžníková rýha se šířkou 0,75 m ve dně a se sklonem svahů 1:1,5. Tento tvar odpovídá současnému tvaru koryta výše proti toku (kapacita cca 1 m<sup>3</sup>/s při stávající hloubce 0,4 m). Při větších průtocích potok vyhřezuje vlevo na přilehlé louky, kde nepůsobí velké škody. Dno se ponechá přírodní, břehy se zpevní proti erozi haťováním. Vyústění koryta se opevní kamennou dlažbou 150 mm do betonu 150 mm, ukončenou příčnou betonovou patkou zakomponovanou do opevnění břehu Blahoňůvky.

**Prohloubení koryta Blahoňůvky:** Nové koryto se provede v lichoběžníkovém tvaru se šířkou ve dně 2,5 m a sklonem břehů 1:1,5. Dno se provede s dostředným sklonem 8% proti zanášení. Kapacita prohloubeného koryta na poproudě straně mostu odpovídá  $Q_{100} = 23,5 \text{ m}^3/\text{s}$ , v mostním otvoru  $Q_{100} = 23,5 \text{ m}^3/\text{s} + \text{rezerva } 0,5 \text{ m}$  ve vrcholu mostní klenby na vtoku. Na povodní straně mostu se niveleta koryta plynule napojí na stávající stav, na protiproudě straně bude vyrovnána dvojicí betonových prahů, doplněnou nábrežními zdmi z drátokamenných košů, založených na základech z prostého betonu. Pod mostem v dl. 27 m bude koryto opevněno kamennou dlažbou do betonu (150 + 150 mm), doplněnou příčnými a podélnými betonovými patkami. Na začátku opevnění se provede přechod pomocí kamenného záhozu do 200 kg. Ve zbývajících částech úpravy se ponechá dno přírodní a břehy se v nutném rozsahu zpevní haťováním.

Podáním doručeným vodoprávnímu úřadu dne 22.4.2016 ohlásil investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, provedení prací na ohlášení v rámci akce s názvem „III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3, SO 301 Úprava vodotečí“. Jedná se o vodohospodářské úpravy.

Předpokládaný termín zahájení prací: 09/2016  
Předpokládaný termín ukončení prací: 10/2017

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace předložené vodoprávnímu úřadu (Rybák – projektování staveb, spol. s r.o., Ing. Vít Rybák – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby mostní a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000609, datum 02/2014).

**Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádřeních, rozhodnutích a závazných stanoviscích předložených vodoprávnímu úřadu:**

- vyjádření dle ustanovení § 15 stavebního zákona vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Tišnov, č.j. MUTI 13166/2012 ze dne 24.5.2012
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. P11356-16101592 ze dne 1.3.2016 – není dotčeno
- vyjádření CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 520825/16 ze dne 27.1.2016 – není dotčeno
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5001050358 ze dne 8.1.2015 – není dotčeno
- vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno, č.j. BV/281/2015-Sve ze dne 10.2.2015 – není dotčeno
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn. PM003718/2015-203/Fi ze dne 4.3.2015, kterým se prodlužuje platnost vyjádření č.j. PM022316/2012-203/Fi ze dne 31.5.2012
- smlouva o budoucím uzavření smlouvy o podnájmu pro realizaci a provozování stavby „III/3795 Deblín – Tišnov stavba III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3“ ze dne 6.1.2016
- vyjádření Lesů ČR, s.p., Jezuitská 13, 602 00 Brno, č.j. LCR952/000279/2015 ze dne 27.1.2015, kterým se prodlužuje platnost vyjádření č.j. LCR/952/002016/2012 ze dne 24.4.2012

**Užívání stavby III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3, SO 301 Úprava vodotečí ohlášené postupem ve smyslu § 15a vodního zákona - vyžaduje v souladu s § 119 stavebního zákona oznámení užívání OŽP MěÚ Tišnov po ukončení stavby. Žádost přikládáme.**

Spolu s oznámením užívání předloží žadatel souhlasné stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR, s.p., zaměření stavby a souhlas Lesů města Brna, a.s. s provedením stavby, který je uživatelem dotčených pozemků.

Správní poplatek Kč 500,- za provedené ohlášení dle pol. 18 odst. 4 přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 13.5.2016 bankovním převodem na účet města Tišnov. Jelikož se jedná o transparentní účet, údaje o platbě jsou zveřejněny na webových stránkách města Tišnov.

Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
TIŠNOV  
nám. Míru 111 666 19 Tišnov



Ing. Vítězslav Marvan  
vedoucí odboru životního prostředí

**Doručí se:**

SÚS Jmk, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, adresa pro doručování: Ořechovská 35, 619 00 Brno  
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno (DS)  
Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim (DS)  
MěÚ Tišnov, ODŽÚ, nám Míru 346, 666 19 Tišnov