

zdroj: ŘSD ČR

[illegible]

6 - 470		II/429		křižovatka Hvězdlice-Milonice-Nesovice I/50																							
Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV												
RPDI - všechny dny		voz/den	124	54	11	27	20	32	25	0	7	6	306	1 347	38	1 691											
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV												
RPDI - pracovní den (Po-Pá)		voz/den	154	67	14	34	26	41	29	0	9	7	381	1 428	34	1 843											
RPDI - volné dny (mimo svátky)		voz/den	49	21	3	11	6	9	14	0	3	2	118	1 144	49	1 311											
Hodinová intenzita dopravy													TV					SV									
Padesátirázová intenzita dopravy		voz/h												37					206								
Špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h												34					188								
Těžká nákladní vozidla - TNV																TNV											
Hodnota TNV		voz/den															248										
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty													OA	NA	NS	Celkem											
Roční průměr intenzit, den (06-18)		voz/den												1 095	207	50	1 352										
Roční průměr intenzit, večer (18-22)		voz/den												188	13	6	207										
Roční průměr intenzit, noc (22-06)		voz/den												101	23	7	131										
Emise											OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem											
Roční špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h										198	18	13	9	4	242										
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy													alfa	beta	gama	PS											
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy		-												1.21	1.36	0.89	57:43:00										
Intenzita cyklistické dopravy																C											
Cyklistická doprava		cyklo/den															124										

6 - 5760		II/429		I/50 - Snovídky													
Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV		
RPDI - všechny dny		voz/den	65	33	2	6	9	5	40	0	6	6	172	717	19	908	
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV		
RPDI - pracovní den (Po-Pá)		voz/den	81	41	3	7	12	6	47	0	7	7	211	760	17	988	
RPDI - volné dny (mimo svátky)		voz/den	26	13	1	2	3	1	23	0	2	2	73	609	24	706	
Hodinová intenzita dopravy													TV			SV	
Padesátirázová intenzita dopravy		voz/h												21			111
Špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h												19			101
Těžká nákladní vozidla - TNV																TNV	
Hodnota TNV		voz/den															116
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty													OA	NA	NS	Celkem	
Roční průměr intenzit, den (06-18)		voz/den												581	132	13	726
Roční průměr intenzit, večer (18-22)		voz/den												100	9	2	111
Roční průměr intenzit, noc (22-06)		voz/den												54	15	2	71
Emise											OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem	
Roční špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h										105	9	7	2	6	129
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy													alfa	beta	gama	PS	
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy		-												0.00	46 388	0.00	-
Intenzita cyklistické dopravy																C	
Cyklistická doprava		cyklo/den															118
6 - 7140		III/43339		křižovatka Hvězdlice-Nové Hvězdlice													
Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV		
RPDI - všechny dny		voz/den	30	5	4	1	1	1	16	0	4	22	84	272	1	357	
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV		
RPDI - pracovní den (Po-Pá)		voz/den	37	6	5	1	1	1	19	0	5	27	102	295	1	398	
RPDI - volné dny (mimo svátky)		voz/den	12	2	1	0	0	0	9	0	2	9	35	215	1	251	
Hodinová intenzita dopravy													TV			SV	
Padesátirázová intenzita dopravy		voz/h												10			44
Špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h												9			40
Těžká nákladní vozidla - TNV																TNV	
Hodnota TNV		voz/den															36
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty													OA	NA	NS	Celkem	
Roční průměr intenzit, den (06-18)		voz/den												214	66	5	285
Roční průměr intenzit, večer (18-22)		voz/den												37	4	1	42
Roční průměr intenzit, noc (22-06)		voz/den												21	8	1	30
Emise											OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem	
Roční špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h										39	4	5	1	2	51
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy													alfa	beta	gama	PS	
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy		-												0.00	1.69	0.00	-
Intenzita cyklistické dopravy																C	
Cyklistická doprava		cyklo/den															13

6 - 4710		II/431		Vyškov - Bohdalice													
Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV		
RPDI - všechny dny		voz/den	248	131	4	29	5	36	18	0	4	8	483	2 617	14	3 114	
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV		
RPDI - pracovní den (Po-Pá)		voz/den	308	163	5	36	6	46	21	0	5	10	600	2 838	12	3 450	
RPDI - volné dny (mimo svátky)		voz/den	98	52	1	11	1	10	10	0	2	3	188	2 064	18	2 270	
Hodinová intenzita dopravy													TV			SV	
Padesátirázová intenzita dopravy		voz/h												59			380
Špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h												61			301
Těžká nákladní vozidla - TNV																TNV	
Hodnota TNV		voz/den															290
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty													OA	NA	NS	Celkem	
Roční průměr intenzit, den (06-18)		voz/den												2 088	373	36	2 497
Roční průměr intenzit, večer (18-22)		voz/den												358	24	4	386
Roční průměr intenzit, noc (22-06)		voz/den												186	41	5	232
Emise											OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem	
Roční špičková hodinová intenzita dopravy		voz/h										376	35	25	6	3	445
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy													alfa	beta	gama	PS	
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy		-												0.00	1.33	0.00	-
Intenzita cyklistické dopravy																C	
Cyklistická doprava		cyklo/den															9

6 - 4720		II/431		Bohdalice-Bučovice												
Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV	
RPDI - všechny dny	voz/den	176	90	2	46	7	21	79	0	7	12	440	2 387	27	2 854	
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV	
RPDI - pracovní den (Po-Pá)	voz/den	219	112	3	57	9	27	93	0	9	15	544	2 589	24	3 157	
RPDI - volné dny (mimo svátky)	voz/den	70	36	1	18	2	6	45	0	3	5	186	1 883	35	2 104	
Hodinová intenzita dopravy													TV			SV
Padesátirázová intenzita dopravy	voz/h												54			348
Špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h												61			317
Těžká nákladní vozidla - TNV																TNV
Hodnota TNV	voz/den															290
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty													OA	NA	NS	Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18)	voz/den												1 916	350	24	2 290
Roční průměr intenzit, večer (18-22)	voz/den												328	23	3	354
Roční průměr intenzit, noc (22-06)	voz/den												170	38	3	211
Emise											OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h										345	25	22	4	11	407
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy													alfa	beta	gama	PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy	-												0.57	1.22	0.47	54:46:00
Intenzita cyklistické dopravy																C
Cyklistická doprava	cyklo/den															28

6 - 0590	I / 50	Bučovice - Nesovice														
-----------------	---------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV			
RPDI - všechny dny	voz/den	1 018	457	106	39	45	822	88	0	2	2	2 579	7 672	68	10 319			
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV			
RPDI - pracovní den (Po-Pá)	voz/den	1 241	557	134	48	57	1 039	103	0	2	2	3 183	7 969	60	11 212			
RPDI - volné dny (mimo svátky)	voz/den	460	207	36	18	15	280	50	0	1	1	1 068	6 929	87	8 084			
Hodinová intenzita dopravy													TV			SV		
Padesátirázová intenzita dopravy	voz/h												260			1 042		
Špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h												264			860		
Těžká nákladní vozidla - TNV																TNV		
Hodnota TNV	voz/den															2 822		
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty													OA	NA	NS	Celkem		
Roční průměr intenzit, den (06-18)	voz/den												5 844	1 230	619	7 693		
Roční průměr intenzit, večer (18-22)	voz/den												1 262	169	156	1 587		
Roční průměr intenzit, noc (22-06)	voz/den												635	207	198	1 040		
Emise													OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h												1 254	165	81	158	14	1 672
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy													alfa	beta	gama	PS		
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy	-												1.XI	1.IV	1.VII	67:33:00		
Intenzita cyklistické dopravy																C		
Cyklistická doprava	cyklo/den															25		
6 - 060	I / 50	Nesovice - Brankovice																
Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV			
RPDI - všechny dny	voz/den	826	441	95	42	46	754	69	0	2	1	2 276	5 775	26	8 077			
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV			
RPDI - pracovní den (Po-Pá)	voz/den	1 007	538	120	51	58	953	81	0	2	1	2 811	5 999	23	8 833			
RPDI - volné dny (mimo svátky)	voz/den	373	199	32	19	16	257	39	0	1	0	936	5 216	33	6 185			
Hodinová intenzita dopravy													TV			SV		
Padesátirázová intenzita dopravy	voz/h												230			816		
Špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h												196			672		
Těžká nákladní vozidla - TNV																TNV		
Hodnota TNV	voz/den															2 597		
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty													OA	NA	NS	Celkem		
Roční průměr intenzit, den (06-18)	voz/den												4 361	1 049	564	5 974		
Roční průměr intenzit, večer (18-22)	voz/den												946	145	143	1 234		
Roční průměr intenzit, noc (22-06)	voz/den												494	187	188	869		
Emise													OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h												940	134	79	145	11	1 309
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy													alfa	beta	gama	PS		
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy	-												0.00	1.29	0.00	-		
Intenzita cyklistické dopravy																C		
Cyklistická doprava	cyklo/den															8		