

**PK Elektro**  
**pan Ondřej Černý**  
**Hádecká 180/21**  
**614 00 Brno**

**tel.:** 734 462 832  
**e-mail:** cerny@pk-elektro.cz

v Brně 12. 6. 2017

**Věc:** Cena osvětlení přechodu pro chodce SO 425 v Deblíně

Vážený pane Černý,  
zasílám Vám cenu na následující položku:

Položka	Cena za kus bez DPH (Kč)	Ks	Cena celkem bez DPH (Kč)
<b>Kompletní zařízení k osvětlování přechodů Honor EXCENTRIC</b> (komplet obsahuje 1 ks asymetrického svítidla pro zdroj 150 W MH, 2 ks symbolu dopravní značky "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem, 1 ks stožárové výzbroje jednopojistkové, 1 ks stožáru čtvercového průřezu 6 m nad zemí se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy, 1 ks výložníku čtvercového průřezu s délkou ramene 4 m, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy)	35 920,00	2	71 840,00
<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>			<b>71 840,00</b>

Ke kompletu lze přiojednat oboustranné, reflexní, bezpečnostní polepy.  
Příplatek: 1 500,00 Kč / kus bez DPH.

Spodní značku "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem  
Příplatek: 2 900,00 Kč / kus bez DPH.

Ceny nezahrnují výbojku a stožárovou kabeláž.

S pozdravem

Vladimír Skalník  
737 071 956

## **Přechod SO 425 Deblín**

Osvětlení přechodu pro chodce v Deblíně v km 1,230 dle technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací

Kontaktní osoba: Ondřej Černý  
Tel.: 734 462 832

Datum: 12.06.2017  
Zpracovatel: Vladimír Skalník



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Obsah

<b>Přechod SO 425 Deblín</b>	
Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
<b>Venkovní scéna 1</b>	
Svítidla (situační plán)	4
Svítidla (seznam souřadnic)	5
<b>Venkovní plochy</b>	
<b>Základní prostor</b>	
Isolinie (E, kolmo)	6
Hodnotový graf (E, svisle)	7
<b>Doplňkový prostor 1</b>	
Isolinie (E, kolmo)	8
Hodnotový graf (E, svisle)	9
<b>Doplňkový prostor 2</b>	
Isolinie (E, kolmo)	10
Hodnotový graf (E, svisle)	11



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Přechod SO 425 Deblín / Kusovník svítidel

2 ks

HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR  
C. výrobku: 05057894  
Světelný tok (Svítidlo): 8049 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 12500 lm  
Výkon svítidla: 150.0 W  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 54 90 99 100 65  
Osazení: 1 x HPI-T 150 W (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.






HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

### Venkovní scéna 1 / Svítidla (situační plán)



Měřítko 1 : 115

#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	2	HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR




HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Venkovní scéna 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

### HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR

8049 lm, 150.0 W, 1 x 1 x HPI-T 150 W (Opravný faktor 1.000).




Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	5.000	2.500	6.215	0.0	0.0	0.0
2	10.000	6.000	6.215	0.0	0.0	180.0



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Základní prostor / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 51

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 1.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 64 Body

$E_m$  [lx]  
138

$E_{min}$  [lx]  
97

$E_{max}$  [lx]  
163

$E_{min} / E_m$   
0.706


$E_{min} / E_{max}$   
0.596



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


Venkovní scéna 1 / Základní prostor / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 51

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 1.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 64 Body

$E_m$  [lx]  
138

$E_{min}$  [lx]  
97

$E_{max}$  [lx]  
163

$E_{min} / E_m$   
0.706

$E_{min} / E_{max}$   
0.596






HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 1 / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 7.500 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752


$E_{min} / E_{max}$   
0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 1 / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 7.500 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752


$E_{min} / E_{max}$   
0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

**Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 2 / Isolinie (E, kolmo)**



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 0.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
91	68	108	0.752	0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 2 / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 0.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752

$E_{min} / E_{max}$   
0.628

**PK Elektro**  
**pan Ondřej Černý**  
**Hádecká 180/21**  
**614 00 Brno**

**tel.:** 734 462 832  
**e-mail:** cerny@pk-elektro.cz

v Brně 12. 6. 2017

**Věc:** Cena osvětlení přechodu pro chodce SO 424 v Deblíně

Vážený pane Černý,  
zasílám Vám cenu na následující položku:

Položka	Cena za kus bez DPH (Kč)	Ks	Cena celkem bez DPH (Kč)
<b>Kompletní zařízení k osvětlování přechodů Honor EXCENTRIC</b> (komplet obsahuje 1 ks asymetrického svítidla pro zdroj 150 W MH, 2 ks symbolu dopravní značky "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem, 1 ks stožárové výzbroje jednopojistkové, 1 ks stožáru čtvercového průřezu 6 m nad zemí se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy, 1 ks výložníku čtvercového průřezu s délkou ramene 4 m, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy)	35 920,00	2	71 840,00
<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>			<b>71 840,00</b>

Ke kompletu lze přiojednat oboustranné, reflexní, bezpečnostní polepy.  
Příplatek: 1 500,00 Kč / kus bez DPH.

Spodní značku "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem  
Příplatek: 2 900,00 Kč / kus bez DPH.

Ceny nezahrnují výbojku a stožárovou kabeláž.

S pozdravem

Vladimír Skalník  
737 071 956

## **Přechod SO 424 Deblín**

Osvětlení přechodu pro chodce v Deblíně v km 0,774 dle technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací

Kontaktní osoba: Ondřej Černý  
Tel.: 734 462 832

Datum: 12.06.2017  
Zpracovatel: Vladimír Skalník



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Obsah

### Přechod SO 424 Deblín

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
<b>Venkovní scéna 1</b>	
Svítidla (situační plán)	4
Svítidla (seznam souřadnic)	5
<b>Venkovní plochy</b>	
<b>Základní prostor</b>	
Isolinie (E, kolmo)	6
Hodnotový graf (E, svisle)	7
<b>Doplňkový prostor 1</b>	
Isolinie (E, kolmo)	8
Hodnotový graf (E, svisle)	9
<b>Doplňkový prostor 2</b>	
Isolinie (E, kolmo)	10
Hodnotový graf (E, svisle)	11



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Přechod SO 424 Deblín / Kusovník svítidel

2 ks

HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR  
C. výrobku: 05057894  
Světelný tok (Svítidlo): 8049 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 12500 lm  
Výkon svítidla: 150.0 W  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 54 90 99 100 65  
Osazení: 1 x HPI-T 150 W (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.








HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

### Venkovní scéna 1 / Svítidla (situační plán)



Měřítko 1 : 115

#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	2	HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR




HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Venkovní scéna 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

**HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR**  
8049 lm, 150.0 W, 1 x 1 x HPI-T 150 W (Opravný faktor 1.000).




Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	5.000	2.500	6.215	0.0	0.0	0.0
2	10.000	6.000	6.215	0.0	0.0	180.0



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Základní prostor / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 51

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 1.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 64 Body

$E_m$  [lx]  
138

$E_{min}$  [lx]  
97

$E_{max}$  [lx]  
163

$E_{min} / E_m$   
0.706


$E_{min} / E_{max}$   
0.596



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


### Venkovní scéna 1 / Základní prostor / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 51

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 1.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 64 Body

$E_m$  [lx]  
138

$E_{min}$  [lx]  
97

$E_{max}$  [lx]  
163

$E_{min} / E_m$   
0.706


$E_{min} / E_{max}$   
0.596



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 1 / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 7.500 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
91	68	108	0.752	0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 1 / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 7.500 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752


$E_{min} / E_{max}$   
0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 2 / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 0.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752


$E_{min} / E_{max}$   
0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 2 / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 0.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752

$E_{min} / E_{max}$   
0.628



**PK Elektro**  
**pan Ondřej Černý**  
**Hádecká 180/21**  
**614 00 Brno**

**tel.:** 734 462 832  
**e-mail:** cerny@pk-elektro.cz

v Brně 12. 6. 2017

**Věc:** Cena osvětlení přechodu pro chodce SO 423 v Deblíně

Vážený pane Černý,  
zasílám Vám cenu na následující položku:

Položka	Cena za kus bez DPH (Kč)	Ks	Cena celkem bez DPH (Kč)
<b>Kompletní zařízení k osvětlování přechodů Honor EXCENTRIC</b> (komplet obsahuje 1 ks asymetrického svítidla pro zdroj 150 W MH, 2 ks symbolu dopravní značky "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem, 1 ks stožárové výzbroje jednopojistkové, 1 ks stožáru čtvercového průřezu 6 m nad zemí se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy, 1 ks výložníku čtvercového průřezu s délkou ramene 4 m, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s jednostrannými, reflexními, bezpečnostními polepy)	35 920,00	2	71 840,00
<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>			<b>71 840,00</b>

Ke kompletu lze přiojednat oboustranné, reflexní, bezpečnostní polepy.  
Příplatek: 1 500,00 Kč / kus bez DPH.

Spodní značku "Přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem  
Příplatek: 2 900,00 Kč / kus bez DPH.

Ceny nezahrnují výbojku a stožárovou kabeláž.

S pozdravem

Vladimír Skalník  
737 071 956

## **Přechod SO 423 Deblín**

Osvětlení přechodu pro chodce v Deblíně v km 0,140 dle technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací

Kontaktní osoba: Ondřej Černý  
Tel.: 734 462 832

Datum: 12.06.2017  
Zpracovatel: Vladimír Skalník



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Obsah

<b>Přechod SO 423 Deblín</b>	
Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
<b>Venkovní scéna 1</b>	
Svítidla (situační plán)	4
Svítidla (seznam souřadnic)	5
<b>Venkovní plochy</b>	
<b>Základní prostor</b>	
Isolinie (E, kolmo)	6
Hodnotový graf (E, svisle)	7
<b>Doplňkový prostor 1</b>	
Isolinie (E, kolmo)	8
Hodnotový graf (E, svisle)	9
<b>Doplňkový prostor 2</b>	
Isolinie (E, kolmo)	10
Hodnotový graf (E, svisle)	11



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Přechod SO 423 Deblín / Kusovník svítidel

2 ks

HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150  
[94] CR  
C. výrobku: 05057894  
Světelný tok (Svítidlo): 8049 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 12500 lm  
Výkon svítidla: 150.0 W  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 54 90 99 100 65  
Osazení: 1 x HPI-T 150 W (Opravný faktor  
1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.






HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

### Venkovní scéna 1 / Svítidla (situační plán)



Měřítko 1 : 115

#### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	2	HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR




HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Venkovní scéna 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

### HONOR spol. s r.o. 05057894 EXCENTR/A 150 [94] CR

8049 lm, 150.0 W, 1 x 1 x HPI-T 150 W (Opravný faktor 1.000).




Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	5.000	2.500	6.215	0.0	0.0	0.0
2	10.000	6.000	6.215	0.0	0.0	180.0



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Základní prostor / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 51

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 1.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 64 Body

$E_m$  [lx]  
138

$E_{min}$  [lx]  
97

$E_{max}$  [lx]  
163

$E_{min} / E_m$   
0.706


$E_{min} / E_{max}$   
0.596



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


### Venkovní scéna 1 / Základní prostor / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 51

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 1.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 64 Body

$E_m$  [lx]  
138

$E_{min}$  [lx]  
97

$E_{max}$  [lx]  
163

$E_{min} / E_m$   
0.706

$E_{min} / E_{max}$   
0.596






HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 1 / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 7.500 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752


$E_{min} / E_{max}$   
0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 1 / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 7.500 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752


$E_{min} / E_{max}$   
0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice


Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 2 / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 0.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
91	68	108	0.752	0.628



HONOR spol. s r. o.  
Brněnská 687  
664 42 Modřice

Zpracovatel Vladimír Skalník  
Telefon 547 240 999, 737 071 956  
Fax  
e-mail honor@honor.eu


Venkovní scéna 1 / Doplnkový prostor 2 / Hodnotový graf (E, svisle)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 22

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(6.000 m, 0.000 m, 1.000 m)



Rastr: 32 x 16 Body

$E_m$  [lx]  
91

$E_{min}$  [lx]  
68

$E_{max}$  [lx]  
108

$E_{min} / E_m$   
0.752

$E_{min} / E_{max}$   
0.628