



ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU VYROBENY Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVAROVEK 500 X 400 X 250mm VYLITÝCH PROSTÝM BETONEM TŘ.C16/20 DO HL. 750mm. HORNÍ HRANA PATKY JE NA ÚROVNI -0,100. PATKY OPATŘENY KOTEVNÍMI PLOTNAMI 150 X 150 X 8mm S TRNY ZABETONOVANÝMI SOUČASNĚ S BETONÁŽÍ ZÁKLADU, POPŘ. JE MOŽNÉ KOTVIT POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
OCHRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY 100mm TL. VRSTVOU DUSANÉHO ŠTĚRKOPÍSKU

| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| projektant | Stavoprojekt 2000, s.r.o. Znojmo, Nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo, Ing. Václav Starý, tel. 737882047 | STAVOPROJEKT 2000 <small>projektová a inženýrská organizace nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel.: 515 224629 e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz</small> | |
| investor | Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace, Tyršova 400, 667 01 Židlochovice | | |
| akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍCH PROSTOR GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE (parc.č.892, k.ú. Židlochovice) | zak.č. | 1062/17 |
| | | stupeň | ZDS |
| | | datum | 02/17 |
| | | formát x A4 | 1 |
| obsah | PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA-ZÁKLAD | měřítko | výkr.č. |
| | | 1:50 | 03 |