

LEGENDA

- ZÁKLAD Z BETONU C16/20 DO BEDNĚNÍ
- 0,800

ÚROVEŇ Z.S.
ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ LEŽET NA ROSTLÉM TERÉNU S ÚNOSNOSTÍ
MIN. 0,15MPa
- (-0,100)


VRCHNÍ LÍC ZÁKLADU

ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE CHRÁNĚNA 100mm TL. VRSTVOU ŠTĚRKOPÍSKU

BĚHEM BETONÁŽE ZÁKLADU SE OSADÍ KOTEVNÍ PATKY
U 140 X 140-400/28 S PROLISEM, GALVANICKY POZINKOVANÉ DO ÚROVNĚ +0,075M

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NEÚNOSNÉ ZEMINY V NAVRŽENÉ ZÁKLADOVÉ SPÁŘE (NAVÁŽKA,
ORNICE, SPRAŠ APOD.) NUTNO TUTO NAHRADIT DUSANÝMI ŠTĚRKOPÍSKOVÝMI POLŠTÁŘI
TL. MIN. 400mm, POPŘ. ZAKLÁDAT VE VĚTŠÍ HLOUBCE
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT
PRŮBĚH PŘÍPADNÝCH TRAS VODIČŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ŠTĚRKODRŤ
- PŮVODNÍ (ROSTLÝ) TERÉN



projektant	Stavoprojekt 2000, s.r.o, Znojmo,Nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo, Ing. Václav Starý, tel. 737882047	<div><div>STAVOPROJEKT</div><div>2000</div><div>projektová a inženýrská organizace nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel: 515 224829 email: stavoprojekt2000-sr@box.cz</div></div>		
investor	Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace, Tyršova 400, 667 01 Židlochovice			
akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍCH PROSTOR GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE (parc.č.892, k.ú. Židlochovice)	zak.č.	1062/17	
		stupeň	ZDS	
		datum	02/17	
		formát x A4	2	
obsah	ALTÁN-ZÁKLADY	měřítko	výkr.č.	
		1:50	06	