



REZIVO LEPENÉ, HOBLOVANÉ, VYSUŠENÉ S SRAŽENÝMI HRANAMI  
 SPOJE SLOUPEK-VAZNICE, SLOUPEK-PÁSEK -VAZNICE-PÁSEK,  
 STŘEŠNÍ SLOUPEK- VZPĚRA A NÁROŽNÍ KROKEV-VZPĚRA BUDOU ČEPOVÁNÍM  
 SPOJE KLEŠTINY NÁROŽNÍ KROKEV A KLEŠTINY -VZPĚRA A STŘEŠNÍ SLOUPEK  
 -KLEŠTINY BUDOU SVORNÍKOVÉ  
 KONCE KROKVÍ VYFRÉZOVÁNY DO OBLOKU  
 DÉLKY PRVKŮ JSOU ZAOKROUHLĚNY NA CELÉ PŮLMETRY NAHORU  
 VEŠKERÉ SVORNÍKOVÉ SPOJE BUDOU POJIŠTĚNY MIN. 2KS HŘEBÍKŮ.  
 POUŽITÉ SVORNÍKY M16  
 KOTVENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBOVACÍCH PATEK S PROLISEM M24  
 (ULOŽENÍ KLOUBOVÉ)  
 REZIVO OPATŘENO BĚŽNÝMI OCHRANNÝMI LAZUROVACÍMI PROSTŘEDKY

HLADKÁ VARIANTA BEZ PROLISŮ S ŠÍŘKOU LAMELY 510mm  
SE ZÁMKEM VÝŠKY 25mm SE ZAKLAPÁVACÍ DRÁŽKOU  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTER matný25 µm, BARVA ANTRACIT

PODOKAPNÍ ŽLABY 125mm, STŘEŠNÍ SVODY 100mm, OKAPNICE RŠ 250

-OCELOVÝ PLECH SE ZAKLAPÁVACÍ DŘÁŽKOU  
Š. LAMELY 510mm-0,5mm  
-STŘEŠNÍ LAŤ 50/30mm  
-KONTRALAŤ 50/30mm  
-SAMOLEPÍCÍ ASFALT. PÁS Z MODIF. ASFALTU  
S VLOŽKOU ZE SKEL. TKANINY TL. 3mm  
-BEDNĚNÍ Z PALUBEK P+DTL. 19mm ( ŠÍŘKA CCA 150mm  
KLASICKÝ TVAR)

<b>projektant</b>	Stavoprojekt 2000, s.r.o., Znojmo, Nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo, Ing. Václav Štary, tel. 737882047		
<b>investor</b>	Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace, Tyršova 400, 667 01 Židlochovice	projektová a inženýrská organizace sídlo: Znojmo 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 737 234283 e-mail: stavoprojekt2000@seznam.cz	
<b>akce</b>	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍCH PROSTOR GYMNAZIA ŽIDLOCHOVICE</b>  (parc.č.892, k.ú. Židlochovice)	zak.č. 1062/17  stupeň ZDS  datum 02/17  formát x A4 4	
<b>obsah</b>	<b>ALTÁN-VÁZANÁ KONSTRUKCE</b>	měřítko 1:50  výkr.č. 07	