



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

odbor výstavby
silniční správní úřad
speciální stavební úřad

10.3.2017
25.2.2017
Dagmar

Číslo jednací: OV-ČJ/73509-16/JAD
Spisová značka: OV/25270-2016/JAD/3

Oprávněná úřední osoba: Janebová Dagmar, Bc.
E-mail: janebova@slapanice.cz
Telefon: 533 304 559
DS: 2xfbbgj

V Brně dne: 24. ledna 2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje IČ 70932581
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby (dále také jen „speciální stavební úřad“), příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a dále v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, přezkoumal ve stavebním řízení žádost ze dne 17.10.2016, kterou podala právnická osoba – Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČ 70888337, zastoupená na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 427/09/Z8 Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82, IČ 70932581, adresa pro doručování: SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 5, Brno (dále jen „stavebník“) o vydání stavebního povolení na stavbu „III/15267 Střelice – Ořechov, mosty 15267-7,8“ (dále jen „stavba“) a na základě provedeného řízení podle ustanovení § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu s názvem: „III/15267 Střelice – Ořechov, mosty 15267-7,8“

Stavebním pozemkem je část pozemku parcelní číslo 496/18; 496/26; 496/27; 497/1; 498/1; 498/2; 533/3; 533/44; 534/2; 534/3; 1319; 1320; 1321 v k. ú. Nebovidy u Brna a část pozemku parcelní číslo 5232; 5242 v k. ú. Střelice u Brna.

Stavba obsahuje:

SO 001 Demolice mostu ev. č. 15267-7 a 15267-8

SO 101 Úprava silnice III/15267

SO 102 Provizorní komunikace

SO 201 Most ev. č. 15267-8

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Zpracovatel projektové dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., sídlo Osová 20, 625 00 Brno, IČ 46974806, zodpovědný projektant Ing. Jiří Šrubař, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000884.

Stručná charakteristika stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu ev. č. 15267-8 a zrušení mostu ev. č. 15267-7. V prostoru mezi mostem ev. č. 15267-8 a křižovatkou bude provedeno rozšíření tělesa komunikace pro vybudování vozovky a řádných krajnic pro vozovku volné šířky 7,50 m. Celková délka úpravy je 88,00 m.

Součástí stavby je

SO 001 Demolice mostu ev. č. 15267-7 a 15267-8: před zahájením demolice stávajícího mostu bude provedena provizorní komunikace a zatrubnění potoka v místě provizorní komunikace a také mezi stávajícími opěrami mostu. Z mostu 15267-7 bude odstraněna nosná konstrukce a ubourány závěrné zidky. Dále bude ubourán 1 m stávajících opěr. Zbytek opěr zůstane v tělese komunikace. Z mostu 15267-8 bude odstraněna nosná konstrukce a opěra 1. Opěra 2 bude ubourána do předepsané úrovně a zbytek ponechán v silničním tělese. Demolice opěry 1 budou probíhat pod ochranou pažení.

SO 101 Úprava silnice III/15267: stávající šířka zpevněné části komunikace v dotčeném úseku 5,80 – 6,20 m bude upravena na 6,50 m. Osa komunikace je zachována ve stávající trase a je přímá. Výškové řešení není měněno. Příčný sklon je oboustranný 2,50 %. Délka úpravy komunikace je 88,00 m.

SO 102 Provizorní komunikace: je navržena na levé straně (ve směru na Ořechov) stávající komunikace. Povrch bude tvořen silničními panely na šterkopískovém posypu, šířka zpevnění je 3,0 m s rozšířením v místě napojení na stávající komunikace.

SO 201 Most ev. č. 15267-8: nová konstrukce je navržena ŽB rámová. Výstavba spodní stavby bude provedena v zapážených jámkách. Most je navržen na 14 svislých mikropilotách pod každou opěrou. Na římsách je navrženo zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní.

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tuto projektovou dokumentaci vypracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., sídlo Osová 20, 625 00 Brno, IČ 46974806, zodpovědný projektant Ing. Jiří Šrubař, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000884. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2018.**
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
 6. Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 7. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
 8. Stavba bude prováděna osobou oprávněnou k provádění stavebních prací.
 9. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 10. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
 11. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechat je na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
 12. Před zahájením prací zajistí žadatel vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
 13. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.
 14. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
 15. Stavebními pozemky určenými k provádění stavby jsou: část pozemku parcelní číslo 496/18; 496/26; 496/27; 497/1; 498/1; 498/2; 533/3; 533/44; 534/2; 534/3; 1319; 1320; 1321 v k. ú. Nebovidy u Brna a část pozemku parcelní číslo 5232; 5242 v k. ú. Střelice u Brna.
 16. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení.
 17. U výjezdu na pozemní komunikace zajistí stavebník účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly stavbou nadměrně znečišťovány, a zajistí taková účinná opatření k zabránění nadměrné prašnosti při přesunu zeminy a materiálů na stavbě.
 18. Zhotovitel stavby při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen ty osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 19. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost

a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání v částech stavby určených pro užívání veřejností, ochranu proti hluku. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

20. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Stavební deník bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
21. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. O případných krátkodobých omezeních, na nezbytně nutnou dobu, musí být uživatelé těchto nemovitostí včas vyrozuměni.
22. Použité stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.
23. S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace a budou předloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
24. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být prováděním stavby narušen.

25. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků/správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 60193336, (dříve O2 Czech Republic, a. s.) č. j. 533678/15 ze dne 18.02.2015, výtah:

1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

3) Přeložení SEK zajistí její vlastník.

4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6) Společnost prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky - výtah:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),

Č. j.: OV-ČJ/73509-16/JAD

Spis. zn.: OV/25270-2016/JAD/3

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační

infrastruktura a. s.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo 606 613 871.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohlo hrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti

stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

- NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, ze dne 26.02.2015 č. j. 1239/15/OVP/Z, souhlas s těmito podmínkami, výtah

- vpravo od silnice bezpodmínečně vyžadujeme prodloužení kabelové chráničky půlenou chráničku DN 110 v délce 5 m (čl. 5 Technické řešení dle Technické zprávy SO 402 – Ochrana kabelů NET4GAS).
- Konce chráničky na severní i jižní straně požadujeme osadit markery 3M.
- V místech souběhu trasy kabelu O2 s kabelovou trasou NET4GAS budou dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením prací se musí vytyčit telekomunikační zařízení NET4GAS včetně určení hloubky uložení.
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikační zařízení NET4GAS budou prováděny za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací příslušný Region Fiber Services.
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební

- činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region.
- Další podmínkou je předání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení resp. souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 4.

- ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ 25702556, ze dne 14.07.2015 č. j. 36/BRN/568/15/16114/30.6.2015/Dvoř., souhlas s těmito podmínkami, výtah

- Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změnu druhu silnice.
- Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení se vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanovenými norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000.

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno, PSČ 601 5, IČ 70890013, ze dne 27.05.2015 č. j. PM033239/2015-203/Fi, souhlas s těmito podmínkami, výtah:

1. Odstraněním mostu ev. č. 15267-7 nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů.
2. Stavbou nedojde ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Lesy ČR, s. p., správa toků, Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 42196451, ze dne 26.03.2015 č. j. LCR952/001039/2015, souhlas s těmito podmínkami, výtah:

- Veškeré vybourané materiály v případě spadu do vodoteče musí být okamžitě odstraněny, v blízkosti toku nebudou skladovány sypké materiály.
- Při provádění zemních prací nedojde k zanesení koryta toku za mostem.
- Bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek z mechanizace do toku.
- Opevnění toku před, pod a za mostem zůstane v majetku investora, který tento majetek bude udržovat v řádném technickém stavu.

26. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:

- MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno, vyjádření č. j. OŽP-ČJ/42186-15/VID ze dne 03.08.2015:

Z hlediska z. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, budou splněny tyto podmínky:

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě (rekonstrukci) budou zařazeny podle postupu uvedeného v ust. § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů.

pozorujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit podle druhu a kategorie. / případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP.
Stavební odpady nelze zařadit pod kat. č. 200307 – objemný odpad.

Závazné stanovisko ze dne 19.08.2015 vydané pod č. j. OŽP-ČJ/49250-15/TOJ s těmito podmínkami, výtah:

1. V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP.
2. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být se zdejšími orgány ochrany přírody předem projednána.
3. Veškeré zemní práce budou po realizaci dokonale zahlazeny.
4. Je nutné zvolit takový harmonogram prací, který by nezasáhl do přirozené reprodukce živočichů zejména ptáků a obojživelníků.
5. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je k povolení kácení příslušný obecní úřad Střelice, obecní úřad Nebovidy a zdejší orgán ochrany přírody.

Závazné stanovisko ze dne 03.08.2015 vydané pod č. j. OŽP-ČJ/47316-15/VID s těmito podmínkami, výtah:

Stavebními a demoličními pracemi nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odření kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem.

Na lesní půdu nebude ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nebude zde zbudováno zařízení staveniště.

Závazné stanovisko ze dne 04.10.2016 vydané pod č. j. OŽP-ČJ/58823-16/BRJ s těmito podmínkami, výtah:

V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF, provede investor na vlastní náklad skryvku kulturní vrstvy půdy. Ornice skrytá z odnímané plochy v mocnosti cca 0,4 m (dle aktuálního stavu v místě výstavby – jedná se o středně hluboké až hluboké půdy) bude po dobu skladování řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a ztrátou a bezprostředně po ukončení výstavby bude přesunuta a rozprostřena v množství cca 49 m³ na nezastavěné části pozemku.

Za hospodaření s ornici odpovídá podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor. V průběhu prací povede o hospodaření s ornici pracovní deník pro kontrolu správnosti, úplnosti a účelnosti využití ornice (údaje o skryvce, ochraně a ošetřování skryvaných kulturních vrstev půdy, převezení a rozprostření), který předloží při kolaudaci či závěrečné prohlídce stavby.

Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a vegetační kryt pozemků.

Investor písemně oznámí datum zahájení realizace záměru, tj. zahájení skryvky ornice, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Závazné stanovisko ze dne 10.08.2015 vydané pod č. j. OŽP-ČJ/48457-15/SMM s těmito podmínkami, výtah:

Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Č. j.: OV-ČJ/73509-16/JAD

Spis. zn. : OV/25270-2016/JAD/3

Veškeré vybourané materiály v případě spadu do vodoteče musí být okamžitě odstraněny v blízkosti toku nebudou skladovány sypké materiály.
Při provádění zemních prací nedojde k zanesení koryta toku za mostem.
Opevnění toku před, po a za mostem zůstane v majetku investora, který tento majetek bude udržívat v řádném technickém stavu.

- KŘ JmK Policie ČR, SPD I BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32, vyjádření č. j. KRPB-48236-1/ČJ-2015-0600DI-SKO ze dne 23.04.2015, **souhlas s těmito podmínkami:**

- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců
- Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno SPD I BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem.

- Obec Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48, vyjádření č. j. NEB 100/2015 ze dne 26.02.2016, **souhlas s těmito podmínkami:**

- Včasné upozornění obce na zahájení akce kvůli přerušení provozu na uvedené silnici
- V případě možnosti uvést stavbu do předčasného užívání před dokončením úprav pod mostem.

27. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí speciálního stavebního úřadu o povolení předčasného užívání stavby před jejím dokončením a to po dohodě se zhotovitelem stavby. Před dokončením stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve které budou uvedeny identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Žádost bude podána 15 dnů před dokončením stavby.

28. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započatím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

29. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

30. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle ust. § 178 - § 183 stavebního zákona.

31. Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce předloží tyto doklady:

1. Dokumentaci skutečného provedení stavby (se zakreslením tras nadzemních a podzemních vedení).
2. Geometrický plán nebo dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.
3. Kopii evidence všech odpadů včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám.
4. Souhlasná stanoviska vlastníků sítí v dotčené oblasti osvědčující, že byly dodrženy podmínky a právní předpisy pro provádění křížení a souběhu sítí se stavbou nebo zápis o kontrole (montážní nebo stavební deník) křížení a souběhu před záhozem výkopu.
5. Zápis o převzetí dokončeného díla.
6. Stavební deník.
7. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, protokoly o provedených zkouškách, atesty materiálů.
8. Stanovení místní úpravy provozu (dopravní značení).
9. Splnění dalších podmínek obsažených v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

Okruh účastníků stavebního řízení určil speciální stavební úřad v souladu s ust. § 109 stavebního zákona tak, že za účastníka byl vzat stavebník.

Stavebník v souladu s ust. § 110 odst. 2 stavebního zákona jednoznačně prokázal, že ke všem pozemkům, na kterých je uvedená stavba povolena (viz výše výrok rozhodnutí) má buď vlastnické právo, rovněž právo založené smlouvou provést stavbu (smluvní ujednání) či právo odpovídající věcnému břemeni.

Účastníci řízení:

Podle ust. § 109 písm. a) – stavebník: Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, Brno, PSČ 602 00, IČ 70888337, zastoupen Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82, IČ 70932581, adresa pro doručování SÚS JmK, Ořechovská 35, 619 00 Brno, IČ 70932581.

Podle ust. § 109 písm. c) – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

1. ČR, právo hospodařit s majetkem Lesy ČR, s. p. sídlo Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 (pozemek p. č. 5242 v k. ú. Střelice u Brna)
2. MUDr. Jan Adámek, Národního odboje 321/133, 664 41 Troubsko (pozemek p. č. 5232 v k. ú. Střelice u Brna)
3. Veronika Adámková, Národního odboje 321/133, 664 41 Troubsko (pozemek p. č. 5232 v k. ú. Střelice u Brna)
4. ZEVO Střelice, a. s., sídlo Za Humny 728/25, 664 47 Střelice, IČ 60696184 (pozemek p. č. 534/2 v k. ú. Nebovidy u Brna)
5. Jaroslav Švestka, Nebovidská 6/25, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 498/2; 533/44; 534/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
6. Jarmila Tomšů, Nádražní 660/30, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 496/27; 497/1; 498/1; 533/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
7. Tomáš Antoň, U Kostela 98/15, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 496/27; 497/1; 498/1; 533/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
8. Božena Antoňová, U Kostela 98/15, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 496/27; 497/1; 498/1; 533/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
9. Obec Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48, IČ 00488097 (pozemek p. č. 496/26 v k. ú. Nebovidy u Brna)
10. Dagmar Polcarová, Kroupova 758/34, 625 00 Brno (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
11. Zbyněk Polcar, Klášterská 1914, 666 01 Tišnov (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
12. Pavla Hudečková, Nebovidy 29, 664 48 (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
13. Vojtěch Polcar, Nebovidy 29, 664 48 (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
14. Marie Holubová, Komenského 89, 435 32 Mariánské Radčice (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)

Podle ust. § 109 písm. d), vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

1. Povodí Moravy, s. p., sídlo Dřevařská 932/11, Veverří, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013
2. Lesy ČR, s. p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno, IČ 42196451
3. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., (dříve O2) Olšanská 2681/6, Praha, IČ 04084063
4. NET4GAS, s. r. o., sídlo Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, IČ 27260364.

Podle ust. § 109 písm. e), vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

1. Obec Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48, IČ 00488097 (pozemek p. č. 487/1; 505 v k. ú. Nebovidy u Brna)

Č. j.: OV-ČJ/73509-16/JAD

Spis. zn.: OV/25270-2016/JAD/3

2. Jiří Fiala, Nebovidy 144, 664 48 (pozemek p. č. 495 v k. ú. Nebovidy u Brna)
3. Lenka Ondráková, Nebovidy 37, 664 48 (pozemek p. č. 495 v k. ú. Nebovidy u Brna)
4. Miloslav Polcar, Nebovidy 200, 664 48 (pozemek p. č. 524/1 v k. ú. Nebovidy u Brna).

Odůvodnění:

Dne 17.10.2016 podala právnická osoba – Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČ 70888337, zastoupená na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 427/09/Z8 Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82, IČ 70932581, adresa pro doručování: SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 5, Brno žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „III/15267 Střelice – Ořechov, mosty 15267-7,8“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavebním pozemkem je část pozemku parcelní číslo 496/18; 496/26; 496/27; 497/1; 498/1; 498/2; 533/3; 533/44; 534/2; 534/3; 1319; 1320; 1321 v k. ú. Nebovidy u Brna a část pozemku parcelní číslo 5232; 5242 v k. ú. Střelice u Brna.

Stavba obsahuje:

SO 001 Demolice mostu ev. č. 15267-7 a 15267-8

SO 101 Úprava silnice III/15267

SO 102 Provizorní komunikace

SO 201 Most ev. č. 15267-8

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Speciální stavební úřad proto opatřením ze dne 07.12.2016 pod č. j. OV-ČJ/99059-16/JAD, spisová značka OV/25270-2016/JAD, oznámil všem účastníkům řízení zahájení stavebního řízení, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohli závazná stanoviska resp. námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Účastníci řízení byli upozorněni, že po uplynutí stanové lhůty speciální stavební úřad k podaným námítkám, popř. důkazům nepřihlíží. V souladu s ust. § 114 stavebního zákona byli dále poučeni, že mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

V průběhu řízení nebyly vzneseny ani uplatněny námítky.

Správní orgán přistoupil k vydání tohoto rozhodnutí, neboť se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil (stanovená lhůta k provedení úkonu marně uplynula), a k dnešnímu dni nejsou známy žádné nové skutečnosti, které by měly vliv na vydání tohoto rozhodnutí.

Podmínky dotčených vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů, jsou součástí podmínek stavebního povolení uvedených ve výroku rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dále posoudil předloženou projektovou dokumentaci a doklady.

Stavebník doložil k řízení tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a dokumenty:

1. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 60193336, (dříve O2 Czech Republic, a. s.) č. j. 533678/15 ze dne 18.02.2015
2. NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, ze dne 26.02.2015 č. j. 1239/15/OVP/Z

Č. j.: OV-ČJ/73509-16/JAD

Spis. zn. : OV/25270-2016/JAD/3

3. ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ 25702556, ze dne 14.07.2015 č. j. 36/BRN/568/15/16114/30.6.2015/Dvoř
4. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno, PSČ 601 5, IČ 70890013, ze dne 27.05.2015 č. j. PM033239/2015-203/Fi
5. Lesy ČR, s. p., správa toků, Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 42196451, ze dne 26.03.2015 č. j. LCR952/001039/2015
6. MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno, vyjádření č. j. OŽP-ČJ/42186-15/VID ze dne 03.08.2015
Závazné stanovisko ze dne 03.08.2015 vydané pod č. j. OŽP-ČJ/47316-15/VID
Závazné stanovisko ze dne 04.10.2016 vydané pod č. j. OŽP-ČJ/58823-16/BRJ
Závazné stanovisko ze dne 10.08.2015 vydané pod č. j. OŽP-ČJ/48457-15/SMM
7. KŘ JmK Policie ČR, SPD I BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32, vyjádření č. j. KRPB-48236-1/ČJ-2015-0600DI-SKO ze dne 23.04.2015
8. KHS JmK, Jeřábekova 4, Brno, PSČ 602 00, vyjádření ze dne 19.06.2015 č. j. KHSJM 17703/2015/HOK
9. Obec Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48, vyjádření č. j. NEB 100/2015 ze dne 26.02.2015
10. Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47, vyjádření ze dne 03.03.2015 zn. 886/15
11. KrÚ JmK, Žerotínovo nám. 3, Brno, odbor dopravy vyjádření ze dne 17.07.2015 č. j. JMK 93751/2015
12. OÚ Střelice, stavebním úřadem, nám. Svobody 1, 664 47, vyjádření dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 22.07.2015 pod č. j. 3167/2015-SU
13. Smlouva uzavřená mezi stavebníkem a
 - ČR, právo hospodařit s majetkem Lesy ČR, s. p. sídlo Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 (pozemek p. č. 5242 v k. ú. Střelice u Brna)
 - MUDr. Jan Adámek, Národního odboje 321/133, 664 41 Troubsko (pozemek p. č. 5232 v k. ú. Střelice u Brna)
 - Veronika Adámková, Národního odboje 321/133, 664 41 Troubsko (pozemek p. č. 5232 v k. ú. Střelice u Brna)
 - ZEVO Střelice, a. s., sídlo Za Humny 728/25, 664 47 Střelice, IČ 60696184 (pozemek p. č. 534/2 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Jaroslav Švestka, Nebovidská 6/25, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 498/2; 533/44; 534/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Jarmila Tomšů, Nádražní 660/30, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 496/27; 497/1; 498/1; 533/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Tomáš Antoň, U Kostela 98/15, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 496/27; 497/1; 498/1; 533/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Božena Antoňová, U Kostela 98/15, 664 47 Střelice (pozemek p. č. 496/27; 497/1; 498/1; 533/3 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Obec Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48, IČ 00488097 (pozemek p. č. 496/26 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Dagmar Polcarová, Kroupova 758/34, 625 00 Brno (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Zbyněk Polcar, Klášterská 1914, 666 01 Tišnov (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Pavla Hudečková, Nebovidy 29, 664 48 (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Vojtěch Polcar, Nebovidy 29, 664 48 (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
 - Marie Holubová, Komenského 89, 435 32 Mariánské Radčice (pozemek p. č. 496/18 v k. ú. Nebovidy u Brna)
14. Výpis z katastru nemovitostí – informace o pozemcích
15. Plán kontrolních prohlídek
16. Uhrazen správní poplatek v souladu se zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dne 14.12.2016 ve výši 5.000 Kč.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Č. j.: OV-ČJ/73509-16/JAD

Spis. zn.: OV/25270-2016/JAD/3

Dokumentaci stavby vypracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., sídlo Osová 20, 625 00 Brno, IČ 46974806, zodpovědný projektant Ing. Jiří Šrubař, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000884.

Stručná charakteristika stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu ev. č. 15267-8 a zrušení mostu ev. č. 15267-7. V prostoru mezi mostem ev. č. 15267-8 a křižovatkou bude provedeno rozšíření tělesa komunikace pro vybudování vozovky a řádných krajnic pro vozovku volné šířky 7,50 m. Celková délka úpravy je 88,00 m.

Posouzení stavebního úřadu: stavba je technicky proveditelná a je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími oprávnění ke stavbě. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace. Rozhodnutí bylo uvedeno do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů.

1. K záměru stavby bylo vydáno OÚ Střelice, stavebním úřadem, nám. Svobody 1, 664 47, vyjádření dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 22.07.2015 pod č. j. 3167/2015-SU.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a stanovených v ust. § 110 a násl. stavebního zákona, a posoudil vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. V průběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy. Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům, na kterých se bude stavba provádět, vlastnické právo a na pozemky, ke kterým nemá vlastnické právo, doložil právo stavbu provést založené smlouvou.

Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými technickými normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal žádné důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastížen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby

Č. j.: OV-ČJ/73509-16/JAD

Spis. zn.: OV/25270-2016/JAD/3

do vlastních rukou):

1. MUDr. Jan Adámek, Národního odboje 321/133, 664 41 Troubsko
2. Veronika Adámková, Národního odboje 321/133, 664 41 Troubsko
3. Jaroslav Švestka, Nebovidská 6/25, 664 47 Střelice
4. Jarmila Tomšů, Nádražní 660/30, 664 47 Střelice
5. Tomáš Antoš, U Kostela 98/15, 664 47 Střelice
6. Božena Antošová, U Kostela 98/15, 664 47 Střelice
7. Dagmar Polcarová, Kroupova 758/34, 625 00 Brno
8. Zbyněk Polcar, Klášterská 1914, 666 01 Tišnov
9. Pavla Hudečková, Nebovidy 29, 664 48
10. Vojtěch Polcar, Nebovidy 29, 664 48
11. Marie Holubová, Komenského 89, 435 32 Mariánské Radčice
12. Jiří Fiala, Nebovidy 144, 664 48
13. Lenka Ondráková, Nebovidy 37, 664 48
14. Miloslav Polcar, Nebovidy 200, 664 48

Dotčené orgány:

(prostřednictvím datové schránky):

1. Krajské ředitelství policie JmK, DI BV, Kounicova 687/24, Brno, PSČ 602 00, IČ 75151499
2. KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ 71009191
3. ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ 25702556

(kurýrní služba):

1. MěÚ Šlapanice, OŽP, Opuštěná 9/2, Šlapanice, PSČ 656 70




každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.




Ing. Hana Meitnerová
vedoucí odboru výstavby

Příloha:

Pro stavebníka: ověřená dokumentace stavby – bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí.

Štítek stavba povolena – bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí.

Přílohy si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

(prostřednictvím datové schránky):

1. SÚS JmK, Ořechovská 35, 619 00 Brno, IČ 70932581
2. Povodí Moravy, s. p., sídlo Dřevařská 932/11, Veverí, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013
3. Lesy ČR, s. p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno, IČ42196451
4. ZEVO Střelice, a. s., sídlo Za Humny 728/25, 664 47 Střelice
5. Obec Nebovidy, Nebovidy 78, 664 48, IČ 00488097
6. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., (dříve O2) Olšanská 2681/6, Praha, IČ 04084063
7. NET4GAS, s. r. o., sídlo Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, IČ 27260364

Č. j.: OV-ČJ/73509-16/JAD

Špis. zn.: OV/25270-2016/JAD/3