

Prodávající Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 BRNO IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Bankovní spojení: 19-32606621 / 0100 Tel: 545 169 336	Zasílací adresa Masarykův domov mládeže a Školní jídlna Brno, příspěvková organizace Cihlářská 604/21 602 00 Brno
Kupující č.772842 Masarykův domov mládeže a Školní jídlna Brno, příspěvková organizace Cihlářská 604/21 602 00 Brno IČ: 00567370 DIČ: CZ00567370 Bankovní spojení: 132738621 / 0100	

Datum uskuteč. zdaň. plnění: 30.06.2017 Období dodávky: 01.06.2017 - 30.06.2017
Datum vystavení: 11.07.2017 Forma úhrady: Převodní příkaz
Datum splatnosti: 25.07.2017

Položka dodávky	Spotřeba (GJ)	Částka (Kč)
Příloha č. 001 OM:26-159 Cihlářská 21 - Domov mládeže	27,000	12.528,00
Celkem za odběr 1 OM (bez DPH)		12.528,00
DPH 15 %		1.879,20
Celkem za fakturu		14.407,20
Zaokrouhlení		-0,20

Celkem k platbě 14.407,00

Sdělení odběrateli

Rozpis odběru jednotlivých míst je uveden v příloze.

Rádi bychom Vás tímto informovali, že od 1. ledna 2017 nabízíme možnost využití služby elektronické fakturace. Souhlas s elektronickou fakturací můžete poskytnout prostřednictvím formuláře na www.teplarny.cz/e-fakturace. V případě dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím tel. kontaktu v záhlaví této faktury.

Reklamacie vyúčtování dodávky tepelné energie lze uplatnit písemně na adresu dodavatele ve lhůtě 21 dnů od vystavení faktury.

Práva odběratele tepelné energie týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování jsou řešena Energetickým zákonem.

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Tel: +420 564 578 666 - ústředna
Fax: +420 564 578 640 - centrální fax - podatelna
Fax: +420 564 578 646 - odbor teplařství
E-mail: eru@eru.cz
<http://www.eru.cz>
Elektronická adresa podatelny: podatelna@eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: +420 224 851 111
Fax: +420 224 811 089
<http://www.mpo.cz>
Elektronická adresa podatelny: posta@mpo.cz

Odběrné místo č. 26-159

Smluvní účet: 772842
Místo spotřeby: Cihlářská 21 - Domov mládeže, 602 00 Brno
Období dodávky: 01.06.2017 - 30.06.2017

Technický údaj	Měřené období		Hodnota	MJ
	od	do		
Entalpie doplňované vody	01.06.2017	30.06.2017	0,20900	GJ/t
Koeficient korekce odečtu THV	01.06.2017	30.06.2017	1,00000	GJ/GJ
Odhad pro odečet THV (+/-)	01.06.2017	30.06.2017	0,00000	GJ

Přístroje a měření	Měřené období		Stav měřidla		spotřeba	MJ
	od	do	počáteční	konečný		
Měř. přístroj 47638114						
Teplo horké vody	01.06.2017	30.06.2017	401,00	428,00	27,00	GJ

Smluvní údaj	Hodnota	MJ
Podíl dodávky - byt	0,000	%
Podíl dodávky - nebyt	100,000	%

Fakturovaná položka	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Částka bez DPH
Dodané teplo v nebytové sazbě	27,000	GJ	464,00	15 %	12.528,00
Celkem za OM					12.528,00

Historie spotřeby odběrného místa							
Od	Do	Množství	MJ	Od	Do	Množství	MJ
01.06.2015	30.06.2015	32,000	GJ	01.06.2016	30.06.2016	28,000	GJ